



Publicerat: 2022-06-03

Parentes Tandem (Cardi Belysning)

Parentes, en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusfördelning för såväl moderna som klassiska interiörer. Parentes Tandem är en längre variant av Parentes anpassad för att kunna belysa två arbetsplatser, passar även över konferensbord, receptionsdiskar, etc. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 45%/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Stomme av aluminium med prismatisk avskärmning alt. dubbelparaboliskt mikroraster för direkt ljus och en opal diffusor i akryl för indirekt ljus. Levereras komplett med justerbart wireupphäng som även är justerbart i längsled och 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm²

Version	1
Leverantör	Elektroskandia Sverige AB
BVB ID	157470
BSAB-kod	SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m SNB - Fasta ljusarmaturer för allmänbelysning
BK04	182 Belysningsvaror 18201 Inomhusbelysning
Kemisk produkt	Nej
Användningsområde	Inomhus

Artiklar (4 st)

Visa ▾

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
4284591	PARENTES MP TANDEM 3K DALI/SWD		
4284592	PARENTES MP TANDEM 4K DALI/SWD		
4284593	PARENTES DPA TANDEM 3K DALI/SW		
4284594	PARENTES DPA TANDEM 4K DALI/SW		

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) ⓘ

Visa ▾

Produktbild

2022-05-04

237.05 kB

Byggvarudeklaration

2022-05-20

99.43 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i CAS produkt	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Driver	10		
Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	3,8%	Övrigt, metaller	
Koppar	1,6%	7440-50-8	
Phenol, 4,4'-(1- methylethylidene)bis[2,6- dibromo-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1- methylethylidene)bis[phenol]	1,3%	26265-08-7	
Glasfiber	1%	65997-17-3	
Magnet Strontiumferrit Sr(Fe12O19)	0,7%	12023-91-5	
Tenn	0,7%	7440-31-5	

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Polyetylentereftalat (PET)	0,4%	25038-59-9		
Aluminiumlegering EN AW-6063A, Pb 0%	0,4%	Övrigt, metaller		
Tetrabromobisphenol A (epoxibundet TBBPA i mönsterkort avses, klassificeringar utgår)	<0,1%	Övrigt, elektronik		

Housing

Aluminiumlegering EN AW-6063A, Pb 0%	54 ≤ - ≤ 62%	Övrigt, metaller		
--	-----------------	---------------------	--	--

LED module

Glasfiber	2,45 ≤ - ≤ 2,8%	65997-17-3		
-----------	-----------------------	------------	--	--

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, polymer with (chloromethyl)oxis and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]	2,24≤ - ≤2,56%	26265-08-7		
Koppar	1,4≤ - ≤1,6%	7440-50-8		
1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene	0,56≤ - ≤0,64%	58698-66-1		
LED chip and connector	0,35≤ - ≤0,4%	Övrigt, elektronik		
Polyester based coating	2			
Polyester resin	1,4%	28472-89-1		
Aluminiumhydroxide	0,2%	21645-51-2		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	0,16%	13463-67-7	H351 Riskminskningsämne	
Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,14%	7727-43-7		
Bismuth vanadium tetraoxide	≤0,1%	14059-33-7		
Tillsatsmedel ospecifiserat	<0,02%	Övrigt, kemikalier		
Zinkfosfat (C.I. 77964)	<0,02%	7779-90-0	H400 H410 Riskminskningsämne	
Wire Halogen-free	4			
Koppar	2,68%	7440-50-8		
Rubber, silicone	1,32%	63394-02-5		
Polymetylmetakrylat- (PMMA)	≤12%	9011-14-7		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	10≤ - ≤11%	Övrigt, metaller		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

Fler ämnen finns redovisade i byggvarudeklarationen som beskriver delkomponent. Dessa ämnen bedöms inte finnas kvar i den aktuella produkten då dessa reagerar och bildar nya ämnesstrukturer (polymer) eller avdunstar vid härdning.

Leverantörsintyget har ej tagits med i bedömningen då obligatoriska uppgifter saknas.

+ Visa bedömning på innehåll

-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
 -  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
 -  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av enskilt ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-värde $\leq 2,5\%$) redovisas
 -  Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av enskilt ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-värde $\leq 0,25\%$) redovisas
 -  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!


2.1 / 2.2

Ind 14

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

☐ BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.



2017 v.1.1**Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.
