



Publicerat: 2020-12-21

Doris LO (Cebe Belysning)

Doris LO är en robust och väl avbländad armatur för entréer och fasader. Fungerar även som husnummerbelysning i kombination med nummerplåt och självhäftande siffror, beställ separat. IK10 kan erhållas med ett galler som beställs separat. Stomme av lackerad stålplåt.

Version	i				1
Leverantör	i				Elektroskandia Sverige AB
BVB ID	i				138627
BSAB-kod	i				
Visa	▼				
					SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m SND - Ljusarmaturer för utomhusbelysning SND.2 - Ljusarmaturer för gårds- eller parkbelysning
BK04	i				
Visa	▼				
					182 Belysningsvaror 18202 Utomhusbelysning
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Utomhus
Artiklar (8 st)					
Visa	▼				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
A13700786	DORIS LO SVART 3000K				
A13700733	DORIS LO ALU 3000K				
A13700766	DORIS LO VIT 3000K				
A137007228	DORIS LO GALV 3000K				
A13700886	DORIS LO SVART 4000K				
A13700833	DORIS LO ALU 4000K				
A13700866	DORIS LO VIT 4000K				
A137008228	DORIS LO GALV 4000K				

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st) i

[Visa](#) v**Byggvarudeklaration**

2020-10-28

100.64 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

- Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	-----------------	-----	------------------------	--------------------

Bussning

Bussning	0,2%	Övrigt		
----------	------	--------	--	--

Kopplingsbox

Kopplingsbox	1,6%	Övrigt		
--------------	------	--------	--	--

Kopplingsplint

Polykarbonat	0,232%	24936-68-3		
--------------	--------	------------	--	--

Koppar	0,168%	7440-50-8		
--------	--------	-----------	--	--

LED

Ljuskälla LED	2,1%	Övrigt, elektronik		
---------------	------	--------------------	--	--

Lack

Epoxipolyesterlack	<2%	Övrigt, polymer		
--------------------	-----	-----------------	--	--

Skruvar

Ämnesspecificerad stållegering	0,9%	Övrigt, metaller		
--------------------------------	------	------------------	--	--

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Krom (metallisk)	0,162%	7440-47-3		
Nickel (metallisk)	0,072%	7440-02-0	H351 H317 H372 Riskminskningsämne	
Fosfor	0,00045%	7723-14-0	H228 H412	
Skärm				
Olegerat stål EN 1.0338, DC04 (RRSt14, CR1, FeP04, SS1147 Svartplåt)	62,2%	Övrigt, metaller		
Sladdar				
Koppar	0,06%	7440-50-8		
Polyolefin	0,038%	Övrigt, polymer		
Väggbricka				
Stål EN 1.0226 C Si Mn P S Ti (DX51D, FeP02G)	29,9%	Övrigt, metaller		
Överdel				
Aluminiumlegering EN AW- 1050A, Pb 0%	2,3%	Övrigt, metaller		

Bedömning Totalt Livscykel Innehåll

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
- Mutagena kategori 2 (H341): 0,1%-1% av enskilt ämne/-n
- Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Bly eller blyföreningar: <0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne
- Akuttoxicitet (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331): Ämne redovisas i halt som uppfyller gränsen för rekommenderas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 2 (H373): ≤ 1%, av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av enskilt ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde ≤ 2,5 %) redovisas
- Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5% (rek), av ämne/-n, redovisas
- Miljöfarligt (H410): ≤ 0,25%, av enskilt ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde ≤ 0,25%) redovisas
- Miljöfarligt (H412): ≤ 2,5% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

4. Bruksskedet

- Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Oönskade ämnen finns i material som är i kontakt med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.
- Energimärkning redovisas ej. Produkt omfattas inte av krav på energimärkning enligt förordning (EU) 874/2012.

5. Avfall och rivning

- ✔ Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ✔ Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ✔ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 3.0)

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.