



Publicerat: 2022-09-19

Helios Dali (Cardi Belysning)

Plafond IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. LED-plattan är utbytbar. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 2x5x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.

Version	1
Leverantör	Elektroskandia Sverige AB
BVB ID	159501
BSAB-kod	SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m SNB - Fasta ljusarmaturer för allmänbelysning
BK04	182 Belysningsvaror 18201 Inomhusbelysning
Kemisk produkt	Nej
Användningsområde	Inomhus

Artiklar (6 st)[Dölj](#) ×

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
A1323743678	HELIOS 360 MO 3K DALI		
A1323753678	HELIOS 360 MO 4K DALI		
A1323763678	HELIOS 430 3K DALI		
A1323773678	HELIOS 430 4K DALI		
A1323783678	HELIOS 530 3K DALI		
A1323793678	HELIOS 530 4K DALI		

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) i[Visa](#) ▾**Produktbild**

2022-07-14

244.47 kB

Byggvarudeklaration

2022-09-05

99.29 kB

Innehåll

[Förklaring av tabellen](#) i

- Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i CAS i produkt	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------

Akrylkupa

Polymetylmetakrylat (PMMA)	10,4 ≤ - ≤20,6%	9011-14-7	
-------------------------------	--------------------	-----------	--

Botten

Stål (DC07, 1.0898)	58,3 ≤ - ≤70,6%	Övrigt, metaller	
------------------------	--------------------	---------------------	--

Driver

Driver	6,6 ≤ - ≤6,8%	Övrigt	
--------	------------------	--------	--

Kabelgenomföring

Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	0,3 ≤ - ≤1,3%	Övrigt, polymer	
---	------------------	--------------------	--

Kablage

Koppar	<0,37%	7440-50-8	
--------	--------	-----------	--

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Rubber, synthetic, chlorosulfonated polyethylene	<0,14%	9008-08-6		
DINCH, 1,2 Cyklohexandikarboxylat diisononylester	<0,14%	166412-78-8		
Kalciumkarbonat	<0,036%	471-34-1		
Magnesiumhydroxid	<0,006%	1309-42-8		

Kopplingsplint

Koppar	0,17% - ≤0,69%	7440-50-8		
Polykarbonat, PC, Poly[oxycarbonyloxymethylen- 1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4- phenylene]	0,12% - ≤0,5%	24936-68-3		

LED-modul

LED-modul	1,6% - ≤1,8%	Övrigt, elektronik		
-----------	-----------------	-----------------------	--	--

Lins för LED-modul

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate	1 ≤ - ≤1,1%	9010-88-2		

Montageplåt

Aluminiumlegering EN AW-3105, Pb 0%	6,2 ≤ - ≤10,6%	Övrigt, metaller		
-------------------------------------	-------------------	---------------------	--	--

Pulverlack

Epoxipolyesterlack 1%		Övrigt, polymer		
-----------------------	--	--------------------	--	--

Skruv

Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	0,2 ≤ - ≤0,7%	12597-68-1		
--	------------------	------------	--	--

Bedömning



Totalt



Livscykel











Innehåll

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Leverantörsintyget har ej tagits i beaktande vid bedömning.

+ Visa bedömning på innehåll




-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
 -  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
 -  Cancerframkallande kategori 2 (H351): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
 -  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): ≤ 0,1% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
 -  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
 -  Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %) redovisas
 -  Miljöfarligt (H410): > 0,25% - < 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor)
 -  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.
-  ≥50% av elanvändning under slutproduktion kommer från förnybara energikällor.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 3.0)

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!


2.1 / 2.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.



2017 v.1.1**Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.
