

Beräkning av blandning enligt UGR

Tak	80	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X Y		Bildriktning tvärs till tvärsaxel					Bildriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	18,6	20,2	21,5	20,6	21,8	19,8	21,5	22,7	21,9	23,1
	3H	19,8	21,5	22,6	21,9	23,0	21,7	23,4	24,6	23,8	24,9
	4H	20,3	22,0	23,0	22,4	23,4	22,7	24,3	25,4	24,8	25,8
	6H	20,6	22,3	23,3	22,8	23,7	23,6	25,2	26,2	25,7	26,7
	8H	20,7	22,4	23,4	22,9	23,8	24,0	25,7	26,7	26,2	27,1
	12H	20,8	22,5	23,4	23,0	23,8	24,5	26,2	27,1	26,7	27,5
4H	2H	18,4	21,1	22,2	21,5	22,6	20,4	22,1	23,1	22,5	23,5
	3H	20,9	22,6	23,5	23,1	23,9	22,5	24,2	25,1	24,7	25,6
	4H	21,5	23,2	24,0	23,7	24,5	23,6	25,3	26,1	25,8	26,6
	6H	21,9	23,6	24,4	24,2	24,9	24,7	26,4	27,1	27,0	27,6
	8H	22,0	23,8	24,5	24,3	25,0	25,2	27,0	27,6	27,5	28,2
	12H	22,1	23,9	24,5	24,5	25,0	25,8	27,6	28,2	28,1	28,7
6H	4H	22,0	23,8	24,4	24,3	24,9	23,8	25,6	26,3	26,1	26,8
	6H	22,6	24,4	25,0	25,0	25,5	25,1	26,9	27,5	27,5	28,0
	8H	22,9	24,7	25,2	25,3	25,7	25,9	27,7	28,1	28,3	28,7
	12H	23,1	24,9	25,3	25,5	25,9	26,7	28,5	28,9	29,1	29,5
	8H	23,2	25,0	25,5	25,6	26,0	26,0	27,8	28,2	28,4	28,8

Variation av isakörposition för tvärsvillad S

S = 1,0H	+0,1 / -0,1	+0,1 / -0,1
S = 1,5H	+0,3 / -0,4	+0,2 / -0,3
S = 2,0H	+0,4 / -0,8	+0,3 / -0,5
Standardtabell	BKD6	BKD9
Korrektionsfaktor	7,7	11,5

Korrigerade bildindikeringar relaterade till totalt justerade