

Beräkning av blandning enligt UGR

| ρ Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| ρ Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| ρ Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 18,0 | 19,8 | 20,6 | 20,1 | 20,8 | 16,7 | 18,5 | 19,3 | 18,8 | 19,5 |
| 2H | 3H | 17,9 | 19,7 | 20,4 | 20,0 | 20,6 | 16,6 | 18,4 | 19,1 | 18,7 | 19,3 |
| 2H | 4H | 17,8 | 19,6 | 20,3 | 20,0 | 20,5 | 16,5 | 18,3 | 18,9 | 18,7 | 19,2 |
| 2H | 6H | 17,7 | 19,6 | 20,1 | 19,9 | 20,4 | 16,4 | 18,3 | 18,8 | 18,6 | 19,2 |
| 2H | 8H | 17,7 | 19,5 | 20,1 | 19,9 | 20,4 | 16,4 | 18,2 | 18,8 | 18,6 | 19,1 |
| 2H | 12H | 17,6 | 19,5 | 20,0 | 19,9 | 20,4 | 16,4 | 18,2 | 18,7 | 18,6 | 19,1 |
| 4H | 2H | 17,8 | 19,6 | 20,3 | 20,0 | 20,5 | 16,5 | 18,4 | 19,0 | 18,7 | 19,3 |
| 4H | 3H | 17,6 | 19,5 | 20,0 | 19,9 | 20,4 | 16,4 | 18,2 | 18,7 | 18,6 | 19,1 |
| 4H | 4H | 17,6 | 19,4 | 19,9 | 19,8 | 20,2 | 16,3 | 18,2 | 18,6 | 18,6 | 19,0 |
| 4H | 6H | 17,5 | 19,4 | 19,7 | 19,8 | 20,1 | 16,2 | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 18,9 |
| 4H | 8H | 17,4 | 19,3 | 19,7 | 19,8 | 20,1 | 16,2 | 18,1 | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
| 4H | 12H | 17,4 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 16,1 | 18,1 | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
| 8H | 4H | 17,4 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 16,1 | 18,0 | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
| 8H | 6H | 17,3 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
| 8H | 8H | 17,3 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 16,0 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
| 8H | 12H | 17,3 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 16,0 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
| 12H | 4H | 17,3 | 19,2 | 19,6 | 19,7 | 20,0 | 16,1 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,7 |
| 12H | 6H | 17,3 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 16,0 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,6 |
| 12H | 8H | 17,2 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 16,0 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,6 |

Variation av blickriktningar för tvärsaxel S

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| S = 1,0H | +1,7 / -4,8 | +1,8 / -7,4 |
| S = 1,5H | +5,4 / -9,3 | +6,5 / -9,6 |
| S = 2,0H | +8,4 / -11,5 | +8,4 / -11,1 |
| Standardavb.: | 8,00 | 8,00 |
| Korrektionsfaktor | 1,3 | 0,0 |

Kontrollerade blickriktningarna relativt till totalt ljusflöde