

Beräkning av blandning enligt UGR

| ρ Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| ρ Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| ρ Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 17,3 | 19,1 | 19,7 | 19,3 | 19,9 | 17,3 | 19,1 | 19,7 | 19,3 | 19,9 |
| 2H | 3H | 17,2 | 19,0 | 19,6 | 19,3 | 19,9 | 17,2 | 19,0 | 19,6 | 19,3 | 19,9 |
| 2H | 4H | 17,2 | 19,0 | 19,6 | 19,3 | 19,9 | 17,2 | 19,0 | 19,6 | 19,3 | 19,9 |
| 2H | 6H | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 19,4 | 19,9 | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 19,4 | 19,9 |
| 2H | 8H | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 19,4 | 19,9 | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 19,4 | 19,9 |
| 2H | 12H | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 19,5 | 19,9 | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 19,5 | 19,9 |
| 4H | 2H | 17,1 | 18,9 | 19,5 | 19,2 | 19,7 | 17,1 | 18,9 | 19,5 | 19,2 | 19,7 |
| 4H | 3H | 17,0 | 18,9 | 19,4 | 19,3 | 19,7 | 17,0 | 18,9 | 19,4 | 19,3 | 19,7 |
| 4H | 4H | 17,0 | 19,0 | 19,4 | 19,3 | 19,7 | 17,0 | 19,0 | 19,4 | 19,3 | 19,7 |
| 4H | 6H | 17,1 | 19,1 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 17,1 | 19,1 | 19,4 | 19,5 | 19,8 |
| 4H | 8H | 17,2 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 17,2 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 |
| 4H | 12H | 17,2 | 19,2 | 19,5 | 19,6 | 19,9 | 17,2 | 19,2 | 19,5 | 19,6 | 19,9 |
| 8H | 4H | 17,0 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,6 | 17,0 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,6 |
| 8H | 6H | 17,1 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 17,1 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,8 |
| 8H | 8H | 17,2 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 17,2 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,9 |
| 8H | 12H | 17,3 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 17,3 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,0 |
| 12H | 4H | 16,9 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,6 | 16,9 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,6 |
| 12H | 6H | 17,1 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,7 | 17,1 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,7 |
| 12H | 8H | 17,3 | 19,3 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 17,3 | 19,3 | 19,4 | 19,7 | 19,9 |

Variation av blickriktning för tvärsaxel S

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| S = 1,0H | +6,0 / -4,3 | +6,0 / -4,3 |
| S = 1,5H | +7,7 / -6,7 | +7,7 / -6,7 |
| S = 2,0H | +9,7 / -8,0 | +9,7 / -8,0 |
| Standardtabell | BK01 | BK01 |
| Korrektionsfaktor | 1,1 | 1,1 |

Kontrollerade blickriktning för relativt till totalt ljusflöde