

Beräkning av blandning enligt UGR

| p Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| p Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärssekt | | | | | Blickriktning längs till tvärssekt | | | | |
| 2H | 2H | 30,3 | 32,2 | 32,8 | 32,4 | 33,0 | 30,3 | 32,2 | 32,8 | 32,4 | 33,0 |
| 2H | 3H | 30,2 | 32,0 | 32,6 | 32,3 | 32,9 | 30,2 | 32,0 | 32,6 | 32,3 | 32,9 |
| 2H | 4H | 30,1 | 32,0 | 32,5 | 32,3 | 32,8 | 30,1 | 32,0 | 32,5 | 32,3 | 32,8 |
| 2H | 6H | 30,1 | 31,9 | 32,4 | 32,3 | 32,7 | 30,1 | 31,9 | 32,4 | 32,3 | 32,7 |
| 2H | 8H | 30,0 | 31,9 | 32,4 | 32,2 | 32,7 | 30,0 | 31,9 | 32,4 | 32,2 | 32,7 |
| 2H | 12H | 30,0 | 31,9 | 32,3 | 32,2 | 32,6 | 30,0 | 31,9 | 32,3 | 32,2 | 32,6 |
| 4H | 2H | 30,1 | 32,0 | 32,5 | 32,3 | 32,8 | 30,1 | 32,0 | 32,5 | 32,3 | 32,8 |
| 4H | 3H | 30,0 | 31,8 | 32,3 | 32,2 | 32,6 | 30,0 | 31,8 | 32,3 | 32,2 | 32,6 |
| 4H | 4H | 29,9 | 31,8 | 32,2 | 32,2 | 32,5 | 29,9 | 31,8 | 32,2 | 32,2 | 32,5 |
| 4H | 6H | 29,8 | 31,8 | 32,1 | 32,2 | 32,5 | 29,8 | 31,8 | 32,1 | 32,2 | 32,5 |
| 4H | 8H | 29,8 | 31,7 | 32,0 | 32,1 | 32,4 | 29,8 | 31,7 | 32,0 | 32,1 | 32,4 |
| 4H | 12H | 29,7 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 29,7 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 |
| 8H | 4H | 29,7 | 31,7 | 32,0 | 32,1 | 32,4 | 29,7 | 31,7 | 32,0 | 32,1 | 32,4 |
| 8H | 6H | 29,7 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 29,7 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 |
| 8H | 8H | 29,6 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,3 | 29,6 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,3 |
| 8H | 12H | 29,6 | 31,6 | 31,7 | 32,1 | 32,2 | 29,6 | 31,6 | 31,7 | 32,1 | 32,2 |
| 12H | 4H | 29,7 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 29,7 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 |
| 12H | 6H | 29,6 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,2 | 29,6 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,2 |
| 12H | 8H | 29,6 | 31,6 | 31,7 | 32,1 | 32,2 | 29,6 | 31,6 | 31,7 | 32,1 | 32,2 |

Variation av blickriktning för tvärssekt S

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| S = 1,0H | +6,0 / -10,1 | +6,0 / -10,1 |
| S = 1,5H | +8,8 / -10,4 | +8,8 / -10,4 |
| S = 2,0H | +10,8 / -10,8 | +10,8 / -10,8 |
| Standardtabell | BK00 | BK00 |
| Korrektionsfaktor | 13,5 | 13,5 |

Kontrollerade blickriktning för relativt till totalt ljusflöde