

Beräkning av blandning enligt UGR

| ρ Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| ρ Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| ρ Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 24,9 | 26,6 | 27,7 | 26,9 | 28,0 | 25,2 | 26,9 | 28,0 | 27,2 | 28,2 |
| 2H | 3H | 25,2 | 26,9 | 27,9 | 27,3 | 28,2 | 25,6 | 27,4 | 28,3 | 27,7 | 28,6 |
| 2H | 4H | 25,2 | 27,0 | 27,9 | 27,3 | 28,2 | 25,8 | 27,5 | 28,4 | 27,9 | 28,7 |
| 2H | 6H | 25,1 | 26,9 | 27,8 | 27,3 | 28,1 | 25,8 | 27,6 | 28,5 | 28,0 | 28,8 |
| 2H | 8H | 25,1 | 26,9 | 27,7 | 27,3 | 28,0 | 25,8 | 27,6 | 28,4 | 28,0 | 28,8 |
| 2H | 12H | 25,0 | 26,8 | 27,6 | 27,2 | 28,0 | 25,8 | 27,6 | 28,4 | 28,0 | 28,7 |
| 4H | 2H | 25,0 | 26,8 | 27,7 | 27,1 | 28,0 | 25,3 | 27,0 | 27,9 | 27,4 | 28,2 |
| 4H | 3H | 25,4 | 27,2 | 27,9 | 27,6 | 28,3 | 25,8 | 27,6 | 28,4 | 28,0 | 28,7 |
| 4H | 4H | 25,4 | 27,2 | 27,9 | 27,6 | 28,3 | 26,0 | 27,8 | 28,5 | 28,2 | 28,9 |
| 4H | 6H | 25,4 | 27,2 | 27,8 | 27,6 | 28,2 | 26,1 | 28,0 | 28,6 | 28,4 | 29,0 |
| 4H | 8H | 25,3 | 27,2 | 27,7 | 27,6 | 28,1 | 26,1 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 29,0 |
| 4H | 12H | 25,3 | 27,1 | 27,6 | 27,6 | 28,1 | 26,1 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 28,9 |
| 8H | 4H | 25,4 | 27,2 | 27,8 | 27,7 | 28,2 | 25,9 | 27,8 | 28,3 | 28,2 | 28,8 |
| 8H | 6H | 25,3 | 27,2 | 27,6 | 27,7 | 28,1 | 26,1 | 28,0 | 28,4 | 28,5 | 28,9 |
| 8H | 8H | 25,3 | 27,2 | 27,6 | 27,7 | 28,0 | 26,1 | 28,0 | 28,4 | 28,5 | 28,9 |
| 8H | 12H | 25,2 | 27,1 | 27,5 | 27,7 | 28,0 | 26,1 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,8 |
| 12H | 4H | 25,3 | 27,2 | 27,7 | 27,7 | 28,1 | 25,9 | 27,8 | 28,2 | 28,2 | 28,7 |
| 12H | 6H | 25,3 | 27,2 | 27,6 | 27,7 | 28,0 | 26,0 | 27,9 | 28,3 | 28,4 | 28,8 |
| 12H | 8H | 25,2 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 28,0 | 26,0 | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,8 |

Variation av blickriktningar för tvärsaxel S

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| S = 1,0H | +0,7 / -1,2 | +0,8 / -0,8 |
| S = 1,5H | +1,6 / -2,3 | +1,5 / +1,6 |
| S = 2,0H | +3,1 / -3,8 | +2,8 / -2,7 |
| Standardavvikelse | 8,01 | 8,02 |
| Korrektionsfaktor | 9,2 | 10,2 |

Kontrollerade blickriktningarna relativt till totalt ljusflöde