La forma della luce

# Collections

PANZERI

La forma della luce
Collections

PANZERI

## Suspensions



Arena
p. 34



Arena Acoustic
p. 40



Bella-Bella Vestita
p. 44



Brooklyn Line
p. 80



Brooklyn Round
p. 76



Candle
p. 112



Dip
p. 30
NEW



Giano
p. 84



Gilbert
p. 108



Ginevra
p. 68



Golden Ring
p. 60



Gong
p. 72



Hilow
p. 54



Murané
p. 88
NEW



Murané R
p. 92



Olivia, Emma & Clio
p. 102



Phi
p. 50



Ralph
p. 128



Roma
p. 26
NEW



Silver Ring
p. 64



Smoke
p. 98



To-Be
p. 116



Tubino
p. 120



Venexia
p. 132



Viisi
p. 124



Zero Ellipse
p. 152



Zero Round
p. 136



Zero Round Acoustic
p. 144



Zero Round Smart
p. 140



Zero Round Vertical
p. 148



Zero Square
p. 152

## Offset and Canopies



Canopies for multiple fixing
p. 166



Offset Canopies
p. 162



Recessed Canopies
p. 164



Zero Shapes Canopies
p. 158

## Ceiling Lamps



432 Ways
p. 190
NEW



Brooklyn Out
p. 212



Brooklyn Round
p. 208



Carl2
p. 196



Carmen
p. 214



Dip
p. 174
NEW



Gilbert
p. 218



Ginevra
p. 182



Hilow
p. 178



Lola
p. 198



Roris
p. 186



Silver Ring
p. 204



Three
p. 202



To-Be
p. 200



Zero Round
p. 220

## Wall Lamps



App
p. 254



Bella
p. 264



Bow
p. 258



Carmen
p. 276



Cross
p. 278



Dip
p. 230
NEW



Giano
p. 280



Gonio
p. 246
NEW



Hilow
p. 268



Hilow Line
p. 272



Jackie
p. 288



Jay
p. 284



Murané
p. 294



Opuntia
p. 290



Roma
p. 226
NEW



Roris
p. 298



Toy R
p. 240
NEW



Toy S
p. 234
NEW



Tubino
p. 302



Venexia
p. 306



Ypsilon
p. 308



Zero Line
p. 250



Zero Round
p. 312

## Recessed



Al Decimo
p. 320



Broadway
p. 372



Bronx
p. 354



Brooklyn
p. 356



Carl
p. 316



Click Clack
p. 348



Corner
p. 364



East
p. 350



Eddie
p. 324



Harlem
p. 366



James
p. 332



Jarvis
p. 330



Jessie
p. 334



Joe
p. 338



Kips - Kips Round
p. 368



Manhattan
p. 360



Moai
p. 346



Nick
p. 326



Nook
p. 370



Rally Trim
p. 340



Sid
p. 322



Step By Step
p. 344



Taylor
p. 336



Tribeca
p. 374

## Floor Lamps



Dip
p. 384



Firefly in the Sky
p. 404



Hilow Line
p. 390



Jackie
p. 398



Ralph
p. 408



Roma
p. 378

NEW



Tubino
p. 394



Venexia
p. 412



Viisi
p. 402

## Table Lamps



Bella
p. 418


Firefly in the Sky
p. 422


Gilbert
p. 428


Jackie
p. 430


Opuntia
p. 434


Ralph
p. 438


Roris
p. 440


Tubino, Tubino Plus
p. 442


## Spotlights



Astoria In
p. 448


Astoria Out
p. 448


Astoria Line
p. 448


Astoria Spot
p. 448


Astoria 3 - 5 - 8
p. 448


Queens
p. 458


Queens 45
p. 458


Queens 25
p. 458


Queens 20
p. 458


Queens 10
p. 458


Soho In
p. 454


Soho Out
p. 454


Soho Line
p. 454


Soho S 15
p. 454


Soho 20
p. 454


Soho 10
p. 454


Soho 5
p. 454

# Cultura & Culture

La luce ha sempre cercato di illuminare ogni gesto creativo, dall'arte ai monumenti. Il principio generatore di ogni progetto presuppone una presenza significativa e produttiva di ogni azienda che ha a cuore il patrimonio italiano, spesso soggetto a scarsa attenzione e manutenzione.

Panzeri ha voluto dare un contributo materiale e concettuale, intraprendendo una serie di iniziative rivolte alla risoluzione di problemi che gli spazi museali portano con sé, modificando antichi percorsi culturali e razionalizzando con i propri prodotti ambienti espositivi in varie parti del paese.

Cultura & Culture

The light always endeavored to illuminate every creative gesture, from art to monuments. The generating principle of each project implies a relevant and productive presence of every firm that has close to heart the Italian heritage, often subject to insufficient attention and maintenance.

Panzeri decided to give a material and conceptual contribution undertaking a series of initiative addressed to the resolution of recurring problems in museums, updating old cultural paths and rationalizing with its own products exhibiting spaces in several parts of Italy.



● Piermarini Lighting project
Honor Staircase of the Royal Palace
Milan, Italy
Product Piermarini (custom)
Project Enzo Panzeri

Panzeri Support

# PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION

In effetti "Panzeri per la Cultura" è un programma interno all'azienda, che si occupa di sperimentare queste nuove opportunità di dialogo con gli Architetti e le Istituzioni per arrivare ad una significativa presenza professionale e progettuale, in questo ambito trainante del nostro paese.

Actually "Panzeri for Culture" is an internal program, that aims at experimenting such new opportunities of dialogue with architects and institutions in order to achieve a significant presence in the professional and design field of this leading field of our country.




Ph. Matteo De Fina



Ph. Matteo De Fina



Ph. Francesca Bottazzin



La scelta non è casuale, e non ha subito rallentamenti per le condizioni generali della società. Pensiamo anzi che investire in cultura, oggi più che mai, rappresenti un'occasione importante per ogni imprenditore che voglia lasciare un segno, non solo per la contemporaneità, ma per le generazioni future.

The choice is not accidental, and did not undergo delays for the general conditions of society. On the contrary, we believe that investing in culture, today more than ever, represents a unique opportunity for each entrepreneur that strives for leaving a mark, not only for the contemporary society, but for future generations.





● Arena Listone Giordano
Milan, Italy
Product Hilow
Lighting Installation Matteo Thun & Partners

# Su misura

Ogni prodotto di design ha sempre avuto l'ambizione di essere unico, di trovare quello spazio che rende irripetibile ogni gesto della creazione, ogni momento della creatività, dunque essere "su misura" significa andare a creare le condizioni per risolvere un problema di unicità nell'essenza del percorso progettuale.

In questo meraviglioso universo delle idee, la luce, "la lampada" moltiplica esponenzialmente questa necessità perché l'immaterialità che proietta, che lancia nello spazio, rappresenta quella condizione essenziale che tende a differenziarsi da ogni altro esempio, come se la qualità del "su misura" fosse irrinunciabile.

Bespoke

Every design product has always aspired to be inimitable, to sublimate the act of its own creation and every moment of creativity. Being "bespoke" means to resolve the issue of distinctiveness at the essence of the design planning journey.

In this marvellous universe made of ideas, the light and "the lamp" exponentially multiply this need of uniqueness. It emanates its immateriality and launches it into space. It represented that essential character to differentiate itself from any other case, as if "bespokeness" was indispensable.



● Resort Reina del Mar
Obzor, Bulgaria
Product Zero Round - Zero Round Vertical - Brooklyn Round Profile custom
Project Illuminarte Interni & Archview Gradinarska







● Ristorante Orma
Rome, Italy
Custom Products
Project Hangar Design Group
Photo  Andrea di Lorenzo

# Filiera produttiva etica e sostenibile

Non è una novità il chiedersi oltre a cosa produrre: come produrre. La dissoluzione della centralità dell'estetica spinge prepotentemente l'imprenditore a scelte nuove, ad un'attenzione per la conoscenza delle nuove opportunità che la tecnologia "dolce" riesce a indicarci, senza dover rinunciare alla qualità finale del prodotto.

Il concetto di filiera produttiva "etica" presuppone una crescita della sensibilità complessiva che un'azienda come Panzeri ha sempre tenuto in grande considerazione, soprattutto in un campo come quello del "lighting design" dove la componente tecnologica ci appare continuamente in evoluzione, sia per il controllo energetico che per la qualità delle materie e delle componentistiche impiegate.

## Ethical and sustainable supply chain

It is not new to ask oneself not only what to produce, but also how to produce. The dissolution of the centrality of aesthetics prominently drives the entrepreneur towards new choices, towards an attention to the knowledge of new opportunities that the "sweet" technology can point us to, without compromising on the quality of the final product.

The concept of "ethical" production chain requires a rise of the overall sensitivity that a firm such as Panzeri always had to take into great consideration, especially in a field such as that of "lighting design" where the technological component appears continuously in evolution, both for the energetic control and the quality of the raw materials and the components utilized.














Non è solo una necessità ambientale, per la salvaguardia e la cura del nostro pianeta, ma è il tema della "responsabilità civile" che ogni imprenditore deve tenere nella massima considerazione perché non abbiamo più tempo per sprecare energia, per sprecare la luce, e il benessere che questo processo costruttivo determina non è negoziabile.

It is not simply an environmental need, for the safeguard and care of our planet, it is in fact a "civil liability" that each entrepreneur must take into maximum consideration because we have no more time to waste energy, to waste light. And the well-being that this constructive process determines is not negotiable.







Roma, Dip, Arena, Arena Acoustic, Bella, Bella Vestita, Phi, Hilow, Golden Ring, Silver Ring, Ginevra, Gong, Brooklyn Round, Brooklyn Line, Giano, Murané, Murané R, Smoke, Olivia, Emma, Clio, Gilbert, Candle, To-Be, Tubino, Viisi, Ralph, Venexia, Zero Round, Zero Round Smart, Zero Round Acoustic, Zero Round Vertical, Zero Square, Zero Ellipse

# Suspensions

Sospensioni
Suspensions

# Index


ARENA 34
ARENA ACOUSTIC 40
BELLA-BELLA VESTITA 44
BROOKLYN LINE 80
BROOKLYN ROUND 76
CANDLE 112
DIP 30
GIANO 84
GILBERT 108
GINEVRA 68
GOLDEN RING 60
GONG 72
HILOW 54
MURANÉ 88
MURANÉ R 92
OLIVIA, EMMA & CLIO 102
PHI 50
RALPH 128
ROMA 26
SILVER RING 64
SMOKE 98
TO BE 116
TUBINO 120
VENEXIA 132
VIISI 124
ZERO ELLIPSE 152
ZERO ROUND 136
ZERO ROUND ACOUSTIC 144
ZERO ROUND SMART 140
ZERO ROUND VERTICAL 148
ZERO SQUARE 152

Designer, Year:
Scandurra, 2024
Registered Design

Category:
Suspensions

Roma rappresenta un prestigioso connubio tra classicità e modernità. La sapiente unione di forme che evocano il passato, materiali raffinati e tecnologie contemporanee crea un prodotto senza tempo, in grado di esaltare la texture del vetro cattedrale attraverso una luce morbida e diffusa. La versione a sospensione con tige rigida nobilita e arricchisce gli spazi in cui è inserita con carattere ed eleganza.

Roma represents a prestigious blend of classicism and modernity. The clever combination of shapes that evoke the past, refined materials and contemporary technology creates a timeless product that enhances the texture of cathedral glass through soft, diffused light. The suspension version with rigid tige ennobles and enriches the spaces in which it is placed with character and elegance.

NEW

# Roma








Discover more

Code

L148_ _.030.0502

Light Source

- LED 36W
- 2800lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimm able (DALI/Push DIM)

Finishes

17

## Roma Collection



Wall
Pag. 226



Floor
Pag. 378



Floor outdoor
Pag. 378

Designer, Year:
Hangar Design Group, 2024
Registered Design

Category:
Suspensions

Lampada a sospensione dal design semplice e minimale, una testa tonda che può essere sospesa singolarmente, a coppie o in composizione lineare per illuminare tavoli e piani di lavoro. Disponibile in una vasta selezione di eleganti finiture, è in grado di valorizzare ambienti residenziali e commerciali.

Suspension lamp with a simple, minimalist design, a round head that can be suspended individually, in pairs or in a linear composition to illuminate tables and countertops. Available in a wide selection of elegant finishes, it can enhance residential and commercial environments.



NEW

# Dip





# Dip, Hangar Design Group 2024




Discover more

Code

L084_ _.000.0502

Light Source

- LED 18W
- 1931lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

05 06 17 28

## Dip Collection



Ceiling
Pag. 174



Wall
Pag. 230



Floor
Pag. 384



Floor Outdoor
Pag. 384

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2020

Category:
Suspensions

Arena è un anello nello di luce con spot orientabili, disponibile in diversi diametri, ciascuno dei quali ospita 3, 4 o 5 proiettori. La qualità di un design funzionale e minimale lavora in sintonia con la flessibilità della luce per garantire un elevato comfort visivo.

Arena is ring of light with adjustable spots, available in different diameters, each accommodating 3, 4 or 5 spotlights. The quality of a functional and minimal design works in tune with the flexibility of light to ensure high visual comfort.

# Arena












Discover more

Code
L074_ _.100.0502

Light Source
- LED 92W
- 4191lm + 3 x 847lm
- 2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
L074_ _.150.0502

Light Source
- LED 129W
- 6287lm + 4 x 847lm
- 2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
L074_ _.200.0502

Light Source
- LED 154W
- 8383lm + 5 x 847lm
- 2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30

## Arena Collection



Arena Acoustic, Suspension
Pag. 40

Disponibili a richiesta LED 3000K
On request 3000K LED available

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2021

Category:
Suspensions

La ricerca della convivenza tra comfort acustico e luminoso si concretizza in Arena Acoustic, un elegante e minimale anello di luce con pannello fonoassorbente integrato. Con il suo design moderno e caratteristico, questa sospensione fonoassorbente si presta all'utilizzo in composizione con gli apparecchi delle famiglie Arena e Zero Round.

The search for the coexistence of acoustic and lighting comfort is embodied in Arena Acoustic, an elegant and minimalist ring of light with an integrated sound-absorbing panel. With its distinctive modern design, this sound-absorbing suspension lends itself to use in composition with luminaires from the Arena and Zero Round families.

# Arena Acoustic





# Arena Acoustic, Enzo Panzeri 2021




Discover more

Code
L046_ _.100.0502

Light Source
- LED 51W
- 1434lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30

Pannello fonoassorbente in PET , Acoustic PET panel






Code
L056_ _.100.0502

Light Source
- LED 51W
- 1434lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30

Pannello fonoassorbente by Slalom, Sound-absorbing panel by Slalom






Code
YPA05602.030

Pannello fonoassorbente per aumento prestazione acustica [coefficiente Alpha W (aw) 0,9]. Altezza finale apparecchio 6,5cm (2 5/9')
Sound absorbing panel for increased acoustic performance [Alpha W coefficient (aw) 0.9]. Fixture total height 6,5cm (2 5/9")

## Arena Collection



Arena, Suspension
Pag. 34

Disponibili a richiesta LED 3000K
On request 3000K LED available

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2019-2020
Registered Design
Matteo Thun, 2020

Category:
Suspensions

Bella è la dematerializzazione del design, un disco di luce dal carattere contemporaneo che offre alte prestazioni in uno spazio minimo. La versione a sospensione si presta a composizioni lineari o a cascata, con emissione verso il basso o verso l'alto per l'illuminazione del soffitto.

Bella is the dematerialization of design, a disc of light with a contemporary look that offers high performance in a minimum space. The suspension version lends itself to linear or cascade compositions, with direct or indirect upward emission for ceiling lighting.

# Bella
# Bella Vestita

GOOD DESIGN

reddot winner 2020











## Bella, Enzo Panzeri 2019-2020




Discover more

Code
L052_ _.011.0501

Light Source
- LED 6,5W
- 388lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Code
L053_ _.011.0501

Light Source
- LED 6,5W
- 388lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 02 17 19 30




Code
M052_ _.011.0510

Light Source
- LED 4,5W
- 388lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Code
M053_ _.011.0510

Light Source
- LED 4,5W
- 388lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Finishes

01 02 17 19 30

## Bella Vestita, Matteo Thun 2020




Discover more

Code
YPL052_ _.015

Paralume in tessuto plissé colore avorio, semplice installazione a scatto.
Ivory pleated fabric lampshade, simple snap installation.

Finishes

07

## Bella Collection



Wall
Pag. 264



Table
Pag. 418

Rosoni per composizioni da pag. 162
Canopies for configurations from page 162

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2023

Category:
Suspensions

Una combinazione innovativa di luce, decorazione e comfort. Con la sua luce soffusa e calda, Phi è una sospensione multifunzionale che riduce i riverberi acustici negli ambienti rumorosi stabilendo la definizione di spazi più intimi e accoglienti.

An innovative combination of light, decoration and comfort. With its soft and warm light, Phi is a multifunctional suspension that reduces acoustic reverberations in noisy environments by establishing the definition of more intimate and cozy spaces.

# Phi








Discover more

Code

L058_ _.060.0501

Light Source

- LED 8W
- 538lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 02 17 19 30

Paralume fonoassorbente “milk" e "mud", Sound-absorbing lampshade “milk" and "mud"



Designer, Year:
Matteo Thun, 2020
Registered Design

Category:
Suspensions

In grado di caratterizzare con infinite possibilità compositive la scenografia di ogni ambiente, installabile in modo libero e intuitivo, per illuminazione diretta o indiretta. Abbinando gli articoli To-be22 è possibile integrare una luce concentrata verso il basso e dare alle composizioni uno sviluppo tridimensionale.

With its countless compositional options, this luminaire adds distinctive appeal to the decor in all contexts. It allows intuitive installation wherever required, for direct or indirect lighting. By combining the To-be22 pendants it is possible to integrate a concentrated light downwards and give the compositions a three-dimensional development.

# Hilow

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2021 WINNER









# Hillow, Matteo Thun 2020




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| L028_ _.115.0502 | ▸ LED 80W<br>▸ 5045lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)<br>▸ Diffusori opali, Opal diffusers |
| L029_ _.115.0502 | ▸ LED 80W<br>▸ 2118lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)<br>▸ Diffusori neri, Black diffusers |

**Finishes**




## Hilow Collection



Ceiling
Pag. 178



Wall
Pag. 268



Hilow Line, Wall
Pag. 272



Hilow Line, Floor
Pag. 390

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2015
Registered Design

Category:
Suspensions

Dalla collezione Rings, un anello di luce a sospensione, biemissione e dal design semplice ma d'impatto, che offre una varietà di soluzioni combinabili tra di loro per arredare ed illuminare ambienti di ogni genere, dal residenziale ai grandi spazi pubblici.

From the Rings collection, a suspension ring of light, with direct and indirect light emission and a simple yet striking design, that offers a variety of solutions that can be combined to furnish and illuminate environments of all kinds, from residential to large public spaces.

# Golden Ring

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017








Discover more

Code
L081_ _.080.0408

Light Source
- LED 45W
- 3053lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF
- Direct light emission

Code
L081_ _.080.0402

Light Source
- LED 87W
- 3053lm + 3053lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct and indirect light emission

Finishes

01 02 21




Code
L081_ _.120.0402

Light Source
- LED 150W
- 5233lm + 5233lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct and indirect light emission

Finishes

01 02 21




Code
L081_ _.180.0402

Light Source
- LED 220W
- 7850lm + 7850lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct and indirect light emission

Finishes

01 02 21




Code
M8101-3
M8102-3
M8103-3

Rosone per collegamento elettrico e per raggruppamento di 3 funi in acciaio.
Canopy for power supply and to join 3 steel cables.

Finishes

01 02 21




Code
L081_ _.300.0402

Light Source
- LED 370W
- 13083lm + 13083lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct and indirect light emission

Finishes

01 02 21




Code
M8101-6
M8102-6
M8103-6

Rosone per collegamento elettrico e per raggruppamento di 6 funi in acciaio.
Canopy for power supply and to join 6 steel cables.

Finishes

01 02 21

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K
On request 2700K o 4000K LED available

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2016

Category:
Suspensions

Dalla collezione Rings, un anello di luce a sospensione, ad emissione diretta e dal design semplice ma d'impatto, che offre una varietà di soluzioni combinabili tra di loro per arredare ed illuminare ambienti di ogni genere, dal residenziale ai grandi spazi pubblici.

From the Rings collection, a suspension ring of light, with direct light emission and a simple yet striking design, that offers a variety of solutions that can be combined to furnish and illuminate environments of all kinds, from residential to large public spaces.

# Silver Ring

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017








Discover more

Code
L082_ _.050.0402

Light Source
- LED 25W
- 1809lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
01 02 17 21




Code
L082_ _.080.0402

Light Source
- LED 45W
- 3053lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
01 02 17 21




Code
L082_ _.120.0402

Light Source
- LED 75W
- 5233lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
01 02 17 21




Code
L082_ _.180.0402

Light Source
- LED 110W
- 17850lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes
01 02 17 21

## Silver Ring Collection



Ceiling
Pag. 204

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K
On request 2700K o 4000K LED available

Designer, Year:
Christian Burtolf, 2018

Category:
Suspensions

Studiata per unire in sé la tecnicità di un'emissione di luce controllata e l'estetica di un design ricercato. Lo schermo microprismato arretrato e l'abbinamento di due finiture interno/esterno offrono una perfetta integrazione tra funzionalità e stile, con cui arredare ed illuminare lo spazio.

Designed to combine the technicality of a controlled light emission and the aesthetics of a sophisticated design. The recessed microprismatic screen and the combination of internal/external finishes offer a perfect integration between functionality and style, with which to furnish ad illuminate the space.

# Ginevra








Discover more

Code

L092_ _.050.0402

Light Source

- LED 36W
- 2916lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

80 81




Code

L092_ _.080.0402

Light Source

- LED 82W
- 7782lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

80 81

## Ginevra Collection



Ceiling
Pag. 182

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2018

Category:
Suspensions

Gong è una sospensione che caratterizza con classe gli ambienti in cui si inserisce per la bellezza insita nella purezza della sua forma. Il disco del corpo lampada accenna alla tridimensionalità grazie all'attento lavoro di tornitura a cui viene sottoposto.

Gong is a suspension fixture that characterizes with class the environments in which it is placed for the beauty inherent in the purity of its shape. The disc of the lamp body hints at three-dimensionality thanks to the careful turning work made on it.

# Gong








Discover more

Code
L093_ _.060.0402

Light Source
- LED 43W
- 4413lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 21




Code
L093_ _.100.0402

Light Source
- LED 88W
- 8825lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 21

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2017

Category:
Suspensions

Apparecchio a sospensione a luce diretta, composto da un profilo di alluminio curvato a cerchio oppure a semicerchio. Il design semplice e le elevate performance luminose rendono Brooklyn Round versatile nell'adattarsi a spazi commerciali e residenziali, con la possibilità di essere configurato in eleganti composizioni multiple.

Direct-light suspension fixture composed of a curved aluminum profile in a circle or semicircle shape. The simple design and high lighting performance make Brooklyn Round versatile in adapting to commercial and residential spaces, with the possibility of being configured in elegant multiple compositions.

# Brooklyn Round








Discover more

Code
P231_ _.360.0402

Light Source
- LED 55W
- 2965lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19




Code
P232_ _.360.0402

Light Source
- LED 109W
- 5931lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19




Code
P231_ _.180.0402

Light Source
- LED 29W
- 1483lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19




Code
P232_ _.180.0402

Light Source
- LED 55W
- 2965lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19




Code
XM231_ _.538.0099

Rosone per collegamento elettrico con 8 uscite e per raggruppamento di 7 funi in acciaio, per massimo 8 modelli Brooklyn Round.
Canopy for power supply with 8 outputs and to join 7 steel cables, for up to 8 Brooklyn Round models maximum.

Finishes

01 02 19

## Brooklyn Collection



Ceiling
Pag. 208



Brooklyn Line, Suspension
Pag. 80



Brooklyn, Recessed
Pag. 356

Disponibili a richiesta LED 2700K
Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
On request 2700K LED available
Accessories and drivers available on technical catalogue

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2013

Category:
Suspensions

Sospensione lineare in profilo di alluminio a sezione quadra, disponibile in diverse lunghezze in finitura bianca o nera, per l'illuminazione di spazi pubblici e privati. Il profilo Brooklyn, disponibile anche in sistema configurabile, può essere utilizzato per la creazione di sistemi lineari a sospensione su misura.

Linear suspension in square-section aluminum profile, available in different lengths in white or black finish, for lighting public and private spaces. The Brooklyn profile, also available in a configurable system, can be used to create custom-made linear suspension systems.

# Brooklyn Line








Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| L233_ _.100.0401 | ▸ LED 20W<br>▸ 1142lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| L233_ _.100.0402 | ▸ LED 20W<br>▸ 1142lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |

Finishes

01 02




| Code | Light Source |
|---|---|
| L233_ _.150.0401 | ▸ LED 29W<br>▸ 1713lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| L233_ _.150.0402 | ▸ LED 29W<br>▸ 1713lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |

Finishes

01 02




| Code | Light Source |
|---|---|
| L233_ _.200.0401 | ▸ LED 38W<br>▸ 2284lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| L233_ _.200.0402 | ▸ LED 38W<br>▸ 2284lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |

Finishes

01 02

| Code | |
|---|---|
| YDM23301.100 | Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, 1024mm (40 1/3"). Micro-prismatic polycarbonate diffuser, 1024mm (41 1/3") long. |
| YDM23301.150 | Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, 1524mm (61"). Micro-prismatic polycarbonate diffuser, 1524mm (61") long. |
| YDM23301.200 | Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, 2024mm (79 3/4"). Micro-prismatic polycarbonate diffuser, 2024mm (70 3/4") long. |

## Brooklyn Collection



Brooklyn Round, Suspension
Pag. 76



Brooklyn Round, Ceiling
Pag. 208



Brooklyn, Recessed
Pag. 356

Ulteriori soluzioni disponibili su catalogo tecnico
Additional solutions available on technical catalogue

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2017

Category:
Suspensions

Giano è una lampada a sospensione biemissione dal design semplice e moderno, perfetta per illuminare uffici e piani di lavoro. L'alimentatore integrato all'interno del profilo consente massima flessibilità di installazione. Giano è disponibile anche in versione sistema, per illuminare grandi ambienti con linee di luce di notevole estensione.

Giano is a bi-emission suspension fixture with a simple and modern design, perfect for the illumination of offices and worktops. The integrated driver inside the profile allows maximum installation flexibility. Giano is also available in a system version, for lighting large rooms with lines of light of significant extension.

# Giano








Discover more

Code
L246_ _.150.0401

Light Source
- LED 56W
- 4541lm
- 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC ON-OFF
- Direct and indirect light emission

Code
L246_ _.150.0402

Light Source
- LED 54W
- 4541lm
- 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct and indirect light emission

Finishes

46 47 48 49




Code
L246_ _.200.0401

Light Source
- LED 56W
- 4541lm
- 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC ON-OFF
- Direct and indirect light emission

Code
L246_ _.200.0402

Light Source
- LED 54W
- 4541lm
- 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct and indirect light emission

Finishes

46 47 48 49

## Giano Collection



Wall
Pag. 280

Componenti per composizioni disponibili su catalogo tecnico
Components for configurations available in technical catalogue

Designer, Year:
Matteo Thun e Benedetto Fasciana, 2022

Category:
Suspensions

Un piccolo corpo sferico che, grazie ad una luce calibrata, riesce ad esaltare, nella sua semplicità, l'arte della lavorazione artigianale del vetro. Le raffinate sfere color bronzo, cristallo trasparente, cristallo fumé e verde foresta generano riflessi evocativi di elementi naturali, movimenti di acqua colpiti da luci e ombre che si trasformano e generano atmosfere nostalgiche. La versione a sospensione si presta con naturalezza a vivere da sola, ma anche in eleganti composizioni.

A small and simple spherical body that exalts, through a calibrated light, the art of glass craftsmanship. The refined bronze, transparent crystal, smoke grey crystal and forest green spheres generate evocative reflections of natural elements, water wavings hit by lights and shadows that mutate generating nostalgic atmospheres. The suspension version is able to live alone, but also in elegant suspended configurations.

NEW

# Murané








L11_ 05.010.0501




L11_ 05.015.0501




L11_ 05.018.0501

Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| L115_ _.010.0501<br>L117_ _.010.0501<br>L118_ _.010.0501<br>L119_ _.010.0501 | ▸ LED 4W<br>▸ 167lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |

| Code | Light Source |
|---|---|
| L115_ _.015.0501<br>L117_ _.015.0501<br>L118_ _.015.0501<br>L119_ _.015.0501 | ▸ LED 4W<br>▸ 167lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |

| Code | Light Source |
|---|---|
| L115_ _.018.0501<br>L117_ _.018.0501<br>L118_ _.018.0501<br>L119_ _.018.0501 | ▸ LED 4W<br>▸ 167lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |

Finishes




Glass colors







M11_ 05.010.0501




M11_ 05.015.0501




M11_ 05.018.0501

| Code | Light Source |
|---|---|
| M115_ _.010.0510<br>M117_ _.010.0510<br>M118_ _.010.0510<br>M119_ _.010.0510 | ▸ LED 2,7W<br>▸ 167lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |

| Code | Light Source |
|---|---|
| M115_ _.015.0510<br>M117_ _.015.0510<br>M118_ _.015.0510<br>M119_ _.015.0510 | ▸ LED 2,7W<br>▸ 167lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |

| Code | Light Source |
|---|---|
| M115_ _.018.0510<br>M117_ _.018.0510<br>M118_ _.018.0510<br>M119_ _.018.0510 | ▸ LED 2,7W<br>▸ 167lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |

Finishes




Glass colors






## Murané Collection



Recessed
Pag. 294



Wall
Pag. 294



Murané R, Suspension
Pag. 92

Rosoni per composizioni da pag. 162
Canopies for configurations from page 162

Designer, Year:
Matteo Thun e Benedetto Fasciana, 2022

Category:
Suspensions

Un piccolo corpo sferico che, grazie ad una luce calibrata, riesce ad esaltare, nella sua semplicità, l'arte della lavorazione artigianale del vetro. Le raffinate sfere trasparenti color bronzo generano riflessi evocativi di elementi naturali, movimenti di acqua colpiti da luci e ombre che si trasformano e generano atmosfere nostalgiche. La ritmicità delle sfere distribuite lungo l'anello di alluminio definisce un'immagine elegante e d'impatto.

A small and simple spherical body that exalts, through a calibrated light, the art of glass craftsmanship. The refined transparent and bronze-coloured spheres generate evocative reflections of natural elements, water wavings hit by lights and shadows that mutate generating nostalgic atmospheres. The rhythmicity of the spheres distributed along the aluminum ring defines an elegant and striking image.

NEW

# Murané R












Code

YFR116_ _.075.A02

Finishes

05 06

Kit di alimentazione e sospensione con rosone per collegamento elettrico di 1 modello M116__.080.0410 o 1 modello M116__.110.0410.

Power supply and suspension kit with canopy, for power supply up to 1 M116__.080.0410 or 1 M116__.110.0410 model.




Code

YFR116_ _.180.A02

Finishes

05 06

Kit di alimentazione e sospensione con rosone per collegamento elettrico di massimo 3 modelli M116__.080.0410 o 2 modelli M116__.110.0410.

Power supply and suspension kit with canopy for power supply up to 3 M116__.080.0410 or 2 M116__.110.0410 models maximum.




Discover more

Code
M116_ _.080.0510

Light Source
- LED 48W
- 2647lm
- 2700K Ra>90 24V DC
- N. 18 vetri, No. 18 glasses

Finishes

05 06




Code
M116_ _.110.0510

Light Source
- LED 66W
- 3677lm
- 2700K Ra>90 24V DC
- N. 25 vetri, No. 25 glasses

Finishes

05 06




Code
M106_ _110.0510

Light Source
- LED 21W
- 1177lm
- 2700K Ra>90 24V DC
- N. 8 vetri, No. 8 glasses

Finishes

05




Code
M106_ _140.0510

Light Source
- LED 32W
- 1765lm
- 2700K Ra>90 24V DC
- N. 12 vetri, No. 12 glasses

Finishes

05

## Murané Collection



Murané, Suspension
Pag. 88



Murané, Recessed
Pag. 294



Murané, Wall
Pag. 294

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Designer, Year:
Silvia Poma, 2018

Category:
Suspensions

Smoke racconta l'antica lavorazione del vetro dei maestri veneziani. Tradizione e innovazione si fondono, ogni sfera è un prodotto unico realizzato a mano. Le sfumature del diffusore fanno amare questa lampada anche da spenta, la purezza della forma la rende adatta all'inserimento in ambienti di ogni stile.

Smoke tells the ancient glass workmanship of the Venetian masters. Tradition and innovation come together, each sphere is a unique handmade product. The nuances of the diffuser make this lamp irresistible when turned off, the purity of the shape makes it suitable for environments of any style.

NEW

# Smoke








Discover more

Code
L015_ _.027.0200

Light Source
- LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm Dimmable* max 116W E27

Finishes

41 40 43




Code
L015_ _.035.0200

Light Source
- LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm Dimmable* max 116W E27

Finishes

41 40 43




Code
L015_ _.050.0200

Light Source
- LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm Dimmable* max 116W E27

Finishes

41 40 43

Designer, Year:
Silvia Poma, 2015
Registered Design

Category:
Suspensions

Riprendere l'artigianato di un tempo e riproporlo in chiave contemporanea. Tre forme sinuose in vetro soffiato arricchite dal dettaglio a coste. L'ampia selezione di abbinamenti per le colorazioni della struttura e del vetro le rende adatte all'illuminazione di ambienti sia classici che contemporanei.

Resume the craftsmanship of the past and re-propose it in a contemporary key. Three sinuous shapes in blown glass enriched by the ribbed detail. The wide selection of combinations for the colors of the structure and the glass makes them suitable for lighting both classic and contemporary environments.

# Olivia, Emma & Clio









## Olivia




Discover more

Code
L097_ _.000.0200

Light Source
- LED max 57W E27
- LED bulb included 1050lm
- 2700K Ra80

Code
M097_ _.000.0200

Light Source
- LED max 57W E27
- LED bulb included 1050lm
- 2700K Ra80

Finishes




## Emma




Discover more

Code
L091_ _.000.0200

Light Source
- LED max 57W E27
- LED bulb included 1050lm
- 2700K Ra80

Code
M091_ _.000.0200

Light Source
- LED max 57W E27
- LED bulb included 1050lm
- 2700K Ra80

Finishes




## Clio




Discover more

Code
L094_ _.000.0200

Light Source
- LED max 57W E27
- LED bulb included 1050lm
- 2700K Ra80

Code
M094_ _.000.0200

Light Source
- LED max 57W E27
- LED bulb included 1050lm
- 2700K Ra80

Finishes







Code
M91/94/9719

Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091__.000.0200/M094__.000.0200/ M097__.000.0200.
Canopy for power supply up to 9 M091__.000.0200/ M094__.000.0200/M097__.000.0200 models maximum.

Finishes




Rosoni per composizioni da pag. 162
Canopies for configurations from page 162

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2013

Category:
Suspensions

La precisione industriale incontra l'unicità del fatto a mano del vetro soffiato opale, in un prodotto che diffonde una luce morbida e uniforme. La declinazione a sospensione è arricchita dal dettaglio del doppio cavo di alimentazione in colore rosso.

Industrial precision meets the uniqueness of the hand-made opal blown glass, in a product that diffuses a soft and uniform light. The suspension version is enriched by the detail of the double power cable in red color.

# Gilbert








Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| L065_ _.022.0401 | ▸ LED 11W<br>▸ 929lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| L065_ _.022.0000 | ▸ LED retrofit bulb G9 max 60W G9 |

Finishes

01




| Code | Light Source |
|---|---|
| L065_ _.037.0402 | ▸ LED 27W<br>▸ 2525lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |
| L065_ _.037.0000 | ▸ LEDretrofit bulb E27 max 150W E27 |

Finishes

01




| Code | Light Source |
|---|---|
| L065_ _.045.0402 | ▸ LED 27W<br>▸ 2525lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |
| L065_ _.045.0000 | ▸ LEDretrofit bulb E27 max 150W E27 |

Finishes

01

## Gilbert Collection



Ceiling
Pag. 218



Table
Pag. 428

Designer, Year:
Silvia Poma, 2006

Category:
Suspensions

La magia della luce vibrante e raccolta di una candela. L'accoppiamento di vetro borosilicato trasparente e satinato reinterpreta la classicità delle sospensioni di un tempo in chiave attuale, installazioni custom di grandi dimensioni creano emozionanti atmosfere da fiaba.

The magic of the vibrant and intimate light of a candle. The combination of transparent and frosted borosilicate glass reinterprets the classicism of the suspensions of the past in a modern key, large custom installations create impressive fairy-tale atmospheres.

# Candle





# Candle, Silvia Poma 2006




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| L095_ _.000.0401 | ▸ LED 4W<br>▸ 238lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| L095_ _.000.0000 | ▸ LED retrofit bulb G9 max 48W G9 |

Finishes

01




| Code | Light Source |
|---|---|
| M095_ _.000.0410 | ▸ LED 4W<br>▸ 238lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| M095_ _.000.0000 | ▸ LED retrofit bulb G9 max 48W G9 |

Finishes

01

Rosoni per composizioni da pag. 162
Canopies for configurations from page 162

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2017

Category:
Suspensions

To-Be è essenziale, illumina con discrezione e offre un elevato comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dello schermo. Si presta a giochi compositivi in cui affiancare elementi di diverso diametro e altezza, adatta anche come luce da comodino.

To-Be is essential, it illuminates with discretion and offers high visual comfort thanks to the recessed positioning of the screen. It is suitable for compositional games in which elements of different heights and diameters are placed side by side, also suitable as a bedside light.

# To-Be








Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| L025_ _.085.0501 | ▸ LED 4W<br>▸ 181lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| L026_ _.065.0501 | ▸ LED 7W<br>▸ 363lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| L027_ _.045.1701 | ▸ LED 10W<br>▸ 806lm<br>▸ 2700K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF |

Finishes

01 06 17 19 21




| Code | Light Source |
|---|---|
| M025_ _.085.0510 | ▸ LED 2,8W<br>▸ 181lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |
| M026_ _.065.0510 | ▸ LED 5,3W<br>▸ 363lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |

Finishes

01 06 17 19 21

## To-Be Collection



Ceiling
Pag. 200

Rosoni per composizioni da pag. 162
Canopies for configurations from page 162

Designer, Year:
Matteo Thun, 2020
Registered Design

Category:
Suspensions

Design semplice che soddisfa il bisogno di un oggetto dall'aspetto "puro" e "minimale" e per questo estremamente adattabile. Tubino nasce dalla ricerca dell'essenza della forma, della riscoperta dell'archetipo, di ciò che resiste alle mode ed è sempre attuale. Versione a sospensione con rosone adatta all'utilizzo individuale oppure in eleganti composizioni lineari.

Simple design that satisfies the need for an object with a "pure" and "minimal" design and therefore extremely adaptable. Tubino was born from the search for the essence of form, the rediscovery of the archetype, of what surpasses fashion and is always up-to-date. Pendant version with canopy suitable for individual use or in elegant linear compositions.

# Tubino





# Tubino, Matteo Thun 2020




**Discover more**

**Code**

L073_ _.001.0501

**Light Source**

- LED 6,5W
- 339lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

**Finishes**

01 05 06 17 30

## Tubino Collection



Wall /Ceiling
Pag. 302



Floor
Pag. 394



Table
Pag. 442



Tubino Plus, Table
Pag. 442

Designer, Year:
Minelli | Fossati, 2017

Category:
Suspensions

Con il suo profilo slanciato, la sezione pentagonale a spigoli netti e le estremità assottigliate, Viisi esprime leggerezza. Un prodotto aerodinamico e geometrico, le cui versioni ad emissione diretta ed indiretta possono essere combinate per un'ottimale resa illuminotecnica.

With its slender profile, pentagonal section with sharp edges and the thinned ends, Viisi conveys lightness. A dynamic and geometric product whose direct- and indirect-emitting versions can be combined for optimal lighting performance.

# Viisi

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

reddot award 2018 winner








Discover more

Code

L020_ _.120.0402

Light Source

- LED 23W
- 1188lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct light emission

Finishes

01 02




Code

L020_ _.210.0402

Light Source

- LED 44W
- 2376lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Direct light emission

Finishes

01 02




Code

L021_ _.210.0402

Light Source

- LED 44W
- 2376m
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Indirect light emission

Finishes

01 02

## Viisi Collection



Floor
Pag. 402

Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2011

Category:
Suspensions

Studiata per consentire massima praticità e durevolezza nell'utilizzo in esterno, il paralume in rattan sintetico intrecciato a mano è di facile rimozione per il ritiro durante l'inverno. Il cavo di alimentazione in color arancione contrasta con il corpo monocromatico donando al prodotto un tocco di classe.

Designed for maximum practicality and durability in outdoor use, the hand-woven synthetic rattan lampshade is easy to remove during the winter. The power cable in orange contrasts with the monochromatic body giving the product a touch of class. The suspension version naturally lends itself to the creation of elegant compositions.

# Ralph








Discover more

Code

EL047_ _.035.0000

Light Source

▸ LED retrofit bulb E27 max 53W E27

Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina.
Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook.
IP65 only plug version.

Finishes

44




Code

EL047_ _.050.0000

Light Source

▸ LED retrofit bulb E27 max 53W E27

Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina.
Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook.
IP65 only plug version.

Finishes

44




Code

EL047_ _.090.0000

Light Source

▸ LED retrofit bulb E27 max 53W E27

Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina.
Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook.
IP65 only plug version.

Finishes

44

## Ralph Collection



Floor
Pag. 408



Table
Pag. 438

Designer, Year:
Matteo Thun, 2020

Category:
Suspensions

I pali di fondamenta in legno, le "briccole", guidano le barche attraverso la città, dirigendosi verso Murano, sinonimo di vetro soffiato Made in Italy. La Laguna ispira la collezione Venexia, il design moderno è pensato per illuminare con eleganza gli spazi esterni, con sospensioni dalla luce calda e piena di riflessi.

The wooden foundation piles, the "briccole", guide the boats through the city, heading towards Murano, synonym for hand-blown glass Made in Italy. The Laguna inspires the Venexia collection, the modern design is conceived to elegantly illuminate outdoor spaces with suspension fixtures with warm light full of reflections.

# Venexia

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020








Discover more

Code

EL048_ _.022.0201

Light Source

- LED 8W
- 594lm
- 2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF

Finishes

16 19 34

## Venexia Collection



Wall
Pag. 306



Floor
Pag. 412

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Suspensions

Cerchi di luce componibili e raggruppabili in disposizioni a sviluppo orizzontale o a cascata grazie a rosoni studiati per alimentare più apparecchi. Le Zero Shapes valorizzano gli ambienti con linee discrete e eleganti, ricreando installazioni luminose di grande impatto scenografico.

Cirles of light that can be grouped into horizontal or cascade arrangements thanks to canopies designed to power several lighting fixtures. The Zero Shapes enhance environments with discreet and elegant lines by recreating light installations of great scenographic impact.

# Zero Round






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| M103_ _.125.0510 | ▸ LED 62W<br>▸ 5099lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |
| M103_ _.125.0410 | ▸ LED 62W<br>▸ 5099lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC |

Finishes

01 02 17 19 30




| Code | Light Source |
|---|---|
| M103_ _.150.0510 | ▸ LED 71W<br>▸ 6120lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |
| M103_ _.150.0410 | ▸ LED 71W<br>▸ 6120lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC |

Finishes

01 02 17 19 30




| Code | Light Source |
|---|---|
| M103_ _.200.0510 | ▸ LED 88W<br>▸ 8158lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |
| M103_ _.200.0410 | ▸ LED 88W<br>▸ 8158lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC |

Finishes

01 02 17 19 30




| Code | |
|---|---|
| XM103_ _.521.0002 | Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, con driver DALI/Push DIM.<br>Canopy for power supply of 1 Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200 model, with DALI/Push DIM driver. |

Finishes

01 02 17 19 30

# Zero Round, Enzo Panzeri 2018




Discover more

Code
M033_ _.050.0510

Light Source
- LED 25W
- 2039lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Code
M033_ _.050.0410

Light Source
- LED 25W
- 2039lm
- 3000K Ra>90 24V DC

Finishes

01 02 17 19 30




Code
M033_ _.075.0510

Light Source
- LED 36W
- 3059lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Code
M033_ _.075.0410

Light Source
- LED 36W
- 3059lm
- 3000K Ra>90 24V DC

Finishes

01 02 17 19 30




Code
M033_ _.100.0510

Light Source
- LED 47W
- 4079lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Code
M033_ _.100.0410

Light Source
- LED 47W
- 4079lm
- 3000K Ra>90 24V DC

Finishes

01 02 17 19 30

## Zero Round Collection



Ceiling
Pag. 220



Wall
Pag. 312



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148



Zero Round Acoustic,
Suspension Pag. 144

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2022

Category:
Suspensions

L'armonia formale del cerchio di Zero Round diventa Smart, con una versione gestibile tramite tecnologia ZigBee. Un apparecchio dal carattere forte e dalla presenza discreta ma elegante, che arreda ed illumina l'ambiente con luce diffusa.

The formal harmony of Zero Round becomes Smart, with a version that can be controlled via ZigBee technology. A suspension fixture with a strong character and a discrete yet elegant presence, which furnishes and illuminates the room with diffuse light.

# Zero Round Smart





L’apparecchio d’illuminazione può essere controllato tramite assistente vocale e altri dispositivi di controllo smart, come smartphone, ecc. Necessita di una connessione internet e di un hub Zigbee* (ad esempio Philips Hue Bridge v.2.0*, raccomandato). Possibilità di controllo anche tramite telecomando. Non sono necessarie modifiche all’impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by voice assistant and other smart control devices, such as smartphones, etc. Internet connection and Zigbee* hub required (e.g. Philips Hue Bridge v.2.0*, recommended). Possibility of control also by remote control. Modifications to the electrical system not required.

Alexa, Hey Google e Apple HomeKit sono marchi registrati di terzi senza alcun collegamento con Panzeri Carlo s.r.l.
Alexa, Hey Google e Apple HomeKit are registered trademarks without any relationship with Panzeri Carlo s.r.l.

## Zero Round Smart, Enzo Panzeri 2022




Discover more

Code
L033_ _.050.0523

Light Source
- LED 25W
- 2039lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
L033_ _.075.0523

Light Source
- LED 36W
- 3059lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
L033_ _.100.0523

Light Source
- LED 47W
- 4079lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)

Finishes

01 02 17 19 30

## Zero Round Collection



Ceiling
Pag. 220



Wall
Pag. 312



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148



Zero Round Acoustic,
Suspension Pag. 144

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2020

Category:
Suspensions

Comfort acustico e design; Zero Round Acoustic completa la famiglia Zero Shapes con il suo carattere decorativo. Il pannello fonoassorbente integrato, disponibile in versione liscia oppure millerighe, aiuta ad abbassare il riverbero negli ambienti rumorosi.

Acoustic comfort and design; Zero Round Acoustic completes the Zero Shapes family with its decorative character. The built-in sound-absorbing panel, available in smooth or millerighe version, helps reducing reverberation in noisy environments.

# Zero Round Acoustic


SCARPA
ANDO
LOOS



# Zero Round Acoustic, Enzo Panzeri 2020




Discover more

Code
L045_ _.100.0099

Finishes
01 02 17 19 30

Pannello fonoassorbente in PET / Acoustic PET panel






Discover more

Code
L055_ _.100.0099

Finishes
01 02 17 19 30

Pannello fonoassorbente by Slalom, Sound-absorbing panel by Slalom



## Zero Round Collection



Zero Round, Ceiling
Pag. 220



Zero Round, Wall
Pag. 312



Zero Round, Suspension
Pag. 136



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Suspensions

Zero Round si declina in versione Vertical, con cerchi di luce decorativi che possono vivere in sospensione singola oppure in eleganti e scenografiche composizioni a cascata grazie a rosoni studiati per alimentare più apparecchi.

Zero Round comes in a Vertical version, with decorative circles of light that can live in single suspension or in elegant and scenic cascading compositions thanks to canopies designed for welcoming multiple fixtures.

# Zero Round Vertical





# Zero Round Vertical, Enzo Panzeri 2018










Discover more

Code
M034_ _.050.0510

Light Source
- LED 25W
- 2039lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Code
M034_ _.050.0410

Light Source
- LED 25W
- 2039lm
- 3000K Ra>90 24V DC

Finishes

01 02 17 19 30

Code
M034_ _.075.0510

Light Source
- LED 36W
- 3059lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Code
M034_ _.075.0410

Light Source
- LED 36W
- 3059lm
- 3000K Ra>90 24V DC

Finishes

01 02 17 19 30

Code
M034_ _.100.0510

Light Source
- LED 47W
- 4079lm
- 2700K Ra>90 24V DC

Code
M034_ _.100.0410

Light Source
- LED 47W
- 4079lm
- 3000K Ra>90 24V DC

Finishes

01 02 17 19 30








**Code**
**M034_ _.100.0510**

Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Round Vertical, con driver 60W/24V DALI/Push DIM.
Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Round Vertical model, with 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

**Code**
**M034_ _.100.0510**

Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Round Vertical, con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM.
Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Round Vertical models, with n.3 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

Finishes

01 02 17 19 30

## Zero Round Collection



Zero Round, Ceiling
Pag. 220



Zero Round, Wall
Pag. 312



Zero Round, Suspension
Pag. 136



Zero Round Acoustic, Suspension
Pag. 144

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2019

Category:
Suspensions

Quadrato ed ellisse. Forme componibili e raggruppabili in disposizioni a sviluppo orizzontale o a cascata grazie a rosoni studiati per alimentare più apparecchi. Le Zero Shapes valorizzano gli ambienti con linee discrete ed eleganti, ricreando installazioni luminose di grande impatto scenografico.

Square and ellipse. Combinable shapes that can be grouped into horizontal or cascade arrangements thanks to canopies designed to power several lighting fixtures. The Zero Shapes enhance environments with discreet and elegant lines by recreating light installations of great scenographic impact.

# Zero Square
# Zero Ellipse





## Zero Square, Enzo Panzeri 2019




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| M032_ _.050.0510 | ▸ LED 25W<br>▸ 2039lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |
| M032_ _.050.0410 | ▸ LED 25W<br>▸ 2039lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC |

Finishes

01 02 17 19 30




| Code | Light Source |
|---|---|
| M032_ _.075.0510 | ▸ LED 36W<br>▸ 3059lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |
| M032_ _.075.0410 | ▸ LED 36W<br>▸ 3059lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC |

Finishes

01 02 17 19 30

## Zero Ellipse, Enzo Panzeri 2019




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| M03101.130.0510 | ▸ LED 47W<br>▸ 4079lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC |
| M03101.130.0410 | ▸ LED 47W<br>▸ 4079lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC |

Finishes

01 02 17 19 30



# Offset and Canopies Index


CANOPIES FOR MULTIPLE FIXING 166
OFFSET CANOPIES 162
RECESSED CANOPIES 164
ZERO SHAPES CANOPIES 158




Designer, Year:
Enzo Panzeri, Restyling 2024

Category:
Offset and Canopies

Un'ampia selezione di rosoni con alimentatore integrato predisposta per la sospensione degli apparecchi della famiglia Zero Shapes. Disponibili in varie misure e finiture, permettono di sostenere e alimentare singoli elementi, oppure creative composizioni multiple.

A wide selection of canopies with integrated power supply arranged for the suspension of the Zero Shapes family's fixtures. Available in various sizes and finishes, they allow the hanging and feeding of single elements or creative multiple compositions.

# Zero Shapes Canopies








Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver.
Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.511.0002 | driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30








Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver.
Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.531.0002 | driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30








Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con n.2 driver.
Canopy for power supply of 2 Zero Shapes models, with n.2 drivers.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.522.0002 | 2x driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30








Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.2 driver.
Canopy for power supply and suspension of 2 Zero Shapes Horizontal models, with n.2 drivers.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.532.0002 | 2x driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue








Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con n.3 driver.
Canopy for power supply of 3 Zero Shapes models, with n.3 drivers.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.523.0002 | 3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30








Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.3 driver.
Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Shapes Horizontal models, with n.3 drivers.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.533.0002 | 3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30








Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con n.4 driver.
Canopy for power supply of 4 Zero Shapes models, with n.4 drivers.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.524.0002 | 4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30








Rosone per alimentazione e sospensione di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.4 driver.
Canopy for power supply and suspension of 4 Zero Shapes Horizontal models, with n.4 drivers.

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM033_ _.534.0002 | 4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM |

Finishes

01 02 17 19 30

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Designer, Year:
Officina Panzeri, Restyling 2024

Category:
Offset and Canopies

Rosoni tondi di dimensioni ridotte, senza viti a vista, predisposti per accogliere 1, 2 o 3 apparecchi a sospensione alimentati a tensione di rete. Disponibili a corredo decentramenti per cavi di sospensione e di alimentazione che permettono di sospendere gli apparecchi in posizioni decentrate rispetto al punto luce.

Small round canopies, without visible screws, designed to accommodate 1, 2 or 3 mains-voltage suspension fixtures. Offsets for suspension and power supply cables are available to hang the luminaires off-centre from the lighting point.

NEW

# Offset Canopies

Apparecchi compatibili 220-240V, Supported fixtures 220-240V

Candle



Olivia



Emma



Clio



Apparecchi compatibili 24V, Supported fixtures 24V

Bella



Candle



Murané



To-Be








Rosone per collegamento elettrico di n.1 apparecchio.
Utiizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.
Canopy for electrical connection of no.1 fixture. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.

Code

RT010__.0001.000

Finishes

01 02 17 19






Rosone per collegamento elettrico di n.2 apparecchi.
Utiizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.
Canopy for electrical connection of no.2 fixtures. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.

Code

RT010__.0002.000

Finishes

01 02 17 19






Rosone per collegamento elettrico di n.3 apparecchi.
Utiizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.
Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.
Canopy for electrical connection of no.3 fixtures.

Code

RT010__.0003.000

Finishes

01 02 17 19






Appendimento in policarbonato per sospensione
Polycarbonate hook for suspension

Code

M800

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Designer, Year:
Officina Panzeri, Restyling 2024

Category:
Offset and Canopies

Rosoni piccoli e minimali installabili ad incasso nei controsoffitti, predisposti per accogliere il cavo di alimentazione di apparecchi a sospensione.

Small, minimalist ceiling canopies for recessed installation in false ceilings, designed to carry the feeding cable of suspension fixtures.

NEW

# Recessed Canopies

Apparecchi compatibili 220-240V, Supported fixtures 220-240V

Candle



Olivia



Emma



Clio



Apparecchi compatibili 24V, Supported fixtures 24V

Bella



Candle



Murané



To-Be



















Rosone a scomparsa per sospensioni con solo cavo elettrico, utilizzabile per tutti gli apparecchi a 24V prevedendo driver remoto.
Recessed canopy for electric cable suspensions. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.

Code

RI008__.0001.000

Finishes

01
















Rosone a filo per sospensioni con solo cavo elettrico, utilizzabile per tutti gli apparecchi a 24V prevedendo driver remoto.
Flush canopy for electric cable suspensions. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.

Code

RF005__.0001.000

Finishes

01

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Designer, Year:
Officina Panzeri, Restyling 2024

Category:
Offset and Canopies

Una vasta gamma di rosoni lineari, rettangolari e tondi, con e senza alimentatore, che permette grande flessibilità nella creazione di composizioni multiple di apparecchi a sospensione 24V o in tensione di rete.

A wide range of linear, rectangular and round canopies, with and without driver, allowing great flexibility in creating multiple configurations of 24V or mains voltage pendant fixtures.

NEW

# Canopies for Multiple Fixing

Apparecchi compatibili 220-240V, Supported fixtures 220-240V

Candle



Olivia



Emma



Clio



Apparecchi compatibili 24V, Supported fixtures 24V

Bella



Candle



Murané



To-Be








Rosone lineare per collegamento elettrico con 3 uscite.
Linear canopy for power supply with 3 outputs.

Code

RL042__.0003.000

Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 3 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V on/off.
Linear canopy for supply and suspension up to 3 24V DC constant voltage models maximum. Driver 30W/24V on/off.

Code

RL042__.0003.A01

Finishes

01 02 17 19






Rosone lineare per collegamento elettrico con 5 uscite.
Linear canopy for power supply with 5 outputs.

Code

RL076__.0005.000

Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 5 modelli a tensione costante 24V DC.
Driver 30W/24V on/off.
Linear canopy for supply and suspension up to 5 24V DC constant voltage models maximum. Driver30W/24V on/off.

Code

RL076__.0005.A01

Finishes

01 02 17 19






Rosone lineare per collegamento elettrico c on 6 uscite.
Linear canopy for power supply with 6 outputs.

Code

RL120__.0006.000

Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 6 modelli a tensione costante 24V DC.
Driver 75W/24V on/off.
Linear canopy for supply and suspension up to 6 24V DC constant voltage models maximum. Driver 75W/24V on/off.

Code

RL120__.0006.B01

Finishes

01 02 17 19

**Verificare eventuali interferenze tra gli apparecchi installati**
**Check for any interference between the installed fixtures**

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue






Rosone rettangolare per collegamento elettricocon 6 uscite.
Rectangular canopy for power supply with 6 outputs.

Code

RR042__.0006.000

Rosone rettangolare per alimentazione e sospensione di massimo 6 modelli a tensione costante 24V DC.
Driver 75W/24V on/off.
Rectangular canopy for power supply and suspension up to 6 24V DC cons tant voltage models maximum. Driver 75W/24V on/off.

Code

RR042_ _.0006.B01

Finishes

01 02 17 19






Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 9 uscite.
Rectangular canopy for power supply with 9 outputs.

Code

RR072__.0009.000

Finishes

01






Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 15 uscite.
Rectangular canopy for power supply with 15 outputs.

Code

RR072__.0015.000

Finishes

01

**Verificare eventuali interferenze tra gli apparecchi installati**
**Check for any interference between the installed fixtures**

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue








Rosone tondo per collegamento elettrico con 3 uscite.
Round canopy for power supply with 3 outputs.

Code
RT039__.0003.000

Rosone tondo per alimentazione e sospensione di massimo 3 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V on/off.
Round canopy for supply and suspension up to 324V DC constant voltage models maximum. Driver 30W/24V on/off.

Code
RT039__.0003.A01

Finishes









Rosone tondo per collegamento elettrico con 5 uscite.
Round canopy for power supply with 5 outputs.

Code
RT039__.0005.000

Rosone tondo per alimentazione e sospensione di massimo 5 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V on/off.
Round anopy for supply and suspension up to 5 24V DC constant voltage models maximum.
Driver 30W/24V on/off.

Code
RT039__.0005.A01

Finishes









Rosone tondo per collegamento elettrico con 7 uscite.
Round canopy for power supply with 7 outputs.

Code
RT039__.0007.000

Rosone per alimentazione e sospensione di massimo 7 modelli a tensione costante 24V DC.
Driver 75W/24V on/off.
Canopy for supply and suspension up to 7 24V DC constant voltage models maximum.
Driver 75W/24V on/off.

Code
RT039__.0007.B01

Finishes




**Verificare eventuali interferenze tra gli apparecchi installati**
**Check for any interference between the installed fixtures**

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue






Rosone tondo per collegamento elettrico con 9 uscite.
Round canopy for power supply with 9 outputs.

Code

RT050__.0009.000

Rosone tondo per alimentazione e sospensione di massimo 9 modelli a tensione costante 24V DC. Driver75W/24V on/off.
Round canopy for supply and suspension up to 9 24V DC constant voltage models maximum. Driver 75W/24V on/off.

Code

RT050__.0009.B01

Finishes

01 02 17 19






Rosone tondo per collegamento elettrico con 12 uscite.
Round canopy for power supply with 12 outputs.

Code

RT070__.0012.000

Finishes

01






Rosone tondo per collegamento elettrico con 21 uscite.
Round canopy for power supply with 21 outputs.

Code

RT101__.0021.000

Finishes

01

**Verificare eventuali interferenze tra gli apparecchi installati**
**Check for any interference between the installed fixtures**

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Dip, Hilow, Ginevra, Roris, 432 Ways, Carl2, Lola, To-Be, Three, Silver Ring, Brooklyn Round, Brooklyn Out, Carmen, Gilbert, Zero Round

# Ceiling lamps

Lampade a soffitto
Ceiling lamps

# Ceiling lamps Index


| | |
|---|---|
| 432 WAYS | 190 |
| BROOKLYN OUT | 212 |
| BROOKLYN ROUND | 208 |
| CARL2 | 196 |
| CARMEN | 214 |
| DIP | 174 |
| GILBERT | 218 |
| GINEVRA | 182 |
| HILOW | 178 |
| LOLA | 198 |
| RORIS | 186 |
| SILVER RING | 204 |
| THREE | 202 |
| TO BE | 200 |
| ZERO ROUND | 220 |

Designer, Year:
Hangar Design Group, 2024
Registered Design

Category:
Ceiling lamps

La versione a plafone di Dip porta la luce dove necessaria con la sinuosa traiettoria del braccio, che allontana la testa emittente dal punto luce. La testa tonda orientabile permette di indirizzare il fascio, mentre il braccio può ruotare e consentire lo spostamento dell'elemento luminoso. Disponibile in una vasta selezione di finiture, è in grado di valorizzare con classe e semplicità ambienti residenziali e commerciali.

The ceiling version of Dip brings light where it is needed with the sinuous trajectory of the arm, which moves the emitting head away from the light point. The adjustable round head allows the beam to be directed, while the arm can rotate and allow the light element to be moved . Available in a wide selection of finishes, it can enhance residential and commercial environments with class and simplicity.

NEW

# Dip







# Dip, Hangar Design Group 2024




Discover more

Code

P084_ _.090.0502

Light Source

- LED 18W
- 1931lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

05 02 17 28

## Dip Collection



Suspension
Pag. 30



Wall
Pag. 230



Floor
Pag. 384



Floor Outdoor
Pag. 384

Designer, Year:
Matteo Thun, 2020
Registered Design

Category:
Ceiling lamps

Anche con la sua versione a plafone, per illuminazione diretta o indiretta, Hilow è in grado di caratterizzare la scenografia di ogni ambiente con infinite possibilità compositive. La sua presenza moderna e discreta assume importanza sia in installazione singola che in serie di più apparecchi.

Even with its ceiling version, for direct or indirect light, Hilow is able to characterise the scenery of any room with countless compositional options. Its modern and discreet presence takes on importance both in single installations and in series of more fixtures.

# Hilow

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2021 WINNER





# Hillow, Matteo Thun 2020




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| P028_ _.115.0502 | ▸ LED 78W<br>▸ 4602lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)<br>▸ Diffusori opali, Opal diffusers |
| Code | Light Source |
| P029__.115.0502 | ▸ LED 78W<br>▸ 2356lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)<br>▸ Diffusori neri, Black diffusers |

Finishes

01 06 17 19 30




| Code | Light Source |
|---|---|
| P028_ _.115.0510 | ▸ LED 72W<br>▸ 4897lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC<br>▸ Diffusori opali, Opal diffusers<br>▸ Driver non incluso, Driver not included |
| Code | Light Source |
| P029_ _.115.0510 | ▸ LED 72W<br>▸ 2651lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC<br>▸ Diffusori neri, Black diffusers<br>▸ Driver non incluso, Driver not included |

Finishes

01 06 17 19 30

## Hilow Collection



Suspension
Pag. 54



Wall
Pag. 268



Hilow Line, Wall
Pag. 272



Hilow Line, Floor
Pag. 390

Designer, Year:
Christian Burtolf, 2018

Category:
Ceiling lamps

Studiata per unire in sé la tecnicità di un'emissione di luce controllata e l'estetica di un design ricercato. Lo schermo microprismato arretrato e l'abbinamento di due finiture interno/esterno offrono una perfetta integrazione tra funzionalità e stile, con cui illuminare lo spazio ed arredare il soffitto.

Designed to combine the technicality of a controlled light emission and the aesthetics of a sophisticated design. The recessed microprismatic screen and the combination of internal/external finishes offer a perfect integration between functionality and style, with which to illuminate the space and furnish the ceiling.

# Ginevra








Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| P092_ _.050.0402 | ▸ LED 25W<br>▸ 1877lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)<br>▸ UGR<19 |
| P092_ _.050.9017 | ▸ LED 30W<br>▸ 1794lm min. / 2046lm max<br>▸ 2700-6500K Ra>90 220-240V AC tunable white<br>▸ UGR<19 |

Finishes

80 81




| Code | Light Source |
|---|---|
| P092_ _.080.0402 | ▸ LED 71W<br>▸ 6743lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)<br>▸ UGR<19 |
| P092_ _.080.9017 | ▸ LED 69W<br>▸ 6518lm min. / 7190lm max<br>▸ 2700-6500K Ra>90 220-240V AC tunable white<br>▸ UGR<19 |

Finishes

80 81

## Ginevra Collection



Suspension
Pag. 68

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2023

Category:
Ceiling lamps

Roris è caratterizzata da un forte carattere decorativo ispirato alla natura che si integra perfettamente con ambienti interni eleganti e minimali. La versione da plafone arreda lo spazio con le traiettorie dei suoi bracci sottili, illuminandolo con una morbida luce diffusa.

Roris features a strong nature-inspired decorative character that perfectly complements elegant and minimalist interiors. The ceiling version decorates the space with the trajectories of its slender arms, illuminating it with soft diffused light.

# Roris








Discover more

Code
X112_ _.008.0500

Light Source
- 8x LED retrofit bulb 3W G9 max 4W G9
- 1272lm
- 2700K Ra80 dimmable
- Sorgente LED compresa, LED lamp included

Finishes

06 19




Code
P112_ _.008.0500

Light Source
- 8x LED retrofit bulb 3W G9 max 4W G9
- 1272lm
- 2700K Ra80 dimmable
- Sorgente LED compresa, LED lamp included

Finishes

06 19

## Roris Collection



Wall
Pag. 298



Table
Pag. 440

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2024

Category:
Ceiling lamps

NEW

# 432 Ways

432 possibili combinazioni per un prodotto iconico, disponibile in 3 dimensioni, che ben si inserisce in qualsiasi tipologia di ambiente. Il corpo dell'apparecchio e l'ottica arretrata removibile, con lente emisferica anti-abbagliamento, permettono di creare numerosi abbinamenti di colore rendendo questo spotlight uno strumento in grado di personalizzare gli spazi in cui è inserito.

432 possible combinations for an iconic product, available in 3 sizes, that fits well into any type of environment. The body and the removable retracted optic, with anti-glare hemispherical lens, allow for numerous colour combinations, making this spotlight a tool for customising the spaces in which it is placed.






Discover more





Code
P127_ _.006.0504

Light Source
- LED 7,8W
- 843lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase cut)

Code
P127_ _ .006.0404

Light Source
- LED 7,8W
- 843lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase cut)

Finishes

01 02 17 19 27 29

Code
P127_ _.006.0502

Light Source
- LED 7,8W
- 843lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
P127_ _ .006.0402

Light Source
- LED 7,8W
- 843lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 27 29



Code
YSL127_ _.006.FL

Description
- Supporto lente 6cm, lens holder 6cm

Finishes

01 02 17 19 27 29










Discover more





Code
P127_ _.008.0504

Light Source
- LED 10,7W
- 1145lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase cut)

Code
P127_ _.008.0404

Light Source
- LED 10,7W
- 1145lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase cut)

Finishes

01 02 17 19 27 29

Code
P127_ _.008.0502

Light Source
- LED 10,7W
- 1145lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
P127_ _.008.0402

Light Source
- LED 10,7W
- 1145lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 27 29



Code
YSL127_ _.008.FL

Description
- Supporto lente 8cm, lens holder 8cm

Finishes

01 02 17 19 27 29






Code
P127_ _.010.0504

Light Source
- LED 16,4W
- 1756m
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI / Push DIM)

Code
P127_ _.010.0404

Light Source
- LED 16,4W
- 1756m
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase cut)

Finishes

01 02 17 19 27 29

Code
P127_ _.010.0502

Light Source
- LED 16,4W
- 1756m
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
P127_ _.010.0402

Light Source
- LED 16,4W
- 1756m
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 27 29



Code
YSL127_ _.010.FL

Description
- Supporto lente 10cm, lens holder 10cm

Finishes

01 02 17 19 27 29

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2021

Category:
Ceiling lamps

Recessed

Carl2 è stato ideato per il posizionamento a soffitto con un unico punto luce di una coppia di spot orientabili Carl. La basetta esterna geometrica conferisce carattere e stile ad un prodotto adattabile a diverse tipologie di contesto, sia domestico che commerciale. Le preziose finiture in comune con gli altri prodotti della gamma permettono di assolvere alle diverse esigenze tecniche e stilistiche.

Carl2 is designed for single-point ceiling placement of a pair of Carl adjustable spotlights. The geometric outer box gives character and style to a product adaptable to different types of contexts, both domestic and commercial. Valuable finishes in common with other products in the range make it possible to fulfill different technical and stylistic requirements.



# Carl2




Discover more

Code
P125_ _.033.0403

Light Source
- LED 43W
- 2 x 1436lm
- 3000K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (1-10V/Push DIM)
- UGR<16

Finishes

01 02 17 19 30

Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available



Designer, Year:
Officina Panzeri, 2021

Category:
Ceiling lamps

Con base o a incasso, Lola è sinonimo di versatilità: un design adattabile a molteplici applicazioni caratterizzato da linee compatte, fascio luminoso orientabile e ottiche arretrate con snoot di serie che consentono di ridurre l'abbagliamento al minimo. La versione con basetta installabile anche a parete.

With base or recessed Lola is synonymous with versatility: a design adaptable to multiple applications characterized by compact lines, adjustable light beam and recessed optics with standard snoot that allow to reduce glare to a minimum. The base version can also be installed on the wall.



# Lola










Discover more

Code
X120_ _.020.4002

Light Source
- LED 18W
- 1995lm
- 3000K Ra>85 30° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)
- UGR<12

Finishes




Code
P120_ _.020.2504

Light Source
- LED 9W
- 972lm
- 3000K Ra>90 24° 220-240V AC dimmable (phase cut)
- UGR<12

Finishes




Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2017

Category:
Ceiling lamps

Suspensions

To-Be è essenziale, illumina con discrezione e offre un elevato comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dello schermo. Si presta ad essere installata in ritmiche composizioni lineari e in abbinamento con le versioni a sospensione.

To-Be is essential, it illuminates with discretion and offers high visual comfort thanks to the recessed positioning of the screen.It lends itself to be installed in rhythmic linear compositions and in combination with the pendant versions.

# To-Be




Discover more

Code
P027_ _.045.1701

Light Source
- LED 10W
- 806lm
- 2700K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF

Finishes
01 06 17 19 21



Designer, Year:
Officina Panzeri, 2011

Category:
Ceiling lamps

Piccolo apparecchio per installazione a plafone, con una forma squadrata e minimale ed emissione di luce diretta, per ambienti moderni ed essenziali.

Small ceiling-mounted fixture with a square, minimalist shape and direct light emission for modern, essential interiors.

# Three




Discover more

Code
P039_ _.011.0406

Light Source
- 10W
- 959lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 02 17 19

Code
P039_ _.015.0406

Light Source
- LED 15W
- 956lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 02 17 19

Accessori disponibili su catalogo tecnico
Accessories available on technical catalogue



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2016

Category:
Ceiling lamps

Dalla collezione Rings, un anello di luce a plafone, ad emissione diretta e dal design semplice ma d'impatto, che offre una varietà di soluzioni combinabili tra di loro per arredare ed illuminare ambienti di ogni genere, dal residenziale ai grandi spazi pubblici.

From the Rings collection, a ceiling ring of light, with mono-emission light and a simple yet striking design, that offers a variety of solutions that can be combined to furnish and illuminate environments of all kinds, from residential to large public spaces.

# Silver Ring

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017





# Silver Ring, Enzo Panzeri 2016




Discover more

Code
P082_ _.050.0402

Light Source
- LED 25W
- 1809lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 21




Code
P082_ _.080.0402

Light Source
- LED 45W
- 3053lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 21




Code
P082_ _.120.0402

Light Source
- LED 75W
- 5233lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 21




Code
P082_ _.180.0402

Light Source
- LED 110W
- 17850lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 21

## Silver Ring Collection



Suspension
Pag. 64

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K
On request 2700K o 4000K LED available

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2017

Category:
Ceiling lamps

Un cerchio e un semicerchio luminoso ad emissione diretta, in profilo di alluminio curvato, adatto per installazione a plafone. Il design semplice e le elevate performance luminose rendono Brooklyn Round versatile nell'adattarsi a spazi commerciali e residenziali, con la possibilità di essere configurato in eleganti composizioni multiple che arredano i soffitti di grandi ambienti.

A direct-emitting circle and semicircle of light, in curved aluminium profile, suitable for ceiling installation. The simple design and high lighting performance make Brooklyn Round versatile in adapting to commercial and residential spaces, with the possibility of being configured in elegant multiple compositions, that decorate the ceilings of large ambiences.

# Brooklyn Round





# Brooklyn Round, Enzo Panzeri 2017




Discover more

Code
P231_ _.360.0402

Light Source
- LED 55W
- 2965lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19




Code
P232_ _.360.0402

Light Source
- LED 109W
- 5931lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19




Code
P231_ _.180.0402

Light Source
- LED 29W
- 1483lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19




Code
P232_ _.180.0402

Light Source
- LED 55W
- 2965lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 19

## Brooklyn Collection



Suspension
Pag. 76



Brooklyn Line, Suspension
Pag. 80



Brooklyn, Recessed
Pag. 356

Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2013

Category:
Ceiling lamps

Suspensions

Recessed

Apparecchio lineare ad emissione diretta in profilo di alluminio a sezione quadra, disponibile in diverse lunghezze, per l'illuminazione di spazi pubblici e privati. Il profilo Brooklyn, disponibile anche in sistema configurabile con una vasta gamma di accessori disponibili, può essere utilizzato per la creazione di sistemi di luce lineare su misura.

Direct-emitting linear fixture made of square-section aluminum profile, available in various lengths, for lighting public and private spaces. The Brooklyn profile, also available as a configurable system with a wide range of accessories available, can be used to create customised linear light systems.

# Brooklyn Out




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| KP233_ _.100.0410 | ▸ LED 17,2W<br>▸ 1142lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 102,5cm - 40 2/5" |
| Code | Light Source |
| KP233_ _.200.0410 | ▸ LED 34.4W<br>▸ 2284lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 202,5cm - 79 7/9" |
| Code | Light Source |
| KP233__.300.0410 | ▸ LED 51.6W<br>▸ 3426lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 302,5cm -119 1/5" |

Finishes

01

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Designer, Year:
Carmen Ferrara, 2013-2014

Category:
Ceiling lamps

Conformare la luce alle proprie emozioni è l'idea che sottende il design di Carmen. I bracci ruotano meccanicamente e la lampada assume nuove forme, si estende o si compatta. La luce diventa la risposta ad un gesto, la riflessione di un design sempre personalizzabile.

Conforming the light to one's emotions is the idea that underlies Carmen's design. The arms rotate mechanically and the lamp takes on new shapes, extends or compacts. Light becomes the answer to a gesture, the reflection of a design that is always customizable.

# Carmen








Discover more

Code

P064_ _.003.0403

Light Source

- LED 56W
- 5420lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (1-10V/Push DIM)

Finishes

01 02




Code

P064_ _.002.0401

Light Source

- LED 28,5W
- 2519lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 02

## Carmen Collection



Wall
Pag. 276

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2013

Category:
Ceiling lamps

Suspensions

La precisione industriale incontra l'unicità del fatto a mano del vetro soffiato opale in un prodotto semplice che diffonde una luce morbida e uniforme, disponibile in due diverse dimensioni.

Industrial precision meets the uniqueness of the hand-made opal blown glass in a simple product that diffuses a soft and uniform light, available in two different sizes.

# Gilbert




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| P065_ _.037.0402 | ▸ LED 20W<br>▸ 1840lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |
| Code | Light Source |
| P065_ _.037.0000 | ▸ LED retrofit bulb E27 max 150W E27 |

Finishes

01




| Code | Light Source |
|---|---|
| P065_ _.045.0402 | ▸ LED 20W<br>▸ 1840lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |
| Code | Light Source |
| P065_ _.045.0000 | ▸ LED retrofit bulb E27 max 150W E27 |

Finishes

01



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Ceiling lamps

Sottili cerchi di luce a soffitto, adatti per installazione singola oppure in gruppi di più apparecchi, che possono essere sovrapposti grazie alle basette di diversa altezza tra le varie dimensioni disponibili. Le Zero Shapes valorizzano gli ambienti con linee discrete ed eleganti, ricreando installazioni luminose di grande impatto scenografico.

Thin ceiling light circles, suitable for single installation or in groups of several luminaires, which can be overlapped thanks to the different height bases among the various available sizes. The Zero Shapes enhance environments with discreet and elegant lines by recreating light installations of great scenographic impact.

# Zero Round





# Zero Round, Enzo Panzeri 2018




Discover more

Code
P033_ _.050.0502

Light Source
- LED 29W
- 2039lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
P033_ _.050.0402

Light Source
- LED 29W
- 2039lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
P033_ _.075.0502

Light Source
- LED 42W
- 3059lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
P033_ _.075.0402

Light Source
- LED 42W
- 3059lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
P033_ _.100.0502

Light Source
- LED 54W
- 4079lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
P033_ _.100.0402

Light Source
- LED 54W
- 4079lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30

## Zero Round Collection



Suspension
Pag. 136



Wall
Pag. 312



Zero Round Acoustic,
Suspension Pag. 144



Zero Round Vertical,
Suspension Pag. 148



Roma, Dip, Toy S, Toy R, Gonio, Zero Line, App, Bow, Bella, Hilow, Hilow Line, Carmen, Cross, Giano, Jay, Jackie, Opuntia, Murané, Roris, Tubino, Venexia, Ypsilon, Zero Round

# Wall lamps

Lampade a parete
Wall lamps

# Wall lamps Index


APP 254
BELLA 264
BOW 258
CARMEN 276
CROSS 278
DIP 230
GIANO 280
GONIO 246
HILOW 268
HILOW LINE 272
JACKIE 288
JAY 284
MURANÉ 294
OPUNTIA 290
ROMA 226
RORIS 298
TOY R 240
TOY S 234
TUBINO 302
VENEXIA 306
YPSILON 308
ZERO LINE 250
ZERO ROUND 312

Designer, Year:
Scandurra, 2024
Registered Design

Category:
Wall lamps

Roma rappresenta un prestigioso connubio tra classicità e modernità. La sapiente unione di forme che evocano il passato, materiali raffinati e tecnologie contemporanee crea un prodotto senza tempo, in grado di esaltare la texture del vetro cattedrale attraverso una luce morbida e diffusa. Con la sua presenza elegante, la versione parete rende esclusivi gli spazi in cui è inserita, arricchendoli e nobilitandoli.

With its countless compositional options, this luminaire adds Roma represents a prestigious blend of classicism and modernity. The clever combination of shapes that evoke the past, refined materials and contemporary technology creates a timeless product that enhances the texture of cathedral glass through soft, diffused light. With its elegant presence, the wall version makes exclusive the spaces in which it is inserted, enriching and ennobling them.

NEW

# Roma








Discover more

Code

A148_ _.036.0502

Light Source

- LED 18W
- 1370lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

17

## Roma Collection



Suspension
Pag. 26



Floor
Pag. 378



Floor outdoor
Pag. 378

Designer, Year:
Hangar Design Group, 2024
Registered Design

Category:
Wall lamps

La versione a parete di Dip porta la luce dove necessaria con la sinuosa traiettoria del braccio. La testa tonda orientabile permette di indirizzare il fascio luminoso verso il basso, per un utilizzo su tavoli o piani di lavoro, oppure verso l'alto, ad illuminare soffitti preziosi. Disponibile in una vasta selezione di finiture, è in grado di valorizzare con classe e semplicità ambienti residenziali e commerciali.

Dip's wall version brings light where it is needed with the sinuous trajectory of the arm. The adjustable round head allows the light beam to be directed downward, for use on tables or countertops, or upward, to illuminate precious ceilings. Available in a wide selection of finishes, it can enhance residential and commercial environments with class and simplicity.

NEW

# Dip







# Dip, Hangar Design Group 2024




Discover more

Code

A084__.070.0502

Light Source

- LED 18W
- 1931lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

05 06 17 28

## Dip Collection



Suspension
Pag. 30



Ceiling
Pag. 174



Floor
Pag. 384



Floor Outdoor
Pag. 384

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2024

Category:
Wall lamps

Toy S è una lampada da parete biemissione che unisce minimalismo, geometria e alte prestazioni. Le diverse lunghezze disponibili rendono l'apparecchio adatto per installazioni singole e composizioni di più elementi, in corridoi, aree di passaggio e locali ampi. L'inclinazione del corpo estruso indirizza il flusso luminoso verso il centro della stanza. La versione S è caratterizzata da una forma semplice, scandita da linee nette e precise e spigoli definiti.

Toy S is a double-emission wall lamp that combines minimalism, geometry and high performance. The different available lengths make the fixture suitable for single installations and multi-element compositions, in corridors, transit areas and large ambiences. The inclination of the extruded body directs the luminous flux towards the centre of the room. The S version is characterised by a simple form, marked by clear, precise lines and defined edges.

NEW

# Toy S








Discover more

Code
A141__.015.0504

Light Source
- LED 10W
- 657lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A141__.015.0404

Light Source
- LED 10W
- 677lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes




Finishes on request







Code
A141__.030.0501

Light Source
- LED 18W
- 1314m
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A141__.030.0401

Light Source
- LED 18W
- 1354m
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A141__.030.0504

Light Source
- LED 20W
- 1314lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A141__.030.0404

Light Source
- LED 20W
- 1354lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes




Finishes on request






Disponibile a richiesta con elettrificazione DALI
Available on request with DALI power supply






Discover more

Code
A141__.045.0501

Light Source
- LED 26W
- 1971lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A141__.045.0401

Light Source
- LED 26W
- 2031lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A141__.045.0504

Light Source
- LED 26W
- 1971lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A141__.045.0404

Light Source
- LED 26W
- 2031lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes




Finishes on request







Code
A141__.060.0501

Light Source
- LED 34W
- 2628lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A141__.060.0401

Light Source
- LED 34W
- 2708lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A141__.060.0504

Light Source
- LED 34W
- 2628lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A141__.060.0404

Light Source
- LED 34W
- 2708lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes




Finishes on request




Disponibile a richiesta con elettrificazione DALI
Available on request with DALI power supply

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2024

Category:
Wall lamps

Toy R è una lampada da parete biemissione che unisce minimalismo, geometria e alte prestazioni. Le diverse lunghezze disponibili rendono l'apparecchio adatto per installazioni singole e composizioni di più elementi, in corridoi, aree di passaggio e locali ampi. L'inclinazione del corpo estruso indirizza il flusso luminoso verso il centro della stanza.
La versione R è caratterizzata da una forma semplice, scandita da linee curve e raggiature morbide.

Toy R is a double-emission wall lamp that combines minimalism, geometry and high performance. The different available lengths make the fixture suitable for single installations and multi-element compositions, in corridors, transit areas and large ambiences. The inclination of the extruded body directs the luminous flux towards the centre of the room. The R version is characterised by a simple shape, defined by curved lines and curved edges.

NEW

# Toy R








Discover more

Code
A142__.015.0504

Light Source
- LED 10W
- 657m
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A142__.015.0404

Light Source
- LED 10W
- 677lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes




Finishes on request







Code
A142__.030.0501

Light Source
- LED 18W
- 1314m
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A142__.030.0401

Light Source
- LED 18W
- 1354lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A142__.030.0504

Light Source
- LED 20W
- 1314lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A142__.030.0404

Light Source
- LED 20W
- ▸ 1354lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes




Finishes on request






Disponibile a richiesta con elettrificazione DALI
Available on request with DALI power supply






Discover more

Code
A142__.045.0501

Light Source
- LED 26W
- 1971lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A142__.045.0401

Light Source
- LED 26W
- 2031lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A142__.045.0504

Light Source
- LED 26W
- 1971lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A142__.045.0404

Light Source
- LED 26W
- 2031lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes

01 02 17 19 30

Finishes on request

27 29




Code
A142__.060.0501

Light Source
- LED 34W
- 2628lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A142__.060.0401

Light Source
- LED 34W
- 2708lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A142__.060.0504

Light Source
- LED 34W
- 2628lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Code
A142__.060.0404

Light Source
- LED 34W
- 2708lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Phase Cut)

Finishes

01 02 17 19 30

Finishes on request

27 29

Disponibile a richiesta con elettrificazione DALI
Available on request with DALI power supply

Designer, Year:
Stefano Airaghi 2021

Category:
Suspension

Una doppia emissione asimmetrica che consente di illuminare in modo ottimale sia i percorsi che il soffitto. Gonio è una lampada a parete dalla geometria semplice e lineare che attraverso l'impiego di lenti risponde con funzionalità ad una distribuzione orientata in modo preciso.

A double asymmetrical emission that allows you to optimally illuminate both the paths and the ceiling. Gonio is a wall lamp with a simple and linear geometry which, through the use of lenses, responds with functionality to a precisely oriented light distribution.

NEW

# Gonio










Discover more

Code
A019_ _.030.0502

Light Source
- LED 24W
- 2168lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
A019_ _.030.0402

Light Source
- LED 24W
- 2252lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
A019_ _.045.0502

Light Source
- LED 35W
- 3252lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
A019_ _.045.0402

Light Source
- LED 35W
- 3378lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
A019_ _.060.0502

Light Source
LED 45W
- 4337lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Code
A019_ _.060.0402

Light Source
- LED 45W
- 4503lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30

Versioni con lente 100° disponibili a richiesta
100° lens version available on request

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2024

Category:
Wall lamps

Zero Line è una lampada a parete con un corpo sottile, a sezione cava. La parte emittente è distanziata dalla parete ed illumina gli ambienti con luce riflessa. Un prodotto semplice e di elevata qualità sia per caratteristiche materiche che per comfort visivo ottenuto.

Zero Line is a wall lamp with a hollow section thin body. The emitting part is spaced from the wall and illuminates the rooms with reflected light. A simple and high quality product both for material characteristics and for the visual comfort obtained.

NEW

# Zero Line








Discover more

Code
A036_ _.050.0501

Light Source
- LED 12,2W
- 640lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A036_ _.050.0502

Light Source
- LED 12,2W
- 640lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes




Code
A036_ _.050.0501

Light Source
- LED 12,2W
- 786lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A036_ _.050.0502

Light Source
- LED 12,2W
- 786lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes







Code
A036_ _.100.0501

Light Source
- LED 22,2W
- 1306lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A036_ _.100.0502

Light Source
- LED 22,2W
- 1306lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes




Code
A036_ _.100.0501

Light Source
- LED 22,2W
- 1572lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON/OFF

Code
A036_ _.100.0502

Light Source
- LED 22,2W
- 1572lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes




Disponibili a richiesta LED 3000K
On request 3000K LED available

Designer, Year:
Q², 2013

Category:
Wall lamps

App è una lampada a parete con emissione di luce volta verso l'alto. L'eleganza del corpo in alluminio deriva da un attento studio dei dettagli, tra cui la scelta di grani a scomparsa per il fissaggio che donano al prodotto un aspetto ancora più minimale.

App is a wall lamp with upward light emission. The elegance of the aluminum body derives from a careful study of details, including the choice of hidden grub screws for fixing the backplate that give the product an even more minimal look.

# App








Discover more

Code
A098_ _.001.0406

Light Source
- LED 18W
- 1431lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 19 30




Code
A098_ _.002.0406

Light Source
- LED 36W
- 2862lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 19 30

Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available

Designer, Year:
Maurizio Quargnale, 2023

Category:
Wall lamps

Bow è l'espressione della flessibilità, una sottile linea che si curva sulle pareti e gioca con l'architettura, creando nuove geometrie attraverso la forma e la luce. I moduli LED possono essere posizionati a piacimento lungo tutta l'estensione del profilo, creando linee luminose continue oppure tratti alternati.

Bow is the expression of flexibility, a thin line that curves around the walls and plays with the architecture, creating new geometries through shape and light. The LED modules can be positioned at will along the entire extension of the profile, creating continuous light lines or alternating strokes.

# Bow












Discover more

Code
A138_ _.302.0010

Profile
▸ Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC
▸ Completo di n.2 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi.
▸ Flexible electrified profile. Power supply 24V DC
▸ Complete with 2 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.

Finishes







Code
A138_ _.303.0010

Profile
▸ Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC
▸ Completo di n.3 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi.
▸ Flexible electrified profile. Power supply 24V DC
▸ Complete with 3 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.

Finishes







Code
A138_ _.304.0010

Profile
▸ Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC
▸ Completo di n.4 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi.
▸ Flexible electrified profile. Power supply 24V DC
▸ Complete with 4 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.

Finishes




Code
YLB138.050.0510

Light Source
▸ Modulo LED, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm
▸ Completo di n.2 molle di fissaggio.
▸ LED module, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm
▸ Complete with no. 2 fixing springs.

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2019-20

Category:
Wall lamps

Bella è la dematerializzazione del design, un disco di luce dal carattere contemporaneo che offre alte prestazioni in uno spazio minimo. La versione a parete con testa snodata, disponibile in versione con basetta esterna oppure incassata, permette di direzionare il fascio di luce a piacere verso l'alto o verso il basso.

Bella is the dematerialization of design, a disc of light with a contemporary look that offers high performance in a minimum space. The wall-mounted version with an articulated head, available in version with external or recessed wall box, allows the light beam to be directed up or down as desired.

# Bella

GOOD DESIGN

reddot winner 2020








Discover more

Code
A052_ _.011.0509

Light Source
- LED 5W
- 388lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)
- Interruttore incluso, Switch included

Finishes

01 02 17 19 30




Code
X052_ _.011.0509

Light Source
- LED 5W
- 388lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)
- Interruttore incluso, Switch included

Finishes

01 02 17 19 30

## Bella Collection



Suspension
Pag. 44



Table
Pag. 418



Bella Vestita, Suspension
Pag. 44

Designer, Year:
Matteo Thun, 2020

Category:
Wall lamps

In grado di caratterizzare con infinite possibilità compositive la scenografia di ogni spazio, Hilow è installabile in modo libero e intuitivo. La versione a parete, con diffusore frontale nero, illumina indirettamente la parete su cui è montata con una luce decisa e diffusa che, insieme all'emissione più soffusa della parte frontale, dà vita nell'ambiente ad una dimensione soft e intima.

With its countless compositional options gives appeal to the decor in all contexts, Hilow allows intuitive installation wherever required. The wall-mounted version, with black front diffuser, indirectly illuminates the wall on which it is mounted with a strong, diffuse light that, together with the softer emission of the front, creates in the room a soft, intimate dimension.

# Hilow

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2021 WINNER





# Hillow, Matteo Thun 2020




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| A029__.115.0502 | ▸ LED 77W<br>▸ 3812lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM<br>▸ Diffusore frontale nero, Black front diffuser |
| Code | Light Source |
| A029__.115.0510 | ▸ LED 71W<br>▸ 4088lm<br>▸ 2700K Ra>90 24V DC<br>▸ Diffusore frontale nero, driver non incluso, Black front diffuser, driver not included |

Finishes

01 02 17 19 30

## Hilow Collection



Suspension
Pag. 54



Ceiling
Pag. 178



Hilow Line, Wall
Pag. 272



Hilow Line, Floor
Pag. 390

Designer, Year:
Matteo Thun e Benedetto Fasciana, 2021

Category:
Wall lamps

Nata dall'esperienza di Hilow, rappresenta il principio fondante del sistema nella sua forma più elementare. Una linea di luce indiretta che illumina la parete con eleganza e raffinatezza, perfetta per esaltare varchi, corridoi ed ingressi in ambienti residenziali moderni.

From the success of Hilow, it represents the founding principle of the system in its most basic form. An indirect light line that lights up the wall with elegance and refinement, perfect for enhancing doorways, corridors and entrances in modern residential environments.

# Hilow Line








Discover more

Code
A110_ _.100.0502

Light Source
- LED 17W
- 1018lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30




Code
A110_ _.150.0502

Light Source
- LED 27W
- 1696lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 02 17 19 30

## Hilow Collection



Floor
Pag. 390



Hilow, Suspension
Pag. 54



Hilow, Ceiling
Pag. 178



Hilow, Wall
Pag. 268

Accessori disponibili su catalogo tecnico
Accessories available on technical catalogue

Designer, Year:
Carmen Ferrara, 2013-2014

Category:
Wall lamps

Ceiling

Conformare la luce alle proprie emozioni è l'idea che sottende il design di Carmen. I bracci ruotano meccanicamente e la lampada assume nuove forme, si estende o compatta. La luce diventa la risposta ad un gesto, la riflessione di un design sempre personalizzabile.

Conforming the light to one's emotions is the idea that underlies Carmen's design. The arms rotate mechanically and the lamp takes on new shapes, extends or compacts. Light becomes the answer to a gesture, the reflection of a design that is always customizable.

# Carmen




Discover more

Code
A064_ _.000.0101

Light Source
- LED 13W
- 1025lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes
01 02



Designer, Year:
Andrea Lazzari, 2012

Category:
Wall lamps

Un intreccio di sottili lamine metalliche nasconde il diffusore in vetro, offrendo un'emissione di luce diffusa bidirezionale che rende Cross perfetta per corridoi e spazi di passaggio in ambienti residenziali.

An interweaving of thin metal foils conceals the glass diffuser, offering a bi-directional diffuse light emission that makes Cross perfect for corridors and passage spaces in residential spaces.





# Cross




Discover more

Code
A049__.030.0101

Light Source
- LED 20W
- 2340lm
- 3000K Ra>80 220-240V AC ON-OFF

Code
A049__.030.0102

Light Source
- LED 20W
- 2340lm
- 3000K Ra>80 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 19 21




Code
A049__.060.0101

Light Source
- LED 40W
- 4680lm
- 3000K Ra>80 220-240V AC ON-OFF

Code
A049__.060.0102

Light Source
- LED 40W
- 4680lm
- 3000K Ra>80 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

Finishes

01 19 21

Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available



Designer, Year:
Officina Panzeri, 2017

Category:
Wall lamps

Giano è una lampada da parete lineare a doppia emissione, disponibile anche in versione sistema per illuminare grandi ambienti con linee di luce di notevole estensione. L'integrazione del driver all'interno del profilo risolve problematiche di remotizzazione e offre massima flessibilità nell'installazione.

Giano is a double emission wall lamp, also available in a system version, for lighting large rooms with lines of light of significant extension. The integration of the driver within the profile solves remote control problems and offers maximum flexibility in installation.

# Giano








Discover more

Code
A246_ _.025.0401

Light Source
- LED 11W
- 614lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
- Fornito con n.2 diffusori opali, Supplied with n.2 opal diffusers

Finishes

46 48




Code
A246_ _.050.0401

Light Source
- LED 19W
- 1228lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
- Fornito con n.2 diffusori opali, Supplied with n.2 opal diffusers

Code
A246_ _.050.0402

Light Source
- LED 19W
- 1228lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Fornito con n.2 diffusori opali, Supplied with n.2 opal diffusers

Finishes

46 48




Code
A246_ _.100.0401

Light Source
- LED 38W
- 2456lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
- Doppia accensione, Fornito con n.2 diffusori opali, Double switch, Supplied with n.2 opal diffusers

Code
A246_ _.100.0402

Light Source
- LED 38W
- 2456lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Fornito con n.2 diffusori opali, Supplied with n.2 opal diffusers

Finishes

46 48




Code
A246_ _.150.0401

Light Source
- LED 56W
- 3683lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON/OFF
- Fornito con predisposizione per doppia accensione, n.2 diffusori opali, Supplied with predisposition for double switch and no. 2 opal diffusers

Code
A246_ _.150.0402

Light Source
- LED 54W
- 3683lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
- Fornito con n.2 diffusori opali, Supplied with n.2 opal diffusers

Finishes

46 48

## Giano Collection



Suspension
Pag. 84

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2021

Category:
Wall lamps

Tante funzionalità in un unico oggetto che è insieme luce direzionabile per la lettura, luce soffusa d'ambiente e mensola con presa USB per la ricarica del cellulare e piccoli dispositivi elettronici. Disponibile in due versioni speculari per il posizionamento sul lato sinistro e destro del letto.

Many features in a single object that is together directional light for reading, soft ambient light and shelf with USB socket for charging mobile phones and small electronic devices. Available in two mirrored versions for positioning on the left and on the right side of the bed.

# Jay










Discover more

Code

A135_ _.033.0501

Light Source

- LED 18W
- 392lm + 405lm
- 2700K Ra>90 34° 220-240V AC ON-OFF
- Versione sinistra, Left version

Finishes

01 02 17 19 30




Code

A136_ _.033.0501

Light Source

- LED 18W
- 392lm + 405lm
- 2700K Ra>90 34° 220-240V AC ON-OFF
- Versione destra, Right version

Finishes

01 02 17 19 30

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2015

Category:
Wall lamps

Floor

Table

Dietro al design essenziale di Jackie si nascondono sofisticati meccanismi a snodo che consentono la regolazione della testa e l'orientamento del fascio. Versione da parete con pulsante per la regolazione del flusso sulla basetta di fissaggio.

Behind the essential design of Jackie there are sophisticated joint mechanisms that allow the head to be adjusted and the light beam to be oriented. Wall version with flux control button on the mounting plate.

# Jackie

GOOD DESIGN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

DESIGN AWARD 2016

Finalista Delta Premios ADI 2016




Discover more

Code
A077_ _.000.0409

Light Source
- LED 10W
- 706lm
- 3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Finishes

01 02 19 30




Code
P077_ _.000.0101

Light Source
- LED 8,5W
- 820lm
- 3000K Ra>80 90° 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 02 19 30



Designer, Year:
Favaretto&Partners, 2021

Category:
Wall lamps

Luce che evolve adattandosi agli umori e alle esigenze specifiche. La tecnologia bianco dinamico di Opuntia consente di impostare colorazioni calde o fredde mentre la tecnologia dim to warm consente di ridurre l'intensità della luce e contemporaneamente riscaldare gli ambienti, creando atmosfere intime e rilassanti. Versione a parete con testa orientabile e braccio inclinabile fino a 170° in orizzontale e fino a 60° in verticale.

Light that evolves adapting to the mood and to specific needs. Opuntia's tunable white technology allows you to set warm or cold colors while the dim to warm technology allows you to reduce the intensity of light and at the same time warm up the environment, creating intimate and relaxing atmospheres. Wall-mounted version with swivelling head and arm tiltable up to 170° horizontally and up to 60° vertically.

# Opuntia





Discover more




Code
A068_ _.130.9121

Light Source
- LED 8,5W
- 700lm
- 2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white

Finishes

01 06 17 19 30




Code
A068_ _.180.9121

Light Source
- LED 8,5W
- 700lm
- 2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white

Finishes

01 06 17 19 30

## Opuntia Collection



Table
Pag. 434

Designer, Year:
Matteo Thun e Benedetto Fasciana, 2022

Category:
Wall lamps

Un piccolo corpo sferico che, grazie ad una luce calibrata, riesce ad esaltare, nella sua semplicità, l'arte della lavorazione artigianale del vetro. Le raffinate sfere trasparenti color bronzo generano riflessi evocativi di elementi naturali, movimenti di acqua colpiti da luci e ombre che si trasformano e generano atmosfere nostalgiche. Versione a parete disponibile ad incasso oppure con basetta esterna.

A small and simple spherical body that exalts, through a calibrated light, the art of glass craftsmanship. The refined transparent and bronze-coloured spheres generate evocative reflections of natural elements, water wavings hit by lights and shadows that mutate generating nostalgic atmospheres. Wall-mounted version available either built-in or with external base plate.

# Murané








Discover more

Code
X115_ _.010.0501

Light Source
- LED 4W
- 167lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

05




Code
P115_ _.010.0501

Light Source
- LED 4W
- 167lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

05

## Murané Collection



Suspension
Pag. 88



Murané R, Suspension
Pag. 92

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2023

Category:
Wall lamps

La versione da parete di Roris, illumina con una morbida luce diffusa ambienti interni eleganti e minimali, mantenendo il forte carattere decorativo ispirato alla natura che distingue l'intera famiglia.

The wall-mounted version of Roris, illuminates elegant and minimal interior spaces with soft diffused light, while maintaining the strong nature-inspired decorative character that distinguishes the entire family.

# Roris








Discover more

Code

A112_ _.003.0500

Finishes

06 19

Light Source

- 3x LED retrofit bulb 3W G9 - max 4W G9
- 545lm
- 2700K Ra80 dimmable
- Sorgenti LED comprese, LED lamps included

## Roris Collection



Ceiling
Pag. 186



Table
Pag. 440

Designer, Year:
Matteo Thun, 2019-20

Category:
Wall lamps

Design semplice che soddisfa il bisogno di un oggetto dall'aspetto "puro" e "minimale" e per questo estremamente adattabile. Tubino nasce dalla ricerca dell'essenza della forma, della riscoperta dell'archetipo, di ciò che resiste alle mode ed è sempre attuale. Versione da parete/soffitto disponibile con basetta esterna oppure incassata nel muro.

Simple design that satisfies the need for an object with a "pure" and "minimal" design and therefore extremely adaptable. Tubino was born from the search for the essence of form, the rediscovery of the archetype, of what surpasses fashion and is always up-to-date. Wall/ceiling version available with external base or recessed in the wall.

# Tubino





# Tubino, Matteo Thun 2019-20




Discover more

Code
A073_ _.001.0501

Light Source
- LED 6,5W
- 339lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 05 06 17 30




Code
X073_ _.001.0501

Light Source
- LED 6,5W
- 339lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 05 06 17 30

## Tubino Collection



Suspension
Pag. 120



Floor
Pag. 394



Table
Pag. 442



Tubino Plus, Table
Pag. 442

Designer, Year:
Matteo Thun, 2020

Category:
Wall lamps

Suspensions

Floor

I pali di fondamenta in legno, le "briccole", guidano le barche attraverso la città, dirigendosi verso Murano, sinonimo di vetro soffiato Made in Italy. La Laguna ispira la collezione Venexia, il design moderno è pensato per illuminare spazi gli esterni, con la versione a parete che arricchisce lo spazio con calore ed eleganza.

The wooden foundation piles, the "briccole", guide the boats through the city, heading towards Murano, synonym for hand-blown glass Made in Italy. The Laguna inspires the Venexia collection, the modern design is conceived to illuminate outdoor spaces, with the warm light wall-mounted version that that elegantly enriches the space.

# Venexia

archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2020




Discover more

Code
EA048_ _.022.0201

Light Source
- LED 8W
- 594lm
- 2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF

Finishes
16 19 34



Designer, Year:
Officina Panzeri, 2013

Category:
Wall lamps

Lampada a parete ideale per spazi residenziali e commerciali, costituita da una barra in alluminio a sezione cava, che illumina indirettamente la parete verso l'alto. Disponibile con montatura incassata nel o esterna, senza nessun elemento di fissaggio a vista.

Wall-mounted lamp ideal for residential and commercial spaces, consisting of a hollow-section aluminum bar that indirectly illuminates the wall upward. Available with external or recessed wall box, with no visible fixing elements.

# Ypsilon








Discover more

Code
A072_ _.000.0401

Light Source
- LED 13W
- 1046lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes







Code
X072_ _.000.0401

Light Source
- LED 13W
- 1046lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2018

Category:
Wall lamps

L'eleganza di Zero Round nella sua versione più discreta, un piccolo cerchio di luce che nobilita le pareti e gli spazi dove viene inserito creando effetti luminosi di grande impatto scenografico.

The elegance of Zero Round in its most discreet version, a small circle of light that enhances the walls and spaces where it is placed, creating lighting effects of great scenographic impact.

Suspensions

Ceiling

# Zero Round




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| A033_ _.025.0501 | ▸ LED 13W<br>▸ 796lm<br>▸ 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| A033_ _.025.0401 | ▸ LED 13W<br>▸ 796lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |

Finishes

01 02 17 19 30





Carl, Al Decimo, Sid, Eddie, Nick, Jarvis, James, Jessie, Taylor, Joe, Rally Trim, Step By Step, Moai, Click Clack, East, Bronx, Brooklyn, Manhattan, Corner, Harlem, Kips, Kips Round, Nook, Broadway, Tribeca

# Recessed

Incassi
Recessed

## Recessed Index


AL DECIMO 320
BROADWAY 372
BRONX 354
BROOKLYN 356
CARL 316
CLICK CLACK 348
CORNER 364
EAST 350
EDDIE 324
HARLEM 366
JAMES 332
JARVIS 330
JESSIE 334
JOE 338
KIPS 368
KIPS ROUND 368
MANHATTAN 360
MOAI 346
NICK 326
NOOK 370
RALLY TRIM 340
SID 322
STEP BY STEP 344
TAYLOR 336
TRIBECA 374

Category:
Recessed

Carl è una famiglia di spot dal design sobrio e discreto pensati per l'incasso a soffitto in versione fissa oppure orientabile. La semplicità e le dimensioni contenute dell'apparecchio, insieme alle preziose finiture in comune con gli altri prodotti della gamma, permettono di illuminare elegantemente spazi commerciali e residenziali.

Carl is a family of spotlights with a sober and discreet design conceived for recessed ceiling mounting in fixed or adjustable versions. The simplicity and small size of the fixture, together with the fine finishes in common with the other products in the range, make it possible to elegantly illuminate commercial and residential spaces.

# Carl





# Carl




Discover more

Code
X122_ _.008.2501

Light Source
- LED 12W
- 1050lm
- 3000K Ra>90 30° 350mA DC ON-OFF
- Fornito con driver ON-OFF, Supplied with ON-OFF driver
- UGR<12

Finishes

01 02 17 19 30




Code
X123_ _.007.2501

Light Source
- LED 6,5W
- 425lm
- 3000K Ra>90 34° 700mA DC ON-OFF
- Fornito con driver ON-OFF, Supplied with ON-OFF driver
- UGR<12

Finishes

01 02 17 19 30




Code
X123_ _.010.2502

Light Source
- LED 18W
- 1436lm
- 3000K Ra>90 30° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)
- Fornito con driver DALI/Push DIM, Supplied with DALI/Push DIM driver

Finishes

01 02 17 19 30

## Carl Collection



Carl2, Ceiling
Pag. 196

Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available

Designer, Year:
Carmen Ferrara, 2017

Category:
Recessed

Un meccanismo a pressione studiato 'al decimo' consente di incassarla a parete o in arredo. In incasso un sistema di regolazione automatico riduce l'intensità della luce emessa ed illumina solo il profilo del quadrato. Può essere verniciata o rivestita e mimetizzarsi totalmente con il contesto.

A pressure mechanism designed with precision 'of tenth' allows it to be built into the wall or in furniture. When recessed, an automatic regulation system reduces the intensity of the light emitted and illuminates only the profile of the square. It can be painted or coated and completely blend in with the context.



# Al Decimo

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

ADI DESIGN INDEX 2019

reddot award 2018
honourable mention

archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2017




Discover more

Code
X022_ _.030.0412

Light Source
- LED 21W
- 873lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC bilevel dimming

Finishes
01



Category:
Recessed

Sid è un piccolo faretto ad incasso con emissione diretta con sorgente luminosa arretrata, adatto all'installazione in ambienti interni. Grazie alle dimensioni minime dell'ottica e la sottilissima cornice a vista, Sid si presta anche all'utilizzo in gruppi di più apparecchi.

Sid is a small direct-emitting recessed spotlight with a set-back light source, suitable for installation indoors. Thanks to the minimal dimensions of the optics and the very slim visible frame, Sid is also suitable for use in groups of several luminaires.



# Sid




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| XR170_ _.020.1715 | ▸ LED 2,1W<br>▸ 180lm<br>▸ 2700K Ra>90 25° 700mA DC |
| XR170_ _.020.2515 | ▸ LED 2,1W<br>▸ 180lm<br>▸ 3000K Ra>90 25° 700mA DC |

Finishes

01 02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Eddie è un piccolo faretto ad incasso con emissione diretta con sorgente luminosa arretrata, adatto all'installazione in ambienti interni. Grazie alle dimensioni minime dell'ottica e la sottilissima cornice a vista, Eddie si presta anche all'utilizzo in gruppi di più apparecchi.

Eddie is a small direct-emitting recessed spotlight with a set-back light source, suitable for indoor installation. Thanks to the minimal dimensions of the optic and the very thin visible frame, Eddie is also suitable for use in groups of several luminaires.



# Eddie




Discover more

Code
XR172_ _.030.1715

Light Source
- LED 2,1W
- 180lm
- 2700K Ra>90 25° 700mA DC

Finishes
01 02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Nick è un faretto ad incasso con cornice, ad emissione diretta e con sorgente luminosa arretrata. Le tre dimensioni disponibili e il grado di protezione IP65 della versione intermedia rendono la famiglia adatta per l'utilizzo in tutte le tipologie di ambiente.

Nick is a framed, direct-emitting recessed spotlight with a set-back light source. The three available sizes and the IP65 protection rating of the intermediate version make the family suitable for use in all types of environments.

# Nick










Discover more

Code
XR254_ _.040.1715

Light Source
- LED 3W
- 153lm
- 2700K Ra>90 30° 700mA DC
- IP43

Code
XR254_ _.040.2515

Light Source
- LED 3W
- 170lm
- 3000K Ra>90 30° 700mA DC
- IP43

Finishes

01




Code
XR225_ _.050.1715

Light Source
- LED 6,5W
- 434lm
- 2700K Ra>90 26° 700mA DC
- IP65 - IP20

Code
XR225_ _.050.2515

Light Source
- LED 6,5W
- 455lm
- 3000K Ra>90 26° 700mA DC
- IP65 - IP20

Finishes

01




Code
XR262_ _.060.1715

Light Source
- LED 9W/12W
- 609lm/830lm
- 2700K Ra>90 38° 250/350mA DC
- IP43

Code
XR262_ _.060.2515

Light Source
- LED 9W/12W
- 632lm/853lm
- 3000K Ra>90 38° 250/350mA DC
- IP43

Finishes

01

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Category:
Recessed

Jarvis è un faretto ad incasso ad emissione diretta con sorgente luminosa arretrata per l'installazione in ambienti interni. Disponibile in versione per incasso a scomparsa con fascio orientabile, oppure in versione fissa con cornice a vista.

Jarvis is a recessed direct-emitting spotlight with a set-back light source for indoor installation. Available in a recessed downlight version with adjustable beam, or in a fixed version with visible frame.





# Jarvis







Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| XR130_ _.070.2201 | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ LED max 10W GU10<br>▸ LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) Lampadina inclusa / Included bulb<br>▸ Senza cornice, Trimless |
| XR130_ _.070.0000 | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ LED max 10W GU10<br>▸ Senza cornice, Trimless |
| XR131_ _.085.2201 | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ LED max 10W GU10<br>▸ LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) Lampadina inclusa / Included bulb<br>▸ Con cornice, With trim |
| XR131_ _.085.0000 | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ LED max 10W GU10<br>▸ Con cornice, With trim |

Finishes

01 06

**Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico**
**Accessories and drivers available on technical catalogue**



Category:
Recessed

Faretto ad incasso a emissione di luce diretta con sorgente luminosa arretrata per l'installazione in ambienti interni, con fascio luminoso orientabile fino a 30°. Il grado di protezione IP44, rende James adatto all'utilizzo in zone umide.

Recessed direct-emitting spotlight with set-back light source for indoor installation, with light beam adjustable up to 30°. The IP44 degree of protection makes James suitable for use in wet areas.





# James




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| XR177_ _.040.1715 | ▸ LED 5,2W<br>▸ 465lm<br>▸ 2700K Ra>90 24° 300mA DC<br>▸ IP44 |
| XR177_ _.040.2515 | ▸ LED 5,2W<br>▸ 465lm<br>▸ 3000K Ra>90 24° 300mA DC<br>▸ IP44 |

Finishes

01 02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Faretto ad incasso a emissione di luce diretta con sorgente luminosa arretrata, adatto all'installazione in ambienti interni, anche in controsoffitti con altezze ridotte grazie alla forma curvata del dissipatore.

Recessed direct-emitting spotlight with set-back light source, suitable for installation indoors, even in false ceilings with low heights thanks to the curved shape of the heat sink.





# Jessie




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| XR17401.040.1715 | ▸ LED 5,2W<br>▸ 465lm<br>▸ 2700K Ra>90 24° 300mA DC |
| XR17401.040.2515 | ▸ LED 5,2W<br>▸ 465lm<br>▸ 3000K Ra>90 24° 300mA DC |

Finishes

01 02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Incasso orientabile per interni equipaggiato con LED COB di ultima generazione. Una selezione di accessori ottici intercambiabili e la sottile cornice tonda disponibile in varie finiture, lo rendono perfetto per progetti residenziali e retail dal design moderno. La profondità di incasso è contenuta e consente una semplice e veloce installazione anche in spazi ristretti.

Indoor adjustable recessed downlight equipped with the latest generation of COB LEDs. A selection of interchangeable optical accessories and a slim round frame available in various finishes make it perfect for modern-designed residential and retail projects. Its shallow recessed depth allows for quick and easy installation even in tight spaces.



# Taylor




Discover more

Code
X168_ _.008.2515

Light Source
- LED 12W
- 824lm
- 3000K Ra>90 38° 360mA DC

Finishes
01 02 17 19 30

Driver disponibili su catalogo tecnico
Drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Faretto ad incasso con sorgente arretrata per ambienti interni, disponibile in versione tonda oppure quadra, con cornice a vista.

Recessed spotlight with set-back light source for indoors, available with visible frame, in a round or square version.





# Joe







Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| XA2115<br>XA2115 BLA | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ max 50W GU10<br>▸ LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) Lampadina inclusa / Included bulb |

| Code | Light Source |
|---|---|
| ST.XA2115<br>ST.XA2115 BLA | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ max 50W GU10 |

| Code | Light Source |
|---|---|
| XA2116<br>XA2116 BLA | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ max 50W GU10<br>▸ LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) Lampadina inclusa / Included bulb |

| Code | Light Source |
|---|---|
| ST.XA2116<br>ST.XA2116 BLA | ▸ XM3 lampholder with terminal block<br>▸ max 50W GU10 |

Finishes

01 02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Rally Trim è un incasso rettangolare con sorgente luminosa LED arretrata e cornice a vista in finitura bianca. Le tre versioni disponibili, portano rispettivamente due, cinque e dieci ottiche allineate che indirizzano il flusso luminoso con un fascio di 30°.

Rally Trim is a rectangular recessed downlight with a recessed LED light source and a visible frame in white finish. The three versions available carry respectively two, five and ten aligned optics that direct the light flow with a 30° beam.

# Rally Trim








Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| XR178_ _.007.1715 | ▸ LED 3,6W<br>▸ 240lm<br>▸ 2700K Ra>90 30° 600mA DC |
| XR178_ _.007.2515 | ▸ LED 3,6W<br>▸ 240lm<br>▸ 3000K Ra>90 30° 600mA DC |

Finishes

01




| Code | Light Source |
|---|---|
| XR178_ _.014.1715 | ▸ LED 9W<br>▸ 602lm<br>▸ 2700K Ra>90 30° 600mA DC |
| XR178_ _.014.2515 | ▸ LED 9W<br>▸ 602lm<br>▸ 3000K Ra>90 30° 600mA DC |

Finishes

01




| Code | Light Source |
|---|---|
| XR178_ _.028.1715 | ▸ LED 18W<br>▸ 1204lm<br>▸ 2700K Ra>90 30° 600mA DC |
| XR178_ _.028.2515 | ▸ LED 18W<br>▸ 1204lm<br>▸ 3000K Ra>90 30° 600mA DC |

Finishes

01

Driver disponibili su catalogo tecnico
Drivers available on technical catalogue

Category:
Recessed

Step by Step è un incasso in gesso con sorgente luminosa arretrata pensato per l'utilizzo come wall washer o segnapasso in grado di illuminare e valorizzare, con la sua presenza discreta ed elegante, spazi di passaggio come camminamenti e scale.

Step by Step is a recessed plaster fixture with a set-back light source designed for use as a wall washer or step marker capable of illuminating and enhancing, with its discreet and elegant presence, passage spaces such as walkways and stairs.



# Step By Step



Discover more




Code
XGR1023

Light Source
- LED 1W
- 54lm
- 3000K Ra>80 350mA DC

Finishes

42






Code
XGR1024

Light Source
- LED 1W
- 54lm
- 3000K Ra>80 350mA DC

Finishes

42






Code
XGQ1025

Light Source
- LED 1W
- 54lm
- 3000K Ra>80 350mA DC

Finishes

42






Code
XGQ1026

Light Source
- LED 1W
- 54lm
- 3000K Ra>80 350mA DC

Finishes

42

Driver disponibili su catalogo tecnico
Drivers available on technical catalogue

Category:
Recessed

Wall washer in gesso predisposto per la rasatura totale, con sorgente luminosa arretrata alloggiata in una cavità di forma squadrata, la cui inclinazione morbida accompagna la luce verso la parete.

Plaster wall washer prepared for total flush, with recessed light source housed in a square cavity, whose soft inclination accompanies the light towards the wall.





# Moai




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| XGQ1210.0401 | ▸ 15W<br>▸ 1063lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF |
| XGQ1210.0402 | ▸ 15W<br>▸ 1063lm<br>▸ 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) |

| Finishes | Finishes on request |
|---|---|
| 42 | 21 |



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2019

Category:
Recessed

Click Clack è un incasso in gesso per la rasatura totale nel controsoffitto. Lo speciale meccanismo "push&pull" consente, nonostante le dimensioni minime del foro di emissione, un'agevole sostituzione della sorgente luminosa, senza la necessità di ricorrere ad invasivi interventi di manutenzione.

Click Clack is a recessed plaster downlight for total flush-mounting in false ceilings. The special 'push&pull' mechanism allows, despite the minimal size of the emission hole, easy replacement of the light source, without the need for invasive maintenance work.



# Click Clack




Discover more

Code
XGR1212

Light Source
- LED max 4W GU10
- LED bulb not included 3000K Ra80 330lm (no dimming)

Finishes
42

Sorgente LED disponibile su catalogo tecnico
LED lamp available on technical catalogue



Category:
Recessed

Una famiglia di incassi in gesso fissi ed orientabili, predisposti per la rasatura totale nel soffitto, forniti con sorgente arretrata GU10 di serie. Disponibili diverse versioni di forma tonda o quadra, con o senza diffusore in vetro.

A family of fixed and adjustable plaster recessed downlights, prepared for full ceiling flush mounting, supplied with GU10 downlight as standard. Different versions are available in round or square shape, with or without the glass diffuser.

# East










Discover more

Code
XGR0997

Light Source
▸ XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

Finishes
42






Code
XGQ0998

Light Source
▸ XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

Code
XGQ0998-GL

Light Source
▸ XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
▸ Con vetro diffondente, with diffusing glass

Finishes
42






Code
XGQ1004

Light Source
▸ XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

Code
XGQ1004-GL

Light Source
▸ XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
▸ Con vetro diffondente, with diffusing glass

Finishes
42






Code
XGR1021

Light Source
▸ XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

Finishes
42

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Category:
Recessed

Bronx è un profilo in alluminio ad incasso, caratterizzato dal posizionamento arretrato dello schermo e da un sistema semplificato per l'inserimento a scatto della sorgente luminosa, senza necessità di incollaggio. Pensiamo al prodotto in modo sostenibile, consentendo una pratica manutenzione durante l'intero ciclo di vita.

Bronx is a recessed aluminium profile, characterized by the recessed positioning of the diffuser and by a simplified system for the snap-in insertion of the light source, without the need for gluing. We think about the product in a sustainable way, allowing a practical maintenance during the entire life cycle.



# Bronx




Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| KG247_ _.100.0410 | ▸ LED 17,2W<br>▸ 915lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 101cm - 39 4/5" |
| KG247_ _.200.0410 | ▸ LED 34,4W<br>▸ 1830m<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 201cm - 79 4/5" |
| KG247_ _.300.0410 | ▸ LED 51,6W<br>▸ 2745lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 301cm -118 3/5" |

Finishes

01 02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Profilo lineare ad incasso con emissione diretta, disponibile anche in sistema con accessori per la realizzazione di percorsi di luce continua che si estendono a soffitto e a parete lasciando spazio all'immaginazione nella definizione del pattern più adatto al progetto.

Direct light recessed linear profile, also available in system with accessories for the realisation of continuous light paths that extend to ceiling and walls, giving room to creativity in defining the most suitable pattern for the project.



# Brooklyn








**Discover more**

| Code | Light Source |
|---|---|
| KG233_ _.100.0410 | ▸ LED 17,2W<br>▸ 1142lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 101cm - 39 4/5" |
| KG233_ _.200.0410 | ▸ LED 34,4W<br>▸ 2284lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 201cm - 79 4/5" |
| KG233_ _.300.0410 | ▸ LED 51,6W<br>▸ 3426lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 301cm -118 3/5" |

**Finishes**

01




| Code | Light Source |
|---|---|
| KG234_ _.100.0410 | ▸ LED 17,2W<br>▸ 1142lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 101cm - 39 4/5" |
| KG234_ _.200.0410 | ▸ LED 34,4W<br>▸ 2284lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 201cm - 79 4/5" |
| KG234_ _.300.0410 | ▸ LED 51,6W<br>▸ 3426lm<br>▸ 3000K Ra>90 24V DC<br>▸ Lenght 301cm -118 3/5" |

**Finishes**

01

## Brooklyn Collection



Brooklyn Line, Suspension
Pag. 80



Brooklyn Round, Suspension
Pag. 76



Brooklyn Round, Ceiling
Pag. 208

LED, accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
LED, accessories and drivers available on technical catalogue

Category:
Recessed

La luce indiretta emessa dal sistema Manhattan è morbida e avvolgente, ideale in installazioni perimetrali a soffitto con effetto wallwasher delle pareti. Una gamma di accessori consente di seguire la geometria degli ambienti e di tracciare percorsi continui soffitto-parete.

The indirect light emitted by the Manhattan system is soft and relaxing, ideal for perimeter ceiling installations with a wall washer effect on the walls. A range of accessories allows you to follow the geometry of the rooms and to trace continuous ceiling-wall paths.



# Manhattan














Discover more

| Code | Profile |
|---|---|
| XG2044-50TRACK | Lenght 42cm - 16 5/9" |
| XG2044-100TRACK | ▸ Lenght 92cm - 36 1/4" |
| XG2044-200TRACK | ▸ Lenght 192cm - 75 2/3" |
| XG2044-300TRACK | ▸ Lenght 292cm - 115" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| YLR005.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 9,6W/m - 3000K - 1220lm/m |
| YLR006.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 16,8W/m - 3000K - 2070lm/m |
| YLR007.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 22W/m - 3000K - 2700lm/m |

Finishes

01

Finishes on request

21 23 24

LED, accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
LED, accessories and drivers available on technical catalogue

Category:
Recessed

Un sistema che si nasconde negli spigoli tra soffitto e parete, producendo un effetto di luce a scomparsa. Il posizionamento in radenza della sorgente luminosa mette in risalto le finiture e in installazioni perimetrali continue determina la percezione di un "soffitto sospeso".

A system that hides in the corners between the ceiling and the wall, producing a disappearing light effect. The grazing positioning of the light source highlights the finishes and in continuous perimeter installations determines the perception of a "suspended ceiling".



# Corner




Discover more

| Code | Profile |
|---|---|
| XG2045-50TRACK | ▸ Lenght 51cm - 20" |
| XG2045-100TRACK | ▸ Lenght 101cm - 39 4/5" |
| XG2045-200TRACK | ▸ Lenght 201cm - 79 4/5" |
| XG2045-300TRACK | ▸ Lenght 301cm - 118 3/5" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| XM006.050.0410 | ▸ LED Module 50cm - 8,6W - 3000K - 1140lm |
| YLR005.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 9,6W/m - 3000K - 1220lm/m |
| YLR006.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 16,8W/m - 3000K - 2070lm/m |
| YLR007.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 22W/m - 3000K - 2700lm/m |

Finishes

01

LED, accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
LED, accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Sistema per l'illuminazione lineare in profilo di alluminio, studiato per l'incasso in pannelli di cartongesso con effetto di scomparsa totale. La sezione di Harlem è pensata per non interferire con i telai di sostegno dei pannelli, garantendo la possibilità di posa in fila continua in qualunque punto della struttura.

Linear light system of aluminium profiles, conceived for total recessed installation in drywall. The section of Harlem allow not to interfere with the support frames of drywall panels, and grant free installation wherever required.



# Harlem




Discover more

| Code | Profile |
|---|---|
| XG251_ _.100.0099 | ▸ Lenght 101cm - 39 4/5" |
| XG251_ _.200.0099 | ▸ Lenght 201cm - 79 4/5" |
| XG251_ _.300.0099 | ▸ Lenght 301cm - 118 3/5" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| YLR005.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 9,6W/m - 3000K - 1220lm/m |
| YLR006.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 16,8W/m - 3000K - 2070lm/m |

Finishes

01

LED, accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
LED, accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Kips è una linea di luce di soli 6mm che, con precisione sartoriale, cuce gli spazi e ne definisce i profili attraverso la combinazione di elementi curvi e lineari.

Kips is a line of light of only 6mm that, with tailoring precision, sews spaces and defines their contours through the combination of curved and linear elements.





# Kips - Kips Round




Discover more

| Kips Code | Profile |
|---|---|
| XG270_ _.050.0099 | ▸ Lenght 50cm - 19 2/3" |
| XG270_ _.100.0099 | ▸ Lenght 100cm - 39 2/5" |
| XG270_ _.200.0099 | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |
| XG270_ _.300.0099 | ▸ Lenght 300cm - 118 1/5" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| YLR101.011.0110 | ▸ Strip LED 100cm - 10,6W - 3000K - 401lm |
| YLR102.011.0110 | ▸ Strip LED 500cm - 10,6W/m - 3000K - 401lm/m |

Discover more

| Kips Round Code | Profile |
|---|---|
| XG271_ _.100.0099 | ▸ 45° Diameter 103,3cm - 40 5/7" |
| XG272_ _.100.0099 | ▸ 90° Diameter 103,3cm - 40 5/7" |
| XG273_ _.100.0099 | ▸ 180° Diameter 103,3cm - 40 5/7" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| YLR101.011.0110 | ▸ Strip LED 100cm - 10,6W - 3000K - 401lm |
| YLR102.011.0110 | ▸ Strip LED 500cm - 10,6W/m - 3000K - 401lm/m |

Finishes

01

LED, accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
LED, accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Profilo per installazione angolare, con emissione inclinata a 45°, adatto all'applicazione in corrispondenza di spigoli parete/soffitto oppure sotto a mensole e pensili.

Profile for corner installation, with 45° angled emission, suitable for application at wall/ceiling edges or under shelves and wall units.



# Nook




Discover more

| Code | Profile |
|---|---|
| XP250_ _.200.0099 | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| YLR005.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 9,6W/m - 3000K - 1220lm/m |
| YLR006.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 16,8W/m - 3000K - 2070lm/m |

Finishes

01

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Category:
Recessed

Sistema per l'illuminazione lineare fatto di un sottile profilo di alluminio per l'installazione a soffitto/parete, utilizzabile anche sotto a mensole e pensili oppure in appoggio in gole perimetrali di controsoffitti.

Linear light system made of a thin aluminium profile for ceiling/wall installation, which can also be used under shelves and wall units or in the perimeter grooves of false ceilings.



# Broadway




Discover more

| Code | Profile |
|---|---|
| XP248_ _.200.0099 | ▸ L Lenght 200cm - 78 4/5" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| YLR005.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 9,6W/m - 3000K - 1220lm/m |
| YLR006.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 16,8W/m - 3000K - 2070lm/m |

Finishes

01

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Category:
Recessed

Sistema per l'illuminazione lineare fatto di un sottile profilo di alluminio con bordo a vista, pensato per l'installazione ad incasso a soffitto/ parete oppure in mensole e pensili.

Linear light system made of a thin aluminium profile with visible edge, designed for recessed installation in ceiling/wall or in shelves and wall units.



# Tribeca




Discover more

| Code | Profile |
|---|---|
| XG24901.200.0099 | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |

| Code | Light Source |
|---|---|
| YLR005.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 9,6W/m - 3000K - 1220lm/m |
| YLR006.010.0410 | ▸ Strip LED 500cm - 16,8W/m - 3000K - 2070lm/m |

Finishes

01

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue





Roma, Dip, Hilow Line, Tubino, Jackie, Viisi, Firefly in the Sky, Ralph, Venexia

# Floor lamps

Lampade da terra
Floor lamps

# Floor lamps Index


DIP 384
FIREFLY IN THE SKY 404
HILOW LINE 390
JACKIE 398
RALPH 408
ROMA 378
TUBINO 394
VENEXIA 412
VIISI 402

Designer, Year:
Scandurra, 2024
Registered Design

Category:
Floor lamps

NEW

# Roma

Roma rappresenta un prestigioso connubio tra classicità e modernità. La sapiente unione di forme che evocano il passato, materiali raffinati e tecnologie contemporanee crea un prodotto senza tempo, in grado di esaltare la texture del vetro cattedrale attraverso una luce morbida e diffusa. Nella sua versione da terra, Roma diventa assoluta protagonista dello spazio che occupa grazie al suo carattere forte e distintivo. Disponibile sia per ambienti interni che esterni, con base in metallo oppure con un iconico basamento in travertino.

Roma represents a prestigious blend of classicism and modernity. The clever combination of shapes that evoke the past, refined materials and contemporary technology creates a timeless product that enhances the texture of cathedral glass through soft, diffused light. In its floor version, Roma becomes the absolute protagonist of the space it occupies thanks to its strong and distinctive character. Available for both indoor and outdoor use, with a metal base or an iconic travertine base.












Discover more

Code
T148_ _.185.0527

Light Source
- LED 70W
- 5400lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable

Code
T148_ _.200.0527

Light Source
- LED 70W
- 5400lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable
- Basamento in travertino, travertine base

Finishes

17




Discover more

Code
ET148_ _.185.0510

Light Source
- LED 70W
- 5400lm
- 2700K Ra>90 24V DC
- IP65

Code
ET148_ _.200.0510

Light Source
- LED 70W
- 5400lm
- 2700K Ra>90 24V DC
- IP65
- Basamento in travertino, travertine base

Finishes

17

## Roma Collection



Suspension
Pag. 26



Wall
Pag. 226

Designer, Year:
Hangar Design Group, 2024
Registered Design

Category:
Floor lamps

Attraverso la sinuosa traiettoria del braccio, la versione terra di Dip porta la luce dove necessaria. La testa tonda orientabile, che nasconde la sorgente LED, permette di indirizzare il fascio luminoso. Dip è in grado di valorizzare con classe e semplicità ambienti residenziali e commerciali, indoor e outdoor. Disponibile in una vasta gamma di finiture, che nella versione indoor lavorano in abbinamento alla base in marmo nero marquina o travertino.

Through the sinuous trajectory of the arm, the ground version of Dip brings light to where it is needed. The adjustable round head, which conceals the LED source, allows the light beam to be directed. Dip can enhance residential and commercial, indoor and outdoor environments with class and simplicity. Available in a wide range of finishes, which in the indoor version work in combination with the marquina black marble or travertine base.

# Dip


THE MOON










Discover more

Code
T085__.170.0527

Light Source
- LED 18W
- 1931lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable
- Basamento in travertino, travertine base

Finishes

17 28

Code
T086__.170.0527

Light Source
- LED 18W
- 1931lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable
- Basamento in marmo nero marquina, marquina black marble base

Finishes

05 06 17




Discover more

Code
ET084__.170.0527

Light Source
- LED 18W
- 1931lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable
- IP65

Finishes

16 27 28 34

## Dip Collection



Suspension
Pag. 30



Ceiling
Pag. 174



Wall
Pag. 230

Designer, Year:
Matteo Thun e Benedetto Fasciana, 2021

Category:
Floor lamps

Nata dall'esperienza di Hilow, rappresenta il principio fondante del sistema nella sua forma più elementare. Una linea di luce che illumina lo spazio con eleganza e raffinatezza. La versione da appoggio a terra, disponibile in varie finiture, è nobilitata ulteriormente da una preziosa base in travertino, marmo verde alpi o nero marquina.

From the success of Hilow, it represents the founding principle of the system in its most basic form. A line of light that illuminates the space with elegance and refinement. The floor-standing version, available in various finishes, is further ennobled by a precious base in travertine, verde alpi marble or marquina black marble.

# Hilow Line








Discover more

Code
T108_ _.200.0522

Light Source
- LED 39W
- 2714lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable
- Base di appoggio in travertino, Bearing base in travertine

Finishes




Code
T109_ _.200.0522

Light Source
- LED 39W
- 2714lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable
- Base di appoggio in marmo nero marquina, Bearing base in marquina black marble

Finishes




Code
T107_ _.200.0522

Light Source
- LED 39W
- 2714lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable
- Base di appoggio in marmo verde alpi, Bearing base in verde alpi marble

Finishes




## Hilow Line Collection



Wall
Pag. 272



Hilow, Suspension
Pag. 54



Hilow, Ceiling
Pag. 178



Hilow, Wall
Pag. 268

Designer, Year:
Matteo Thun, 2019-2020

Category:
Floor lamps

Design semplice che soddisfa il bisogno di un oggetto dall'aspetto "puro" e "minimale" e per questo estremamente adattabile. Tubino nasce dalla ricerca dell'essenza della forma, della riscoperta dell'archetipo, di ciò che resiste alle mode ed è sempre attuale. La versione da terra porta due proiettori orientabili che consentono l'utilizzo anche come lampada da lettura.

Simple design that satisfies the need for an object with a "pure" and "minimal" design and therefore extremely adaptable. Tubino was born from the search for the essence of form, the rediscovery of the archetype, of what surpasses fashion and is always up-to-date. The floor-standing version has two swivelling spotlights that also allow it to be used as a reading lamp.

# Tubino





# Tubino, Matteo Thun 2019-2020




Discover more

Code

T073_ _.002.0501

Light Source

- LED 13W
- 2 x 339lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 06

## Tubino Collection



Suspension
Pag. 120



Wall/Ceiling
Pag. 302



Table
Pag. 442



Tubino Plus, Table
Pag. 442

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2015

Category:
Floor lamps

Lampada da appoggio a terra versatile ed estremamente flessibile nell'orientamento della luce. Dietro al design essenziale di Jackie si nascondono sofisticati meccanismi a snodo e a tirante che consentono la regolazione della testa e del braccio con una tenuta straordinariamente salda.

Versatile floor fixture, extremely flexible in the orientation of the light. Behind the essential design of Jackie there are sophisticated joint and tie rod mechanisms that allow the adjustment of the head and the arm with an extraordinarily firm grip.

# Jackie





# Jackie, Enzo Panzeri 2015




Discover more

Code

T077_ _.000.0409

Light Source

- LED 10W
- 706lm
- 3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Finishes

01 02 30

## Jackie Collection



Wall
Pag. 288



Table
Pag. 430

Designer, Year:
Minelli | Fossati, 2017

Category:
Floor lamps

Suspensions

Con il suo profilo slanciato, la sezione pentagonale a spigoli netti e le estremità assottigliate, Viisi esprime leggerezza. Un prodotto aerodinamico e geometrico che nella versione da appoggio a terra illumina indirettamente le pareti con un fascio lineare diffuso.

With its slender profile, pentagonal section with sharp edges and the thinned ends, Viisi conveys lightness. A streamlined and geometric product that in the floor-standing version indirectly illuminates walls with a diffuse linear beam.

# Viisi

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

reddot award 2018 winner




Discover more

Code
T020_ _.210.0402

Light Source
- LED 44W
- 2376lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

Finishes
01 02

Disponibili a richiesta LED 2700K
On request 2700K LED available



Designer, Year:
Matteo Thun, 2019

Category:
Floor lamps

Firefly in the sky permette di spostare la luce liberamente, con la stessa leggerezza delle lucciole in volo nelle notti d'estate. Lo stelo sostiene una piccola testa ricaricabile, con aggancio magnetico e regolazione touch dell'intensità della luce. Disponibile una vasta selezione di finiture e vassoio per la ricarica simultanea fino a 10 prodotti.

Firefly in the sky allows light to move freely, with the same lightness of fireflies on summer nights. The stem supports a small rechargeable head, with magnetic coupling and touch adjustment of light intensity. A wide selection of finishes and tray for simultaneous recharging fit up to 10 products available.

# Firefly in the Sky

reddot winner 2020








Discover more

Code

PE078_ _.011.0514

Light Source

- LED 2W
- 134lm
- 2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)
- IP65

Finishes

05 06 16 17 27 28 29




Code

YRM07802.010

- Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky.
  Multiple charging tray for up to 10 Firefly in the Sky models.



## Firefly in the Sky Collection



Table
Pag. 422

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2011

Category:
Floor lamps

Studiata per consentire massima praticità e durevolezza nell'utilizzo in esterno, il paralume in rattan sintetico intrecciato a mano è di facile rimozione per il ritiro durante l'inverno. La versione terra è disponibile in due dimensioni, predisposte rispettivamente per fissaggio al suolo con base o picchetto oppure per appoggio a terra.

Designed for maximum practicality and durability in outdoor use, the hand-woven synthetic rattan lampshade is easy to remove during the winter. The floor version is available in two sizes, respectively designed for ground fixing with a base or spike or for standing on the ground.

# Ralph








Discover more

Code
ET047_ _.035.0000

Light Source
- LED retrofit bulb E27 max 53W E27
- IP65
- Fornito completo di base. Da fissare al suolo, Supplied complete with base. To be fixed to the ground

Finishes

44




Code
PE047_ _.035.0000

Light Source
- LED retrofit bulb E27 max 53W E27
- IP65
- Fornito completo di picchetto di fissaggio al suolo, spina e interruttore, Supplied with peg to fix to the ground, plug and switch

Finishes

44




Code
ET047_ _.050.0000

Light Source
- LED retrofit bulb E27 max 53W E27
- IP65
- Fornito completo di picchetto di base, spina e interruttore, Supplied with base, plug and switch

Finishes

44

## Ralph Collection



Suspension
Pag. 128



Table
Pag. 438

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Designer, Year:
Matteo Thun, 2020

Category:
Floor lamps

I pali di fondamenta in legno, le "briccole", guidano le barche attraverso la città, dirigendosi verso Murano, sinonimo di vetro soffiato Made in Italy. La Laguna ispira la collezione Venexia, il design moderno è pensato per illuminare spazi gli esterni. Le tre dimensioni disponibili rendono la versione da terra adatta a creare composizioni naturali ed eleganti.

The wooden foundation piles, the "briccole", guide the boats through the city, heading towards Murano, synonym for hand-blown glass Made in Italy. The Laguna inspires the Venexia collection, the modern design is conceived to illuminate outdoor spaces. The three available sizes make the floor version suitable for creating natural and elegant compositions.

# Venexia

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020








Discover more

Code
ET048_ _.045.0201

Light Source
- LED 8W
- 594lm
- 2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF
- IP65

Finishes

16 34 45




Code
ET048_ _.070.0201

Light Source
- LED 8W
- 594lm
- 2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF
- IP65

Finishes

16 34 45




Code
ET048_ _.095.0201

Light Source
- LED 8W
- 594lm
- 2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF
- IP65

Finishes

16 34 45

## Venexia Collection



Suspension
Pag. 132



Wall
Pag. 306

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue



Bella, Firefly in the Sky, Gilbert, Jackie, Opuntia, Ralph, Roris, Tubino, Tubino plus

# Table lamps

Lampade da tavolo
Table lamps

# Table lamps Index


BELLA 418
FIREFLY IN THE SKY 422
GILBERT 428
JACKIE 430
OPUNTIA 434
RALPH 438
RORIS 440
TUBINO 442
TUBINO PLUS 442

Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2019-2020

Category:
Table lamps

Bella è la dematerializzazione del design, un disco di luce dal carattere contemporaneo che offre alte prestazioni in uno spazio minimo. La testa snodata orientabile illumina il piano di lavoro con una luce diffusa e confortevole.

Bella is the dematerialization of design, a disc of light with a contemporary look that offers high performance in a minimum space. The articulated head illuminates the work surface with diffuse and comfortable light.

# Bella

GOOD DESIGN

reddot winner 2020








Discover more

Code

C052_ _.011.0509

**Light Source**

- LED 5W
- 388lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Finishes

01 02 17 19 30

## Bella Collection



Suspension
Pag. 44



Wall
Pag. 264



Bella Vestita, Suspension
Pag. 44

Designer, Year:
Matteo Thun, 2019

Category:
Table lamps

Firefly in the sky permette di spostare la luce liberamente, con la stessa leggerezza delle lucciole in volo nelle notti d'estate. Lo stelo sostiene una piccola testa ricaricabile, con aggancio magnetico e regolazione touch dell'intensità della luce. Disponibile una vasta selezione di finiture e vassoio per la ricarica simultanea fino a 10 prodotti.

Firefly in the sky allows light to move freely, with the same lightness of fireflies on summer nights. The stem supports a small rechargeable head, with magnetic coupling and touch adjustment of light intensity. A wide selection of finishes and tray for simultaneous recharging fit up to 10 products available.

# Firefly in the Sky

reddot winner 2020






CREMA



# Firefly in the Sky, Matteo Thun 2019




Discover more

Code

C078_ _.011.0514

Light Source

- LED 2W
- 134lm
- 2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)
- IP65

Finishes

05 06 16 17 27 28 29




Code

YRM07802.010

- Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky.
  Multiple charging tray for up to 10 Firefly in the Sky models.



## Firefly in the Sky Collection



Floor
Pag. 404

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2013

Category:
Table lamps

La precisione industriale incontra l'unicità del fatto a mano del vetro soffiato opale, un prodotto da tavolo semplice che diffonde una luce morbida e uniforme.

Industrial precision meets the uniqueness of the hand-made opal blown glass, a simple table fixture that diffuses a soft and uniform light.

Suspensions

# Gilbert




Discover more

Code
C065_ _.022.0401

Light Source
- LED 11W
- 692lm
- 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes
01



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2015

Category:
Table lamps

Versatile ed estremamente flessibile nell'orientamento della luce. Dietro al design essenziale di Jackie si nascondono sofisticati meccanismi a snodo e a tirante che consentono la regolazione della testa e del braccio con una tenuta straordinariamente salda. Versione da tavolo disponibile con diverse tipologie di fissaggio al piano o alla parete e in versione con sensore di presenza.

Versatile and extremely flexible in the orientation of the light. Behind the essential design of Jackie there are sophisticated joint and tie rod mechanisms that allow the adjustment of the head and the arm with an extraordinarily firm grip. Table version available with different types of top or wall mounting. Presence detector version available.

# Jackie








Discover more

Code
C077_ _.000.0409

Light Source
- LED 10W
- 706lm
- 3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Code
C077_ _.000.0409P

Light Source
- LED 10W
- 706lm
- 3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)
- Con sensore di presenza, with presence detector

Finishes

01 02 19 30




Code
CM077_ _.000.0409

Light Source
- LED 10W
- 706lm
- 3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Finishes

01 02 19 30




Code
CP077_ _.000.0409

Light Source
- LED 10W
- 706lm
- 3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Finishes

01 02 19 30




Code
CA077_ _.000.0409

Light Source
- LED 10W
- 706lm
- 3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Finishes

01 02 19 30

## Jackie Collection



Wall
Pag. 288



Floor
Pag. 398

Designer, Year:
Favaretto&Partners, 2021

Category:
Table lamps

Luce che evolve adattandosi agli umori e alle esigenze specifiche. La tecnologia bianco dinamico di Opuntia consente di impostare colorazioni calde o fredde mentre la tecnologia dim to warm consente di ridurre l'intensità della luce e contemporaneamente riscaldare gli ambienti, creando atmosfere intime e rilassanti. Disponibile anche in versione con sensore di presenza.

Light that evolves adapting to the mood and to specific needs. Opuntia's tunable white technology allows you to set warm or cold colors while the dim to warm technology allows you to reduce the intensity of light and at the same time warm up the environment, creating intimate and relaxing atmospheres. Presence detector version available.

# Opuntia








Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| C068_ _.000.9121 | ▸ LED 8,5W<br>▸ 700lm<br>▸ 2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white |
| C068_ _.000.9121P | ▸ LED 8,5W<br>▸ 700lm<br>▸ 2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white<br>▸ Con sensore di presenza, with presence detector |

Finishes

01 06 17 19 27 29 30

## Opuntia Collection



Wall
Pag. 290

Designer, Year:
Officina Panzeri, 2011

Category:
Table lamps

Suspensions

Floor

La versione da tavolo di Ralph è studiata per consentire massima praticità e durevolezza nell'utilizzo in esterno, il paralume in rattan sintetico intrecciato a mano è di facile rimozione per il ritiro durante l'inverno. Il cavo di alimentazione in color arancione contrasta con il corpo monocromatico donando al prodotto un tocco di classe.

Ralph's table version is designed for maximum practicality and durability in outdoor use, the hand-woven synthetic rattan lampshade is easy to remove during the winter. The power cable in orange contrasts with the monochromatic body giving the product a touch of class.

# Ralph




Discover more

Code

EC047_ _.035.0000

Light Source

- LED retrofit bulb E27 max 53W E27
- IP65
- Fornito con interruttore, supplied with switch

Finishes

44



Designer, Year:
Enzo Panzeri, 2023

Category:
Table lamps

Ceiling

Wall

Caratterizzata da una forte impronta decorativa ispirata alla natura, la versione da tavolo di Roris trova la sua collocazione in ambienti eleganti e moderni, con uno stelo sottile che porge luce calda e soffusa.

Characterized by a strong decorative imprint inspired by nature, the table version of Roris finds its place in sleek, modern spaces, with a thin stem that provides warm, soft light.

# Roris




Discover more

Code
C112_ _.001.0500

Light Source
- 1x LED retrofit bulb 3W G9 - max 4W G9
- 182m
- 2700K Ra80
- Sorgente LED compresa, LED lamp included

Finishes
06 19



Designer, Year:
Matteo Thun, 2019-2020

Category:
Table lamps

Design semplice che soddisfa il bisogno di un oggetto dall'aspetto "puro" e "minimale" e per questo estremamente adattabile. Versione da tavolo disponibile nella variante Tubino Plus, con comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità e cavo in tessuto.

Simple design that satisfies the need for an object with a "pure" and "minimal" design and therefore extremely adaptable. Table version available in the Tubino Plus variant, with Step DIM control with 5 intensity settings and fabric cable.

# Tubino,
# Tubino plus

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2019





## Tubino, Matteo Thun 2019-2020




Discover more

Code
C073_ _.001.0501

Light Source
- LED 6,5W
- 339lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

Finishes

01 05 06 17 30

## Tubino Plus, Matteo Thun 2019-2020




Discover more

Code
C073_ _.001.0509

Light Source
- LED 6,5W
- 339lm
- 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)

Finishes

05 17 30

Finitura champagne con cavo in tessuto color champagne, bronzo con cavo in tessuto bourdeaux, titanio con cavo in tessuto verde.
Interruttore incluso
Champagne with champagne fabric cable, bronze with bourdeaux fabric cable, titanium with green fabric cable.
Switch included



## Tubino Collection



Tubino, Suspension
Pag. 120



Tubino, Wall
Pag. 302



Tubino, Floor
Pag. 394



## Spotlights Index


ASTORIA 448
QUEENS 458
SOHO 454

Category:
Spotlights

Sistema di binari elettrificati a bassissima tensione (48V) predisposto per l'incasso a filo soffitto/parete, anche in continuità, oppure per l'installazione superficiale. La gamma di apparecchi illuminanti della collezione Astoria, controllabile tramite protocollo DALI, comprende diversi proiettori orientabili ed elementi lineari che rendono il sistema completo e adatto a diversi tipi di ambiente.

Low voltage (48V) electrified track system prepared for flush ceiling/wall installation, also in continuity, or for surface installation. The range of luminaires in the Astoria collection, controllable via DALI protocol, includes various adjustable projectors and linear elements that make the system complete and suitable for different types of environments.

# Astoria


LIFE AT THE EDGE








Astoria Out






| Code | Profile |
|---|---|
| 9500-2/B-ST5-E | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |

**Finishes**

02

| Code | Profile |
|---|---|
| B411_ _.200 | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |

**Finishes**

17 19

Astoria In






| Code | Profile |
|---|---|
| 9500-2/B-ST2-E | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |

**Finishes**

02

## Astoria 3






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B433_ _.003.1719 | ▸ LED 7,2W<br>▸ 447lm<br>▸ 2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) |
| B433_ _.003.2519 | ▸ 7,2W<br>▸ 447lm<br>▸ 3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

01 02 17 19

## Astoria 5






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B432_ _.005.1719 | ▸ LED 8,4W<br>▸ 590lm<br>▸ 2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) |
| B432_ _.005.2519 | ▸ LED 8,4W<br>▸ 590lm<br>▸ 3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

01 02 17 19

## Astoria 8






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B434_ _.008.1719 | ▸ LED 15W<br>▸ 1100lm<br>▸ 2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) |
| B434_ _.008.2519 | ▸ LED 15W<br>▸ 1100lm<br>▸ 3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

01 02 17 19

## Astoria Line






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B431_ _.060.0519 | ▸ LED 11,4W<br>▸ 990lm<br>▸ 2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) |
| B431_ _.060.0419 | ▸ LED 11,4W<br>▸ 990lm<br>▸ 3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

02

## Astoria Spot






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B430_ _.030.1719 | ▸ LED 5,7W<br>▸ 414lm<br>▸ 2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) |
| B430_ _.030.2519 | ▸ LED 5,7W<br>▸ 414lm<br>▸ 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) |






| Code | Light Source |
|---|---|
| B430_ _.060.2519 | ▸ LED 10,6W<br>▸ 828lm<br>▸ 2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) |
| B430_ _.060.2519 | ▸ LED 10,6W<br>▸ 828lm<br>▸ 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Category:
Spotlights

Sistema di binari elettrificati a bassissima tensione (48V) predisposto per l'incasso a filo soffitto/parete oppure per l'installazione superficiale in ambienti commerciali e residenziali. La gamma di apparecchi illuminanti della collezione Soho comprende apparecchi a sospensione, proiettori orientabili ed elementi lineari.

Low voltage (48V) electrified track system designed for flush ceiling/wall installation or for surface installation in commercial and residential environments. The range of fixtures in the Soho collection includes suspensions, adjustable spotlights and linear elements.

# Soho






## Soho In






| Code | Profile |
|---|---|
| XM446_ _-100 | ▸ Lenght 100cm - 39 2/5" |
| XM446_ _-200 | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |
| XM446_ _-300 | ▸ Lenght 300cm - 118 1/5" |

Finishes

02

## Soho Out






| Code | Profile |
|---|---|
| XM445_ _-100 | ▸ Lenght 100cm - 39 2/5" |
| XM445_ _-200 | ▸ Lenght 200cm - 78 4/5" |
| XM445_ _-300 | ▸ Lenght 300cm - 118 1/5" |

Finishes

01 02

## Soho 5






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B752_ _.008.2416 | ▸ LED 7,3W<br>▸ 613lm<br>▸ 3000K Ra>90 14° 48V DC ON-OFF |
| B752_ _.008.2419 | ▸ 3000K Ra>90 14° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

01 02

## Soho 10






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B753_ _.018.2516 | ▸ LED 18W<br>▸ 1436lm<br>▸ 3000K Ra>90 14° 48V DC ON-OFF |
| B753_ _.018.2519 | ▸ 3000K Ra>90 14° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

01 02

## Soho 20






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B754_ _.026.2516 | ▸ LED 26W<br>▸ 1890lm<br>▸ 3000K Ra>90 14° 48V DC ON-OFF |
| B754_ _.026.2519 | ▸ 3000K Ra>90 14° 48V DC dimmable (DALI) |

Finishes

01 02

## Soho Line






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B470_ _.060.0416 | ▸ LED 12W<br>▸ 740lm<br>▸ 3000K Ra>90 48V DC ON-OFF |
| B470_ _.090.0416 | ▸ LED 19W<br>▸ 1244lm<br>▸ 3000K Ra>90 48V DC ON-OFF |

Finishes

01 02

## Soho S 15






Discover more

| Code | Light Source |
|---|---|
| B700__.018.2516 | ▸ LED 18W<br>▸ 1705lm<br>▸ 3000K Ra>90 30° 48V DC ON-OFF |

Finishes

01 02

Accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
Accessories and drivers available on technical catalogue

Category:
Spotlights

Sistema di binari trifase a tre accensioni (tensione di rete 230/250V, tensione di rete industriale 380/440V, carico complessivo 16A). Disponibili proiettori orientabili in quattro versioni e ottiche intercambiabili per modificare l'apertura del fascio luminoso.

Three-phase electrified track system with three circuits (power supply 230/250V, industrial power supply 380/440V, total load 16A). Adjustable spotlights in four versions and interchangeable optics for changing the beam angle are available.

# Queens





Queens






| Code | Profile |
|---|---|
| XM75_ _-100 | ▸ L 1000 - L 39 ⅖" |
| XM75_ _-200 | ▸ L 2000 - L 78 ⅘" |
| XM75_ _-300 | ▸ L 3000 - L 118 ⅛" |

Finishes

01 02

## Queens 10






Discover more

Code
XM748-12-_ _-3K

Light Source
- LED 12W
- 1221lm
- 3000K Ra>90 30° 220-240V AC ON-OFF

Finishes
01 02

## Queens 20






Discover more

Code
B760_ _.026.2501

Light Source
- LED 26W
- 1890lm
- 3000K Ra>90 30° 220-240V AC ON-OFF

Finishes
01 02

## Queens 25






Discover more

Code
XM751-30-_ _-3K

Light Source
- LED 30W
- 2552lm
- 3000K Ra>85 29° 220-240V AC ON-OFF

Code
XM751-30-_ _-4K

Light Source
- LED 30W
- 2617lm
- 4000K Ra>85 29° 220-240V AC ON-OFF

Finishes
01 02

## Queens 45






Discover more

Code
B770_ _.037.4001

Light Source
- LED 37W
- 4450lm
- 3000K Ra>85 30° 220-240V AC ON-OFF

Finishes
01 02

Accessori disponibili su catalogo tecnico
Accessories available on technical catalogue

## Finishes

| | |
|---|---|
| 01 | bianco<br>white |
| 02 | nero<br>black |
| 05 | champagne<br>champagne |
| 06 | nero satinato<br>mat black |
| 07 | avorio<br>ivory |
| 16 | corten<br>corten |
| 17 | bronzo<br>bronze |
| 19 | ottone satinato<br>mat brass |
| 21 | foglia oro<br>gold leaf |
| 22 | cromo<br>chrome |
| 23 | foglia argento<br>silver leaf |
| 24 | foglia rame<br>copper leaf |
| 27 | verde oliva materico<br>textured olive green |
| 28 | bianco soft materico<br>textured soft white |
| 29 | terracotta naturale materico<br>textured natural terracotta |
| 30 | titanio<br>titanium |
| 34 | grigio micaceo<br>micaceous grey |
| 40 | titanio-diffusore fumé<br>titanium-smoky grey diffuser |
| 41 | titanio-diffusore bianco<br>titanium-white diffuser |
| 42 | gesso<br>plaster |
| 43 | titanio-diffusore verde foresta<br>titanium-forest green diffuser |
| 44 | marrone metallizzato<br>metallized brown |
| 45 | legno-ottone satinato<br>wood-mat brass |
| 46 | bianco-policarbonato opale<br>white-opal polycarbonate |
| 47 | bianco-policarbonato prismato<br>white-microprismatic polycarbonate |
| 48 | nero-policarbonato opale<br>black-opal polycarbonate |
| 49 | nero-policarbonato prismato<br>black-microprismatic polycarbonate |
| 51 | nero-diffusore bianco<br>black-white diffuser |
| 52 | nero-diffusore cristallo<br>black-crystal diffuser |
| 53 | nero-diffusore acciaio<br>black-steel diffuser |
| 54 | nero-diffusore ambra<br>black-amber diffuser |
| 55 | nero-diffusore bronzo<br>black-bronze diffuser |
| 56 | nero-diffusore tabacco<br>black-tobacco diffuser |
| 57 | nero-diffusore verde<br>black-green diffuser |
| 71 | ottone satinato-diffusore bianco<br>mat brass-white diffuser |
| 72 | ottone satinato-diffusore cristallo<br>mat brass-crystal diffuser |
| 73 | ottone satinato-diffusore acciaio<br>mat brass-steel diffuser |
| 74 | ottone satinato-diffusore ambra<br>mat brass-amber diffuser |
| 75 | ottone satinato-diffusore bronzo<br>mat brass-bronze diffuser |
| 76 | ottone satinato-diffusore tabacco<br>mat brass-tobacco diffuser |
| 77 | ottone satinato-diffusore verde<br>mat brass-green diffuser |
| 80 | nero satinato-oro<br>mat black-gold |
| 81 | bianco-oro<br>white-gold |
| 83 | legno<br>wood |

## Glasses colours

| | |
|---|---|
| 115 | bronzo<br>bronze |
| 117 | cristallo trasparente<br>transparent crystal |
| 118 | cristallo fumé<br>smoke grey crystal |
| 119 | verde foresta<br>green forest |

## Legend

| | |
|---|---|
|  | Apparecchio fonoassorbente<br>Sound-absorbing fixture |
|  | Apparecchio idoneo all'uso in esterno<br>Fixture suitable for outdoor |
|  | Emissione luminosa diretta e indiretta<br>Direct and indirect light emission |
|  | Emissione luminosa solo indiretta<br>Indirect light emission only |
|  | Emissione luminosa solo diretta<br>Direct light emission only |

Maggiori informazioni, accessori e driver disponibili su catalogo tecnico
More information, accessories and drivers available in technical catalogue

**L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione**
**Panzeri Technical Department is available to support the design**

## PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION

Panzeri, nell'ambito del proprio programma di Responsabilità Sociale d'Impresa, supporta la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia aderendo al programma Officinæ Guggenheim.

Panzeri, in its Corporate Social Responsibility program, supports the Peggy Guggenheim Collection of Venice, joining to Officinæ Guggenheim program.

CERTIFIED MS CERT JAS-ANZ ISO 9001:2015

CERTIFIED MS CERT JAS-ANZ ISO 14001:2015

ADERENTE AD ASSOLOMBARDA
CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

IMPRESA STORICA

*Riconoscimento attribuito per oltre 50 anni di attività*
*Ricognition given for over 50 years of continuous activity*

ASSOLUCE

ADIMEMBER
**ADI** ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE

AIDI Associazione Italiana di Illuminazione

Pur mantenendo inalterate le proprie caratteristiche di base, i nostri articoli possono risultare parzialmente modificati rispetto a come sono raffigurati nel presente catalogo. Ciò è dovuto all'evoluzione a cui sottoponiamo i prodotti, con lo scopo di un miglioramento continuo. Anche i colori presentati nel catalogo sono da considerarsi puramente indicativi.

While maintaining the basic characteristics of the product, the Company reserves the right to make modifications at any time with the sole aim of improvement. The colours illustrated in the catalogue are intended only as examples.

PANZERI CARLO S.R.L.
Via Padania, 6/8
20853 Biassono MB — Italy

Sede Legale
Via Mameli, 11
20851 Lissone MB — Italy
T +39 039 2497483
F +39 039 2497396
panzeri@panzeri.it
export@panzeri.it
panzeri.it

Show-room Milano
Arena Listone Giordano
Via S. Cecilia, 6 - 20122 Milano — Italy

PANZERI & PARTNERs GMBH
T +49 89 209 607 40
F +49 89 209 607 41
info@panzeri-partners.de
panzeri-partners.de

PANZERI FRANCE SAS
panzeri-france.fr

Show-room Paris
179 Rue Lecourbe - 75015
Paris - France

PANZERI MIDDLE EAST DMCC
Preatoni Tower, Office 2506
Cluster L, JLT, Dubai, UAE,
PO Box 7042
panzeri-me.com

Art Direction
Piero Simonetto

Graphic design
INTOthesign

Photos/Images
INTOthesign
HDG Hangar Design Group

Print
Asolana Group
March 2024

È vietata la riproduzione anche parziale di questo Catalogo.
It is forbidden to reproduce any part of this Catalogue.

© Panzeri Carlo S.r.l.

PANZERI

panzeri.it