



Kontaktskenor

GLOBAL TRAC BASE // PRO // PULSE & VOLARE

Lighting your world since 1976

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhörd stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 50 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning.

Våra belysningssäljare ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga dina visioner.

Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö.

Cardi är Sonopars eget varumärke inom belysning.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

Innehåll

Sid 4-5	1-fasskena: Global Trac Base
Sid 6-7	3-fasskena: Global Trac Pro
Sid 8-9	3-fasskena DALI : Global Trac Pulse
Sid 10-11	2-fasskena: Volare

NORDIC ALUMINIUM

Nordic Aluminium är en ledande tillverkare av aluminiumbaserade lösningar för professionell belysning.

Med produktion i Finland och stort fokus på hållbarhet, cirkularitet och lång livslängd kombinerar Nordic Aluminium skandinavisk design, teknisk precision och ansvarstagande materialval för framtidens belysning.

MOLTO LUCE

är en innovativ armaturtillverkare där den stora drivkraften är passionen för ljus och känslan för varje detalj.

Ett nära samarbete med internationellt erkända designers har gjort att Molto Luce har kunnat skapa ett fantastiskt sortiment av både dekorativ och funktionell belysning av högsta kvalitet.






Global Trac Base

En liten och elegant 1-fasskena från världens ledande tillverkare av strömfasskenor. Skenan är kompakt och enkel att installera vilket gör att den passar applikationer där man söker en mer slimmad installation.

Global Trac Base finns i färgerna vit eller svart eller grå och kan monteras dikt tak, på vägg, pendlat eller infällt. Ska installeras minst 2,2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t ex stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm över golv.



UTANPÅLIGGANDE SKENOR

- ● GB 2100-1 L: 1000 MM
 E7447389 ● GB 2100-2 L: 1000 MM
 E7449195 ○ GB 2100-3 L: 1000 MM

- ● GB 2200-1 L: 2000 MM
 E7447391 ● GB 2200-2 L: 2000 MM
 E7447183 ○ GB 2200-3 L: 2000 MM

- ● GB 2300-1 L: 3000 MM
 E7447390 ● GB 2300-2 L: 3000 MM
 E7447182 ○ GB 2300-3 L: 3000 MM

INFÄLLDA SKENOR

- ● GBF 2100-1 L: 1000 MM
 - ● GBF 2100-2 L: 1000 MM
 - ○ GBF 2100-3 L: 1000 MM

- ● GBF 2200-1 L: 2000 MM
 - ● GBF 2200-2 L: 2000 MM
 - ○ GBF 2200-3 L: 2000 MM

- ● GBF 2300-1 L: 3000 MM
 - ● GBF 2300-2 L: 3000 MM
 - ○ GBF 2300-3 L: 3000 MM

NÄTANSLUTNINGAR

- ● GB 11-1 NÄTANSLUTNING
 E7447393 ● GB 11-2 NÄTANSLUTNING
 E7447179 ○ GB 11-3 NÄTANSLUTNING

- ● GB 12-1 NÄTANSLUTNING
 E7447392 ● GB 12-2 NÄTANSLUTNING
 E7447184 ○ GB 12-2 NÄTANSLUTNING

MITTANSLUTNINGAR

- ● GB 14-1 MITTANSLUTNING
 E7447395 ● GB 14-2 MITTANSLUTNING
 E7447185 ○ GB 14-3 MITTANSLUTNING

SKARVSTYCKEN

- ● GB 21-1 RAKSKARV
 E7447394 ● GB 21-2 RAKSKARV
 E7447180 ○ GB 21-3 RAKSKARV

- ● GB 24-1 VRIDSKARV
 E7447405 ● GB 24-2 VRIDSKARV
 E7447406 ○ GB 24-3 VRIDSKARV

- ● GB 34-1 VRIDSKARV
 E7447396 ● GB 34-2 VRIDSKARV
 E7447186 ○ GB 34-3 VRIDSKARV

- ● GB 35-1 L-SKARV
 E7447397 ● GB 35-2 L-SKARV
 E7447187 ○ GB 35-1 L-SKARV

- ● GB 36-1 T-SKARV
 E7447398 ● GB 36-2 T-SKARV
 E7447188 ○ GB 36-3 T-SKARV

- ● GB 37-1 T-SKARV
 E7447399 ● GB 37-2 T-SKARV
 E7447189 ○ GB 37-3 T-SKARV

- ● GB 39-1 T-SKARV
 E7447401 ● GB 39-2 T-SKARV
 E7447191 ○ GB 39-3 T-SKARV

- ● GB 40-1 T-SKARV
 E7447402 ● GB 40-2 T-SKARV
 E7447192 ○ GB 40-3 T-SKARV

- ● GB 38-1 X-SKARV
 E7447400 ● GB 38-2 X-SKARV
 E7447190 ○ GB 38-3 X-SKARV

ÄNDSTYCKEN

- ● GB 41-1 ÄNDSTYCKEN
 E7447403 ● GB 41-2 ÄNDSTYCKEN
 E7447181 ○ GB 41-3 ÄNDSTYCKEN

ADAPTER

- ● GB 66-1 ADAPTER
 E7447404 ● GB 66-2 ADAPTER
 E7447193 ○ GB 66-3 ADAPTER

- ● GB 67-1 ADAPTER
 E7403538 ● GB 67-2 ADAPTER
 E7403539 ○ GB 67-3 ADAPTER

- ● GB 67M-1 ADAPTER
 - ● GB 67M-2 ADAPTER
 - ○ GB 67M-3 ADAPTER


TÄCKPLATTOR & FÄSTEN

- ● GBF 10-2 TÄCKPLATTA
 - ○ GBF 10-3 TÄCKPLATTA

E7404036 ● GBA 14-1 FÄSTE FÖR KROK
 E7404037 ● GBA 14-2 FÄSTE FÖR KROK
 E7404038 ○ GBA 14-3 FÄSTE FÖR KROK

- ● GBS 18-9 PENDELFÄSTE
 - ● GBS 33-9 PENDELFÄSTE


- ● GBF 30-2 TÄCKPLATTA
 - ○ GBF 30-3 TÄCKPLATTA



Global Trac Pro

Världens populäraste 3-fasskena som passar utmärkt i varuhus och butiker, men även på kontor där man kan kombinera spotlights med kontorsarmaturer i en och samma installation.

Global Trac Pro finns i utförandena vit, svart eller grå och kan monteras dikt, pendlat eller infällt, alltid minst 2,2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm över golv. Se dokument för jordbleckets placering på skendetaljerna som du hittar på cardi.se.



UTANPÅLIGGANDE SKENOR

E7447000	●	XTS 4100-1	L: 1000 MM
E7447001	●	XTS 4100-2	L: 1000 MM
E7447002	○	XTS 4100-3	L: 1000 MM
E7447003	●	XTS 4200-1	L: 2000 MM
E7447004	●	XTS 4200-2	L: 2000 MM
E7447005	○	XTS 4200-3	L: 2000 MM
E7447006	●	XTS 4300-1	L: 3000 MM
E7447007	●	XTS 4300-2	L: 3000 MM
E7447008	○	XTS 4300-3	L: 3000 MM
E7447009	●	XTS 4400-1	L: 4000 MM
E7447010	●	XTS 4400-2	L: 4000 MM
E7447011	○	XTS 4400-3	L: 4000 MM

INFÄLLDA SKENOR

E7447024	●	XTSF 4100-1	L: 1000 MM
E7447025	●	XTSF 4100-2	L: 1000 MM
E7447026	○	XTSF 4100-3	L: 1000 MM
E7447027	●	XTSF 4200-1	L: 2000 MM
E7447028	●	XTSF 4200-2	L: 2000 MM
E7447029	○	XTSF 4200-3	L: 2000 MM
E7447030	●	XTSF 4300-1	L: 3000 MM
E7447031	●	XTSF 4300-2	L: 3000 MM
E7447032	○	XTSF 4300-3	L: 3000 MM
-	●	XTSF 4400-1	L: 4000 MM
-	●	XTSF 4400-2	L: 4000 MM
-	○	XTSF 4400-3	L: 4000 MM

NÄTANSLUTNINGAR

E7447051	●	XTS 11-1	NÄTANSLUTNING
E7447052	●	XTS 11-2	NÄTANSLUTNING
E7447053	○	XTS 11-3	NÄTANSLUTNING
E7447054	●	XTS 12-1	NÄTANSLUTNING
E7447055	●	XTS 12-2	NÄTANSLUTNING
E7447056	○	XTS 12-2	NÄTANSLUTNING

MITTANSLUTNINGAR

E7447057	●	XTS 14-1	MITTANSLUTNING
E7447058	●	XTS 14-2	MITTANSLUTNING
E7447059	○	XTS 14-3	MITTANSLUTNING

SKARVSTYCKEN

E7447060	●	XTS 21-1	RAKSKARV
E7447061	●	XTS 21-2	RAKSKARV
E7447062	○	XTS 21-3	RAKSKARV
E7447066	●	XTS 24-1	VRIDSKARV
E7447067	●	XTS 24-2	VRIDSKARV
E7447068	○	XTS 24-3	VRIDSKARV
E7447069	●	XTS 34-1	VRIDSKARV
E7447070	●	XTS 34-2	VRIDSKARV
E7447071	○	XTS 34-3	VRIDSKARV
E7447072	●	XTS 35-1	L-SKARV
E7447073	●	XTS 35-2	L-SKARV
E7447074	○	XTS 35-1	L-SKARV

E7447075	●	XTS 36-1	T-SKARV
E7447076	●	XTS 36-2	T-SKARV
E7447077	○	XTS 36-3	T-SKARV

E7447078	●	XTS 37-1	T-SKARV
E7447079	●	XTS 37-2	T-SKARV
E7447080	○	XTS 37-3	T-SKARV

E7447084	●	XTS 39-1	T-SKARV
E7447085	●	XTS 39-2	T-SKARV
E7447086	○	XTS 39-3	T-SKARV

E7447087	●	XTS 40-1	T-SKARV
E7447088	●	XTS 40-2	T-SKARV
E7447089	○	XTS 40-3	T-SKARV

E7447081	●	XTS 38-1	X-SKARV
E7447082	●	XTS 38-2	X-SKARV
E7447083	○	XTS 38-3	X-SKARV

E7447063	●	XTS 23-1	FLEXSKARV
E7447064	●	XTS 23-2	FLEXSKARV
E7447065	○	XTS 23-3	FLEXSKARV

ADAPTER & TILLBEHÖR

E7447150	●	GA70-1	FIXPOINT
E7447151	●	GA70-2	FIXPOINT
E7447152	○	GA70-3	FIXPOINT
E7447156	●	XTSA 68-1	UNIVERSALADAPTER
E7447157	●	XTSA 68-2	UNIVERSALADAPTER
E7447158	○	XTSA 68-3	UNIVERSALADAPTER

E7447048	●	XTS41-1	ÄNDSTYCKE
E7447049	●	XTS41-2	ÄNDSTYCKE
E7447050	○	XTS41-3	ÄNDSTYCKE

E7447126	●	SKB11T-1	FÄSTE BÄRPROFIL
E7447127	●	SKB11T-2	FÄSTE BÄRPROFIL
E7447128	○	SKB11T-3	FÄSTE BÄRPROFIL

E7447129	●	SKB12-1	TAKFÄSTE
E7447130	●	SKB12-2	TAKFÄSTE
E7447131	○	SKB12-3	TAKFÄSTE

E7447132	●	SKB16-1	WIREFÄSTE
E7447133	●	SKB16-2	WIREFÄSTE
E7447134	○	SKB16-3	WIREFÄSTE

E7447135	●	SKB18-1	SKARVSTÖD
E7447136	●	SKB18-2	SKARVSTÖD
E7447137	○	SKB18-3	SKARVSTÖD

E7447138	●	SKB21-1	VÄGGFÄSTE 70MM
----------	---	---------	----------------

E7403713	●	XTSP11-2	TÄCKPROFIL 2M
E7403714	○	XTSP11-3	TÄCKPROFIL 2M

E7447149	○	XTSA 67S-3	ADAPTER JORDAT UTTAG
----------	---	------------	----------------------


E7417371	●	MST 360 G	PENDELKIT M SNABBFÄSTE
E7417370	●	MST 360 B	PENDELKIT M SNABBFÄSTE
E7417372	○	MST 360 W	PENDELKIT M SNABBFÄSTE

E7447171	●	XTSV12	BOCKVERKTYG
----------	---	--------	-------------



Global Trac Pulse

Den populära 3-fasskenan med DALI-styrning finns precis som Global Trac Pro i vit, svart eller grå. Monteras dikt tak, på vägg, pendlat eller infällt alltid minst 2,2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm över golv. Se dokument för jordbleckets placering på skendetaljerna som du hittar på cardi.se



UTANPÅLIGGANDE SKENOR

E7447012	●	XTSC 6100-1	L: 1000 MM
E7447013	●	XTSC 6100-2	L: 1000 MM
E7447014	○	XTSC 6100-3	L: 1000 MM
E7447015	●	XTSC 6200-1	L: 2000 MM
E7447016	●	XTSC 6200-2	L: 2000 MM
E7447017	○	XTSC 6200-3	L: 2000 MM
E7447018	●	XTSC 6300-1	L: 3000 MM
E7447019	●	XTSC 6300-2	L: 3000 MM
E7447020	○	XTSC 6300-3	L: 3000 MM
E7447021	●	XTSC 6400-1	L: 4000 MM
E7447022	●	XTSC 6400-2	L: 4000 MM
E7447023	○	XTSC 6400-3	L: 4000 MM

INFÄLLDA SKENOR

E7447036	●	XTSCF 6100-1	L: 1000 MM
E7447037	●	XTSCF 6100-2	L: 1000 MM
E7447038	○	XTSCF 6100-3	L: 1000 MM
E7447039	●	XTSCF 6200-1	L: 2000 MM
E7447040	●	XTSCF 6200-2	L: 2000 MM
E7447041	○	XTSCF 6200-3	L: 2000 MM
E7447042	●	XTSCF 6300-1	L: 3000 MM
E7447043	●	XTSCF 6300-2	L: 3000 MM
E7447044	○	XTSCF 6300-3	L: 3000 MM
-	●	XTSCF 6400-1	L: 4000 MM
-	●	XTSCF 6400-2	L: 4000 MM
-	○	XTSCF 6400-3	L: 4000 MM

NÄTANSLUTNINGAR

E7447090	●	XTSC611-1	NÄTANSLUTNING
E7447091	●	XTSC611-2	NÄTANSLUTNING
E7447092	○	XTSC611-3	NÄTANSLUTNING
E7447093	●	XTSC612-1	NÄTANSLUTNING
E7447094	●	XTSC612-2	NÄTANSLUTNING
E7447095	○	XTSC612-3	NÄTANSLUTNING

MITTANSLUTNINGAR

E7447096	●	XTSNC 614-1	MITTANSLUTNING
E7447097	●	XTSNC 614-2	MITTANSLUTNING
E7447098	○	XTSN C614-3	MITTANSLUTNING

SKARVSTYCKEN

E7447099	●	XTSC 621-1	RAKSKARV
E7447100	●	XTSC 621-2	RAKSKARV
E7447101	○	XTSC 621-3	RAKSKARV
E7447105	●	XTSNC 634-1	L-SKARV
E7447106	●	XTSNC 634-2	L-SKARV
E7447107	○	XTSNC 634-3	L-SKARV
E7447108	●	XTSNC 635-1	L-SKARV
E7447109	●	XTSNC 635-2	L-SKARV
E7447110	○	XTSNC 635-3	L-SKARV
E7447111	●	XTSNC 636-1	T-SKARV
E7447112	●	XTSNC 636-2	T-SKARV
E7447113	○	XTSNC 636-3	T-SKARV

E7447114	●	XTSNC 637-1	T-SKARV
E7447115	●	XTSNC 637-2	T-SKARV
E7447116	○	XTSNC 637-3	T-SKARV
E7447120	●	XTSNC 639-1	T-SKARV
E7447121	●	XTSNC 639-2	T-SKARV
E7447122	○	XTSNC 639-3	T-SKARV
E7447123	●	XTSNC 640-1	T-SKARV
E7447124	●	XTSNC 640-2	T-SKARV
E7447125	○	XTSNC 640-3	T-SKARV
E7447117	●	XTSNC 638-1	X-SKARV
E7447118	●	XTSNC 638-2	X-SKARV
E7447119	○	XTSNC 638-3	X-SKARV
E7447102	●	XTSC 623-1	FLEXSKARV
E7447103	●	XTSC 623-2	FLEXSKARV
E7447104	○	XTSC 623-3	FLEXSKARV

ADAPTER & TILLBEHÖR

E7447160	●	GAC 600-1	ADAPTER SET
E7447161	●	GAC 600-2	ADAPTER SET
E7447162	○	GAC 600-3	ADAPTER SET
E7447134	●	GAC 69-2	ADAPTER DALI
E7447048	●	XTS 41-1	ÄNDSTYCKE
E7447049	●	XTS 41-2	ÄNDSTYCKE
E7447050	○	XTS 41-3	ÄNDSTYCKE
E7447126	●	SKB11T-1	FÄSTE BÄRPROFIL
E7447127	●	SKB11T-2	FÄSTE BÄRPROFIL
E7447128	○	SKB 11T-3	FÄSTE BÄRPROFIL
E7447129	●	SKB 12-1	TAKFÄSTE
E7447130	●	SKB 12-2	TAKFÄSTE
E7447131	○	SKB 12-3	TAKFÄSTE
E7447132	●	SKB 16-1	WIREFÄSTE
E7447133	●	SKB 16-2	WIREFÄSTE
E7447134	○	SKB 16-3	WIREFÄSTE
E7447135	●	SKB 18-1	SKARVSTÖD
E7447136	●	SKB 18-2	SKARVSTÖD
E7447137	○	SKB 18-3	SKARVSTÖD
E7447138	●	SKB21-1	VÄGGFÄSTE 70MM
E7403713	●	XTSP 11-2	TÄCKPROFIL 3M
E7403714	○	XTSP 11-3	TÄCKPROFIL 3M
E7447139	●	SKB 30-1	TAKSKÅL
E7447140	●	SKB 30-2	TAKSKÅL
E7447141	○	SKB 30-3	TAKSKÅL
E7447153	●	XTSA 71-1	INFÄLLD DOSA
E7447154	●	XTSA 71-2	INFÄLLD DOSA
E7447155	○	XTSA 71-3	INFÄLLD DOSA
E7447170	●	XTSA 55 12-9	NIPPEL M13
E7447166	●	XTSA 513-1	DRAGAVL M13
E7447167	●	XTSA 513-2	DRAGAVL M13
E7447168	○	XTSA 513-3	DRAGAVL M13
E7417371	●	MST 360 G	PENDELKIT M SNABBFÄSTE
E7417370	●	MST 360 B	PENDELKIT M SNABBFÄSTE
E7417372	○	MST 360 W	PENDELKIT M SNABBFÄSTE
E7447171	●	XTSV 12	BOCKVERKTYG




Volare

2-fasskena från Molto Luce som är utmärkt för mindre butiker, kontor eller hemmet där du vill ha en minimalistisk men flexibel belysningslösning.

Volare finns i vit, krom, svart eller aluminium. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlat, minst 2,2 meter över golv.

Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm över golv.

Kombinera skenan med flera olika val av spotlights och pendelarmaturer som du hittar på cardi.se.



SKENOR

652-0010100001	●	VOLARE 2 FASSKENA	L: 1000 MM
652-0010100005	○	VOLARE 2 FASSKENA	L: 1000 MM
652-0010100006	●	VOLARE 2 FASSKENA	L: 1000 MM
652-0010100008	○	VOLARE 2 FASSKENA	L: 1000 MM

652-0010200001	●	VOLARE 2 FASSKENA	L: 2000 MM
652-0010200005	○	VOLARE 2 FASSKENA	L: 2000 MM
652-0010200006	●	VOLARE 2 FASSKENA	L: 2000 MM
652-0010200008	○	VOLARE 2 FASSKENA	L: 2000 MM

652-0010300005	○	VOLARE 2 FASSKENA	L: 2950 MM
652-0010300006	●	VOLARE 2 FASSKENA	L: 2950 MM
652-0010300008	○	VOLARE 2 FASSKENA	L: 2950 MM

TAKDISTANSER

652-0020100001	○	TAKDISTANS	15MM
652-0020100005	○	TAKDISTANS	15MM
652-0020100006	●	TAKDISTANS	15MM
652-0020100008	○	TAKDISTANS	15MM

652-0020200001	○	TAKDISTANS	71MM
652-0020200005	○	TAKDISTANS	71MM
652-0020200006	●	TAKDISTANS	71MM
652-0020200008	○	TAKDISTANS	71MM

ADAPTER

652-0080200001	○	ADAPTER
652-0080200005	○	ADAPTER
652-0080200006	●	ADAPTER
652-0080200004	○	ADAPTER

ANSLUTNINGAR

652-0040200001	○	MITTANSLUTNING
652-0040200005	○	MITTANSLUTNING
652-0040200006	●	MITTANSLUTNING
652-0040200008	○	MITTANSLUTNING

652-0040400001	○	MITTANSLUTNING TAK
652-0040400005	○	MITTANSLUTNING TAK
652-0040400006	●	MITTANSLUTNING TAK
652-0040400008	○	MITTANSLUTNING TAK

652-0030400001	○	90° ANSLUTNING
652-0030400005	○	90° ANSLUTNING
652-0030400006	●	90° ANSLUTNING
652-0030400008	○	90° ANSLUTNING

652-0040100001	○	NÄTANSLUTNING
652-0040100005	○	NÄTANSLUTNING
652-0040100006	●	NÄTANSLUTNING
652-0040100008	○	NÄTANSLUTNING

652-0040300001	○	NÄTANSLUTNING TAK
652-0040300005	○	NÄTANSLUTNING TAK
652-0040300006	●	NÄTANSLUTNING TAK
652-0040300008	○	NÄTANSLUTNING TAK

SKARVSTYCKEN

652-0030500001	○	T-SKARV
652-0030500005	○	T-SKARV
652-0030500006	●	T-SKARV
652-0030500008	○	T-SKARV

652-0030600001	○	X-SKARV
652-0030600005	○	X-SKARV
652-0030600006	●	X-SKARV
652-0030600009	○	X-SKARV

652-0030100001	○	SKARV
652-0030200001	○	ISOLERAD SKARV
652-0030300001	○	FLEXIBEL SKARV


ÄNDSTYCKEN

652-0050200004	○	ÄNDSTYCKE
652-0050200005	○	ÄNDSTYCKE
652-0050200006	●	ÄNDSTYCKE
652-0050200008	○	ÄNDSTYCKE

TILLBEHÖR


652-0050100001	○	TÄCKPROFIL
652-0050100005	○	TÄCKPROFIL
652-0050100006	●	TÄCKPROFIL
652-0050100008	○	TÄCKPROFIL

652-0020300001	○	VAJERUPPHÅNG
652-0020300005	○	VAJERUPPHÅNG
652-0020300006	●	VAJERUPPHÅNG
652-0020300008	○	VAJERUPPHÅNG






Polaritet 3-fasskenor




Polaritet Global Trac PRO
Röd linje anger polaritet

Polaritet 1-fasskenor




Polaritet Base
Röd linje anger polaritet



Polaritet Global Trac PULSE (DALI)
Röd linje anger polaritet





CARDI