

Flow

DEN KOMPLETTA ARMATUREN
FÖR DITT LJUSPROJEKT






DITT LJUSPROJEKT

Med Flow ges känslan av att få oändliga möjligheter för olika typer av belysningsprojekt, kontor, skolor, butiker eller andra ljusmiljöer.

Produktfamiljen Flow är ett resultat av ett noggrant produktutvecklingsarbete, där varenda detalj har synats och förbättrats för att bli den ultimata produkten för många olika typer ljusmiljöer.



SKRÄDDARSYTT

Med kontroll från ritbord till leverans kan vi erbjuda skräddarsydda Flow-lösningar om det finns specifika krav på exempelvis RAL-färg, styrning, färgåtergivning och färgtemperatur.

Flow har en hållbar konstruktion med hög kvalitet, från mekanik till LED-insats (som dessutom är utbytbar).

HUR ALLT BÖRJADE

Flow kom till genom att vi identifierat ett glapp i produktportföljen. Projekt "SOL" (Suspended Office Luminaire) började på en whiteboard-tavla.

Arbetet gick sedan vidare med skisser och 3D-utskrifter på profilen, därefter prover, korrigeringar och nya prover. Flow är resultatet av ett gediget produktutvecklingsarbete. Cardi kvalitetssäkrar under hela utvecklingsprocessen.

Flow har nu utvecklats från en enkel pendelarmatur till en hel produktportfölj med flera olika montagesätt, möjlighet att bygga system och att integrera den styrning och ljusfunktionalitet vi önskar.



ETT HÅLLBART VAL

Flow är en genomtänkt utarbetad produkt, med en modulär uppbyggnad och kvalitativt ljus är Flow ett långsiktigt och hållbart val. Detta gör även armaturen enkel att underhålla, uppgradera och återvinna.

Behoven i en lokal förändras över tid – och med sin modulära uppbyggnad kan Flow kontinuerligt anpassas efter lokalers förändrade användningsområden.

Det innebär:

- Mindre ingrepp vid förändringar
- Lägre kostnader över livscykeln
- Minskad miljöpåverkan

TUNABLE WHITE PÅ BESTÄLLNING

Syftet med en Tunable White-armatur är att kunna ljusreglera, inte bara mängden ljus utan även färgtemperaturen. Forskning visar biologiska effekter på människan av konstgjort ljus. Vi mår bäst i ljusmiljöer där det konstgjorda ljuset efterliknar solljuset. Solens ljus är varmare (mer gult) när solen går upp och ner och är kallare (mer vitt) mitt på dagen.

Med styrsystem kan Flow med Tunable White programmeras för att automatiskt regleras efter tiden på dygnet. Man kan också ställa in scener på en styrpanel i olika färgtemperaturer i kombination med scener anpassade efter rummets aktivitet.



LJUSREGLERING AV FLOW

Beroende på vilket styrsystem man väljer till sitt belysningsprojekt, kan man få Flow med DALI, Casambi, Bluetooth eller med olika val av sensorer, så som närvaro, dagsljus eller korridorfunktion.



LJUSKVALITET OCH HÅLLBARHET


FLOW är en genomtänkt utarbetad produkt, med kvalitativt ljus med LED-moduler och drifttid från de etablerade leverantörerna.

Med utbytbar LED-insats är FLOW en för framtiden hållbar armatur som dessutom kan bestyckas med färgåtergivning CRI>90 och ändå upp till CRI>97 där projekten kräver det.


Innehåll & översikt




FLOW PENDEL D/I SID 8




FLOW TRACK SID 10




FLOW DIKT TAK SID 14



FLOW FÖR SYSTEMTAK SID 14



FLOW SYSTEM D/I SID 18



FLOW SYSTEM D SID 26



FLOW SYSTEM INFÄLLD SID 32

Allt detta får du med Flow

FLOW SINGELARMATUR

Flera olika monteringsmöjligheter som standard, alltid med mikroprismatiskt bländskydd.

- Flow Pendel
- Flow Dikt tak
- Flow Track
- Flow för Systemtak

FLOW SYSTEM - LÄTT ATT VÄLJA RÄTT

- 4 baslängder - 575mm / 1175mm / 1775mm / 2375mm
- Vitt eller svart utförande
- Dikt, pendlad, infälld eller väggmonterad
- Direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning
- Lysande T-, X och L-former
- 4 optiker - Mikroprisma, opal, lamell eller asymmetrisk
- Färdiga artikelnummer - många lagerlagda
- Drivdon i varje del - inga start- och stoppdelar
- Flow System går även bra att montera som singelarmatur



VIT RAL 9003



SVART RAL 9017

Färg & Finish


Utöver standardutförande i vit och svart pulverlackerad finns Flow även i följande färger och ytbehandlingar. Valfri RAL-färg tas fram vid önskemål.



SANDGRÅ




MÄSSING



SILVER




ROST (CORTEN)




SVART ANODISERAD



SILVER ANODISERAD



GRÅ RAL 7037



VALFRI RAL



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-serien/flow-pendel>



Flow Pendel D/I

Flow pendel är en stilren och kompakt pendelarmatur som levereras med direkt/indirekt ljusfördelning. Direkt/indirekt ljus 40%/60%. Levereras komplett med wireupphäng och 3 m textilomspunnen anslutningsledning.

2DR: 2st dragströmbrytare som tändar/släcker det direkta/indirekta ljuset separat. **DR SWD:** 1st dragströmbrytare för gemensam styrning av det direkta/indirekta ljuset. **2DR SWD:** 2st dragströmbrytare som dimrar det direkta/indirekta ljuset separat. **INT SWD:** Armaturen är försedd med tryckknapp på ena gavel "switchdim", dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt. **SWD PIR:** Armaturen har inbyggd PIR-sensor med rörelse- och dagsljusavkänning, sensorn tändar/släcker både det direkta och indirekta ljuset. **SENS BT:** Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App MasterConnect. **DALI/SWD:** Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning, dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt.

- Mikroprismatiskt bländskydd
- Direkt/indirekt ljusfördelning 40%/60% (D/I)
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3



ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7050037	FLOW D/I MP VIT 3K 2DR	E7027410	FLOW D/I MP SVART 3K 2DR	5550	46	3000K	2 DR	1270
E7027051	FLOW D/I MP VIT 4K 2DR	E7027058	FLOW D/I MP SVART 4K 2DR	5825	46	4000K	2 DR	1270
E7050034	FLOW D/I MP VIT 3K DR SWD	E7027407	FLOW D/I MP SVART 3K DR SWD	5550	46	3000K	DR SWD	1270
E7027048	FLOW D/I MP VIT 4K DR SWD	E7027055	FLOW D/I MP SVART 4K DR SWD	5550	46	4000K	DR SWD	1270
E7050036	FLOW D/I MP VIT 3K 2DR SWD	E7027057	FLOW D/I MP SVART 4K 2DR SWD	5550	46	3000K	2 DR SWD	1270
E7027050	FLOW D/I MP VIT 4K 2DR SWD	E7027409	FLOW D/I MP SVART 3K 2DR SWD	5825	46	4000K	2 DR SWD	1270
E7027353	FLOW D/I MP VIT 3K DR SWD PIR	E7027355	FLOW D/I MP SV 3K DR SWD PIR	5550	46	3000K	DR SWD PIR	1300
E7027354	FLOW D/I MP VIT 4K DR SWD PIR	E7027356	FLOW D/I MP SV 4K DR SWD PIR	5825	46	4000K	DR SWD PIR	1300
E7050038	FLOW D/I MP VIT 3K 2DR SWD PIR	E7027411	FLOW D/I MP SV 3K 2DR SWD PIR	5550	46	3000K	2 DR SWD PIR	1300
E7027052	FLOW D/I MP VIT 4K 2DR SWD PIR	E7027059	FLOW D/I MP SV 4K 2DR SWD PIR	5825	46	4000K	2 DR SWD PIR	1300
E7050035	FLOW D/I MP VIT 3K INT SWD	E7027408	FLOW D/I MP SVART 3K INT SWD	5550	46	3000K	INT SWD	1270
E7027049	FLOW D/I MP VIT 4K INT SWD	E7027056	FLOW D/I MP SVART 4K INT SWD	5825	46	4000K	INT SWD	1270
E7027406	FLOW D/I MP VIT 3K SENS BT	E7027413	FLOW D/I MP SVART 3K SENS BT	5550	46	3000K	SENS BT	1300
E7027054	FLOW D/I MP VIT 4K SENS BT	E7027061	FLOW D/I MP SVART 4K SENS BT	5825	46	4000K	SENS BT	1270
E7050039	FLOW D/I MP VIT 3K DALI/SWD	E7027412	FLOW D/I MP SVART 3K DALI/SWD	5550	46	3000K	DALI	1270
E7027053	FLOW D/I MP VIT 4K DALI/SWD	E7027060	FLOW D/I MP SVART 4K DALI/SWD	5825	46	4000K	DALI	1270





<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-serien/flow-track>



Flow Track

Flow Track har en flexibel installationsform för befintliga projekt där 3-fasskena redan finns installerad eller där man vill kunna flytta belysningen när man möblerar om, t.ex. butik eller kontor. Tillverkad av aluminium med "snap-in-bländskydd". Utbytbar LED-insats. Levereras med Global Trac adapter för 3-fasskena.

- Mikroprismatiskt bländskydd
- Med 3-fas adapter Global Trac
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM3



ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7020880	FLOW TRK 12 MP VIT 3K	E7020884	FLOW TRK 12 MP SVART 3K	2940	29	3000K	Ej dimbar	1200
E7020881	FLOW TRK 12 MP VIT 3K DALI	E7020885	FLOW TRK 12 MP SVART 3K DALI	2940	29	3000K	DALI	1200
E7020882	FLOW TRK 12 MP VIT 4K	E7020886	FLOW TRK 12 MP SVART 4K	3180	29	4000K	Ej dimbar	1200
E7020883	FLOW TRK 12 MP VIT 4K DALI	E7020887	FLOW TRK 12 MP SVART 4K DALI	3180	29	4000K	DALI	1200
E7020888	FLOW TRK 16 XHO MP VIT 3K	E7020892	FLOW TRK 16 XHO MP SVART 3K	7020	75	3000K	Ej dimbar	1600
E7020889	FLOW TRK 16 XHO MP VIT 3K DALI	E7020893	FLOW TRK 16 XHO MP SV 3K DALI	7020	75	4000K	DALI	1600
E7020890	FLOW TRK 16 XHO MP VIT 4K	E7020895	FLOW TRK 16 XHO MP SV 4K DALI	7020	75	3000K	Ej dimbar	1600
E7020891	FLOW TRK 16 XHO MP VIT 4K DALI	E7020891	FLOW TRK 16 XHO MP VIT 4K DALI	7020	75	4000K	DALI	1600









<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-serien/flow-tak>




Flow Dikt Tak

Flow Dikt Tak har högt ett ljusuttag och väl avbländad, den lämpar sig väl för offentlig miljö. Stomme av aluminium, mikroprismatisk "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Överkopplingsbar insticksplint och kabelinföringar i vardera gavel och ovansidan av armaturen. Levereras med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.

Fler varianter av Flow tak får man genom att använda sig av Flow System som även fungerar utmärkt som singelarmatur.

- Mikroprismatiskt bländskydd
- Direkt ljusfördelning (D)
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3



ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEMEFFEKT	FÄRGTEMPERATUR	STYRNING	FÄRG	LÄNGD
E7050046	FLOW TAK MP XHO VIT 3K 16 DALI	7080	64	3000K	DALI	Vit	1600





<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-serien/flow-for-systemtak>



Flow Systemtak

Flow Systemtak levereras med byglar och komplett med sladd och stickpropp eller valfri snabbkoppling för snabbt och enkelt montage i systemundertak.

Flow för systemtak är en standardprodukt men vi gör de speciallängder och ljusnivåer som projektet kräver, kontakta oss så hjälper vi dig. Tillverkad av aluminium med snap-in-bländskydd. Utbytbar LED-insats.

- Mikroprismatiskt bländskydd
- Direkt ljusfördelning (D)
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3



ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEMEFFEKT	FÄRGTEMPERATUR	STYRNING	FÄRG	LÄNGD
E7020879	FLOW SYS 16 XHO MP VIT 3K	7020	75	3000K	Ej dimbar	Vit	1600



79:-
SÖNELLISÄTTÄ
PRISER ÅR SKILLANDEN

29:-
SÖNELLISÄTTÄ
PRISER ÅR SKILLANDEN

79:-
SÖNELLISÄTTÄ
PRISER ÅR SKILLANDEN

3950
PRISER ÅR SKILLANDEN

3950
PRISER ÅR SKILLANDEN

30:-
PRISER ÅR SKILLANDEN

VÄXTER




[https://www.cardi.se/
produktinspiration/flow](https://www.cardi.se/produktinspiration/flow)



Flow System

PENDLAT, INFÄLLT, TAK ELLER VÄGG- SOM SINGEL ELLER I SYSTEM

FLOW SYSTEM SEPARAT SINGELARMATUR



FLOW SYSTEM





Flow System D/I



Flow System direkt/indirekt (D/I) är en stilren och kompakt armatur med "snap-in" bländskydd. Armaturen har en direkt/indirekt ljusfördelning (D/I). Stomme av aluminium. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.

Flow System direkt/indirekt kan monteras på vägg eller pendlas, wireupphäng, väggfäste och gavlar beställs separat.

Flow System fungerar lika bra som separat singel-armatur eller för montage i system. Vid singelmontage beställs gavlar samt tillbehör beroende på montagesätt. Vid montage i system beställs även erforderliga skarvar L, T alt. X-skarv. Vid Flow System i rak linje behövs inga skarvar.

Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

- Enkel att montera i system eller som separat singelarmatur
- Fyra längder 575, 1175, 1775 och 2375mm
- Direkt/indirekt ljusfördelning (D/I)
- Mikroprismatiskt bländskydd / opalt bländskydd / lamellbländskydd / asymmetrisk
- Low Output LO eller High Output
- Lysande hörn, L, T alt. T-skarv
- Komplettera med L, T alt X-skarvar, gavlar, anslutningsledning och pendelupphäng
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3



DIREKT/INDIREKT - MIKROPRISMA

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027620	FLOW S D/I MP LO VIT 3K 575 D	E7027628	FLOW S D/I MP LO SV 3K 575 D	1080	10	3000K	DALI	575
E7027634	FLOW S D/I MP LO VIT 4K 575 D	E7027633	FLOW S D/I MP LO SV 4K 575 D	1115	10	4000K	DALI	575
E7023879	FLOW S D/I MP LO VIT 3K 1175 D	E7027391	FLOW S D/I MP LO SV 3K 1175 D	2280	19	3000K	DALI	1175
E7025991	FLOW S D/I MP LO VIT 4K 1175 D	E7025988	FLOW S D/I MP LO SV 4K 1175 D	2395	19	4000K	DALI	1175
E7027619	FLOW S D/I MP HO VIT 3K 575 D	E7027627	FLOW S D/I MP HO SV 3K 575 D	1940	20	3000K	DALI	575
E7027632	FLOW S D/I MP HO VIT 4K 575 D	E7027631	FLOW S D/I MP HO SV 4K 575 D	1995	20	4000K	DALI	575
E7023881	FLOW S D/I MP LO VIT 3K 1775 D	E7027393	FLOW S D/I MP LO SV 3K 1775 D	3160	28	3000K	DALI	1775
E7025992	FLOW S D/I MP LO VIT 4K 1775 D	E7025989	FLOW S D/I MP LO SV 4K 1775 D	3320	28	4000K	DALI	1775
E7023878	FLOW S D/I MP HO VIT 3K 1175 D	E7027390	FLOW S D/I MP HO SV 3K 1175 D	4230	37	3000K	DALI	1175
E7025981	FLOW S D/I MP HO VIT 4K 1175 D	E7025978	FLOW S D/I MP HO SV 4K 1175 D	4440	37	4000K	DALI	1175
E7023883	FLOW S D/I MP LO VIT 3K 2375 D	E7027395	FLOW S D/I MP LO SV 3K 2375 D	4230	37	3000K	DALI	2375
E7025993	FLOW S D/I MP LO VIT 4K 2375 D	E7025990	FLOW S D/I MP LO SV 4K 2375 D	4440	37	4000K	DALI	2375
E7023880	FLOW S D/I MP HO VIT 3K 1775 D	E7027392	FLOW S D/I MP HO SV 3K 1775 D	6390	55	3000K	DALI	1775
E7025982	FLOW S D/I MP HO VIT 4K 1775 D	E7025979	FLOW S D/I MP HO SV 4K 1775 D	6710	55	4000K	DALI	1775
E7023882	FLOW S D/I MP HO VIT 3K 2375 D	E7027394	FLOW S D/I MP HO SV 3K 2375 D	8550	74	3000K	DALI	2375
E7025985	FLOW S D/I MP HO VIT 4K 2375 D	E7025980	FLOW S D/I MP HO SV 4K 2375 D	8980	74	4000K	DALI	2375


TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM		



TILLBEHÖR - SKARVAR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021222	FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K	E7027367	FLOW S L-SK D MP LO SVART 3K	895	8	3000K	DALI
E7026095	FLOW S L-SK D MP LO VIT 4K	E7026094	FLOW S L-SK D MP LO SVART 4K	940	8	4000K	DALI
E7021221	FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K	E7027366	FLOW S L-SK D MP HO SVART 3K	1750	15	3000K	DALI
E7026093	FLOW S L-SK D MP HO VIT 4K	E7026092	FLOW S L-SK D MP HO SVART 4K	1840	15	4000K	DALI
E7021224	FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K	E7027369	FLOW S T-SK D MP LO SVART 3K	1435	12,5	3000K	DALI
E7026107	FLOW S T-SK D MP LO VIT 4K	E7026106	FLOW S T-SK D MP LO SVART 4K	1510	12,5	4000K	DALI
E7021223	FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K	E7027368	FLOW S T-SK D MP HO SVART 3K	2525	22	3000K	DALI
E7026105	FLOW S T-SK D MP HO VIT 4K	E7026104	FLOW S T-SK D MP HO SVART 4K	2650	22	4000K	DALI
E7021226	FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K	E7027371	FLOW S X-SK D MP LO SVART 3K	1750	15	3000K	DALI
E7021619	FLOW S X-SK D MP LO VIT 4K	E7026118	FLOW S X-SK D MP LO SVART 4K	1840	15	4000K	DALI
E7021225	FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K	E7027370	FLOW S X-SK D MP HO SVART 3K	3450	28,5	3000K	DALI
E7026117	FLOW S X-SK D MP HO VIT 4K	E7026116	FLOW S X-SK D MP HO SVART 4K	3620	28,5	4000K	DALI



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-in-direkt-mp>

DIREKT/INDIREKT - OPAL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027622	FLOW S D/I OP LO VIT 3K 575 D	E7027630	FLOW S D/I OP LO SV 3K 575 D	1095	10	3000K	DALI	575
E7027626	FLOW S D/I OP LO VIT 4K 575 D	E7027625	FLOW S D/I OP LO SV 4K 575 D	1125	10	4000K	DALI	575
E7023885	FLOW S D/I OP LO VIT 3K 1175 D	E7027397	FLOW S D/I OP LO SV 3K 1175 D	2095	19	3000K	DALI	1175
E7026029	FLOW S D/I OP LO VIT 4K 1175 D	E7026026	FLOW S D/I OP LO SV 4K 1175 D	2200	19	4000K	DALI	1175
E7023887	FLOW S D/I OP LO VIT 3K 1775 D	E7027399	FLOW S D/I OP LO SV 3K 1775 D	3440	28	3000K	DALI	1775
E7026030	FLOW S D/I OP LO VIT 4K 1775 D	E7026027	FLOW S D/I OP LO SV 4K 1775 D	3610	28	4000K	DALI	1775
E7023889	FLOW S D/I OP LO VIT 3K 2375 D	E7027401	FLOW S D/I OP LO SV 3K 2375 D	4600	37	3000K	DALI	2375
E7026031	FLOW S D/I OP LO VIT 4K 2375 D	E7026028	FLOW S D/I OP LO SV 4K 2375 D	4830	37	4000K	DALI	2375
E7027621	FLOW S D/I OP HO VIT 3K 575 D	E7027629	FLOW S D/I OP HO SV 3K 575 D	2050	20	3000K	DALI	575
E7027624	FLOW S D/I OP HO VIT 4K 575 D	E7027623	FLOW S D/I OP HO SV 4K 575 D	2115	20	4000K	DALI	575
E7023884	FLOW S D/I OP HO VIT 3K 1175 D	E7027396	FLOW S D/I OP HO SV 3K 1175 D	4360	37	3000K	DALI	1175
E7026022	FLOW S D/I OP HO VIT 4K 1175 D	E7026019	FLOW S D/I OP HO SV 4K 1175 D	4580	37	4000K	DALI	1175
E7023886	FLOW S D/I OP HO VIT 3K 1775 D	E7027398	FLOW S D/I OP HO SV 3K 1775 D	6590	55	3000K	DALI	1775
E7026023	FLOW S D/I OP HO VIT 4K 1775 D	E7026020	FLOW S D/I OP HO SV 4K 1775 D	6920	55	4000K	DALI	1775
E7023888	FLOW S D/I OP HO VIT 3K 2375 D	E7027400	FLOW S D/I OP HO SV 3K 2375 D	8820	74	3000K	DALI	2375
E7026024	FLOW S D/I OP HO VIT 4K 2375 D	E7026021	FLOW S D/I OP HO SV 4K 2375 D	9260	74	4000K	DALI	2375


TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM		



TILLBEHÖR - SKARVAR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021228	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027373	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K	945	8	3000K	DALI
E7026097	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026099	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K	990	8	4000K	DALI
E7021227	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027372	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026096	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026098	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021230	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K	1520	12,5	3000K	DALI
E7026109	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026011	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K	1600	12,5	4000K	DALI
E7021229	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027374	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K	2675	22	3000K	DALI
E7026108	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026110	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K	2810	22	4000K	DALI
E7021232	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026121	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026123	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021231	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027376	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K	3650	28,5	3000K	DALI
E7026120	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026122	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K	3830	28,5	4000K	DALI



DIREKT/INDIREKT - LAMELL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027649	FLOW S D/I LAM LO VIT 3K 575 D	E7027647	FLOW S D/I LAM LO SV 3K 575 D	920	10	3000K	DALI	575
E7027650	FLOW S D/I LAM LO VIT 4K 575 D	E7027648	FLOW S D/I LAM LO SV 4K 575 D	940	10	4000K	DALI	575
E7026012	FLOW S D/I LAM LO VIT 3K 1175	E7026006	FLOW S D/I LAM LO SV 3K 1175	2090	19	3000K	DALI	1175
E7026015	FLOW S D/I LAM LO VIT 4K 1175	E7026009	FLOW S D/I LAM LO SV 4K 1175	2110	19	4000K	DALI	1175
E7026013	FLOW S D/I LAM LO VIT 3K 1775	E7026010	FLOW S D/I LAM LO SV 4K 1775	3155	28	3000K	DALI	1775
E7026016	FLOW S D/I LAM LO VIT 4K 1775	E7026007	FLOW S D/I LAM LO SV 3K 1775	3185	28	4000K	DALI	1775
E7025956	FLOW S D/I LAM LO VIT3K 2375 D	E7025962	FLOW S D/I LAM LO SV 3K 2375 D	4225	37	3000K	DALI	2375
E7025959	FLOW S D/I LAM LO VIT4K 2375 D	E7025965	FLOW S D/I LAM LO SV 4K 2375 D	4265	37	4000K	DALI	2375
E7027645	FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 575 D	E7027643	FLOW S D/I LAM HO SV 3K 575 D	1820	20	3000K	DALI	575
E7027646	FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 575 D	E7027644	FLOW S D/I LAM HO SV 4K 575 D	1860	20	4000K	DALI	575
E7026000	FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 1175	E7025994	FLOW S D/I LAM HO SV 3K 1175	4185	37	3000K	DALI	1175
E7026003	FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 1175	E7025997	FLOW S D/I LAM HO SV 4K 1175	4225	37	4000K	DALI	1175
E7026001	FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 1775	E7025995	FLOW S D/I LAM HO SV 3K 1775	6255	55	3000K	DALI	1775
E7026004	FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 1775	E7025998	FLOW S D/I LAM HO SV 4K 1775	6380	55	4000K	DALI	1775
E7025968	FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 2375D	E7025974	FLOW S D/I LAM HO SV 3K 2375 D	8370	74	3000K	DALI	2375
E7025971	FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 2375	E7025977	FLOW S D/I LAM HO SV 4K 2375	8535	74	4000K	DALI	2375

TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM		



TILLBEHÖR - SKARVAR OPAL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021228	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027373	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K	945	8	3000K	DALI
E7026097	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026099	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K	990	8	4000K	DALI
E7021227	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027372	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026096	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026098	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021230	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K	1520	12,5	3000K	DALI
E7026109	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026011	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K	1600	12,5	4000K	DALI
E7021229	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027374	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K	2675	22	3000K	DALI
E7026108	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026110	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K	2810	22	4000K	DALI
E7021232	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026121	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026123	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021231	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027376	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K	3650	28,5	3000K	DALI
E7026120	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026122	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K	3830	28,5	4000K	DALI



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-indirekt-lamell>

DIREKT/INDIREKT - ASYMMETRISK

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027641	FLOW S D/I ASY LO VIT 3K 575 D	E7027639	FLOW S D/I ASY LO SV 3K 575 D	1315	13	3000K	DALI	575
E7027642	FLOW S D/I ASY LO VIT 4K 575 D	E7027640	FLOW S D/I ASY LO SV 4K 575 D	1345	13	4000K	DALI	575
E7025972	FLOW S D/I AS LO VIT 3K 1175 D	E7025966	FLOW S D/I AS LO SV 3K 1175 D	3300	25	3000K	DALI	1175
E7025975	FLOW S D/I AS LO VIT 4K 1175 D	E7025969	FLOW S D/I AS LO SV 4K 1175 D	3335	25	4000K	DALI	1175
E7025973	FLOW S D/I AS LO VIT 3K 1775 D	E7025967	FLOW S D/I AS LO SV 3K 1775 D	4985	37	3000K	DALI	1775
E7025976	FLOW S D/I AS LO VIT 4K 1775 D	E7025970	FLOW S D/I AS LO SV 4K 1775 D	5050	37	4000K	DALI	1775
E7027637	FLOW S D/I ASY HO VIT 3K 575 D	E7027635	FLOW S D/I ASY HO SV 3K 575 D	2600	20	3000K	DALI	575
E7027638	FLOW S D/I ASY HO VIT 4K 575 D	E7027636	FLOW S D/I ASY HO SV 4K 575 D	2600	20	4000K	DALI	575
E7025963	FLOW S D/I AS HO VIT 4K 1175 D	E7025957	FLOW S D/I AS HO SV 4K 1175 D	5455	38	3000K	DALI	1175
E7025954	FLOW S D/I ASY HO SV 3K 1175 D	E7025960	FLOW S D/I AS HO VIT 3K 1175 D	5350	38	4000K	DALI	1175
E7025961	FLOW S D/I AS HO VIT 3K 1775 D	E7025964	FLOW S D/I AS HO SV 3K 1775 D	8080	58	4000K	DALI	1775
E7025955	FLOW S D/I ASY HO SV 3K 1775 D	E7025958	FLOW S D/I AS HO SV 4K 1775 D	8240	58	3000K	DALI	1775

TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM		





Flow-konfigurator

- Bygg dina lysande linjer

Med Cardis unika Flow-konfigurator skapar du enkelt raka lysande linjer, vinklar och andra former med vår armatur Flow.

Välj form, längd, optik och färg - konfiguratoren räknar ut alla ingående detaljer åt dig och genererar både PDF-sammanställning samt en visuellt och ljus tekniskt korrekt ULD-fil för direkt import i DIALux Evo.

- 4 baslängder
- Vit eller svart
- Dikt, pendlad, infälld eller väggmonterad
- Direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning
- Lysande T-, X och L-former
- 4 optiker - Mikroprisma, opal, lamell eller asymmetrisk

Testa Flow-konfiguratoren och bygg dina egna lysande linjer snabbt och enkelt



CARDI

Scanna QR-koden

Läs mer om Flow och testa konfiguratoren redan idag.



<https://www.cardi.se/produktinspiration/flow>



Flow System Direkt

Flow System Direkt har en direkt ljusfördelning D. Stomme av aluminium. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.



Flow System Direkt kan monteras på vägg eller pendlas, wireupphäng, väggfäste och gavlar beställs separat. Flow System fungerar lika bra som separat singel-armatur eller för montage i system.

Vid singelmontage beställs gavlar samt tillbehör beroende på montagesätt.

Vid montage i system beställs även erforderliga skarvar L, T alt. X-skarv. Vid Flow System i rak linje behövs inga skarvar.

Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

- Enkel att montera i system eller som separat singelarmatur
- Fyra längder 575, 1175, 1775 och 2375mm
- Direkt ljusfördelning (D)
- Mikroprismatiskt bländskydd / opalt bländskydd / lamellbländskydd / asymmetrisk
- Low Output LO eller High Output
- Lysande hörn, L, T alt. T-skarv
- Komplettera med L, T alt X-skarvar, gavlar, anslutningsledning och pendelupphäng
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3



DIREKT - MIKROPRISMA

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027588	FLOW S D MP LO VIT 3K 575 D	E7027600	FLOW S D MP LO SV 3K 575 D	825	8	3000K	DALI	575
E7027598	FLOW S D MP LO VIT 4K 575 D	E7027597	FLOW S D MP LO SV 4K 575 D	850	8	4000K	DALI	575
E7023867	FLOW S D MP LO VIT 3K 1175 D	E7027379	FLOW S D MP LO SVART 3K 1175 D	1670	15	3000K	DALI	1175
E7025915	FLOW S D MP LO VIT 4K 1175 D	E7025912	FLOW S D MP LO SV 4K 1175 DALI	1755	15	4000K	DALI	1175
E7023869	FLOW S D MP LO VIT 3K 1775 D	E7027381	FLOW S D MP LO SVART 3K 1775 D	2550	22	3000K	DALI	1775
E7025916	FLOW S D MP LO VIT 4K 1775 D	E7025913	FLOW S D MP LO SV 4K 1775 DALI	2680	22	4000K	DALI	1775
E7023871	FLOW S D MP LO VIT 3K 2375 D	E7027383	FLOW S D MP LO SVART 3K 2375 D	3410	30	3000K	DALI	2375
E7025917	FLOW S D MP LO VIT 4K 2375 D	E7025914	FLOW S D MP LO SV 4K 2375 DALI	3580	30	4000K	DALI	2375
E7027587	FLOW S D MP HO VIT 3K 575 D	E7027599	FLOW S D MP HO SV 3K 575 D	1630	15	3000K	DALI	575
E7027596	FLOW S D MP HO VIT 4K 575 D	E7027595	FLOW S D MP HO SV 4K 575 D	1680	15	4000K	DALI	575
E7023866	FLOW S D MP HO VIT 3K 1175 D	E7027378	FLOW S D MP HO SVART 3K 1175 D	3330	28	3000K	DALI	1175
E7025910	FLOW S D MP HO VIT 4K 1175 D	E7025907	FLOW S D MP HO SV 4K 1175 D	3495	28	4000K	DALI	1175
E7023868	FLOW S D MP HO VIT 3K 1775 D	E7027380	FLOW S D MP HO SVART 3K 1775 D	5030	43	3000K	DALI	1775
E7025906	FLOW S D MP HO VIT 4K 1775 D	E7025908	FLOW S D MP HO SV 4K 1775 DALI	5280	43	4000K	DALI	1775
E7023870	FLOW S D MP HO VIT 3K 2375 D	E7027382	FLOW S D MP HO SVART 3K 2375 D	6730	57	3000K	DALI	2375
E7025911	FLOW S D MP HO VIT 4K 2375 D	E7025909	FLOW S D MP HO SV 4K 2375 DALI	7070	57	4000K	DALI	2375

TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM		



TILLBEHÖR - SKARVAR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021222	FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K	E7027367	FLOW S L-SK D MP LO SVART 3K	895	8	3000K	DALI
E7026095	FLOW S L-SK D MP LO VIT 4K	E7026094	FLOW S L-SK D MP LO SVART 4K	940	8	4000K	DALI
E7021221	FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K	E7027366	FLOW S L-SK D MP HO SVART 3K	1750	15	3000K	DALI
E7026093	FLOW S L-SK D MP HO VIT 4K	E7026092	FLOW S L-SK D MP HO SVART 4K	1840	15	4000K	DALI
E7021224	FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K	E7027369	FLOW S T-SK D MP LO SVART 3K	1435	12,5	3000K	DALI
E7026107	FLOW S T-SK D MP LO VIT 4K	E7026106	FLOW S T-SK D MP LO SVART 4K	1510	12,5	4000K	DALI
E7021223	FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K	E7027368	FLOW S T-SK D MP HO SVART 3K	2525	22	3000K	DALI
E7026105	FLOW S T-SK D MP HO VIT 4K	E7026104	FLOW S T-SK D MP HO SVART 4K	2650	22	4000K	DALI
E7021226	FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K	E7027371	FLOW S X-SK D MP LO SVART 3K	1750	15	3000K	DALI
E7021619	FLOW S X-SK D MP LO VIT 4K	E7026118	FLOW S X-SK D MP LO SVART 4K	1840	15	4000K	DALI
E7021225	FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K	E7027370	FLOW S X-SK D MP HO SVART 3K	3450	28,5	3000K	DALI
E7026117	FLOW S X-SK D MP HO VIT 4K	E7026116	FLOW S X-SK D MP HO SVART 4K	3620	28,5	4000K	DALI



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-mp>

DIREKT - OPAL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027590	FLOW S D OP LO VIT 3K 575 D	E7027602	FLOW S D OP LO SVART 3K 575 D	875	8	3000K	DALI	575
E7027594	FLOW S D OP LO VIT 4K 575 D	E7027593	FLOW S D OP LO SVART 4K 575 D	900	8	4000K	DALI	575
E7023873	FLOW S D OP LO VIT 3K 1175 D	E7025948	FLOW S D OP LO SVART 4K 1175 D	1790	15	3000K	DALI	1175
E7025951	FLOW S D OP LO VIT 4K 1175 D	E7027385	FLOW S D OP LO SVART 3K 1175 D	1880	15	4000K	DALI	1175
E7023875	FLOW S D OP LO VIT 3K 1775 D	E7025949	FLOW S D OP LO SVART 4K 1775 D	2710	22	3000K	DALI	1775
E7025952	FLOW S D OP LO VIT 4K 1775 D	E7027387	FLOW S D OP LO SVART 3K 1775 D	2845	22	4000K	DALI	1775
E7023877	FLOW S D OP LO VIT 3K 2375 D	E7027389	FLOW S D OP LO SVART 3K 2375 D	3620	30	3000K	DALI	2375
E7025953	FLOW S D OP LO VIT 4K 2375 D	E7025950	FLOW S D OP LO SVART 4K 2375 D	3800	30	4000K	DALI	2375
E7027589	FLOW S D OP HO VIT 3K 575 D	E7027601	FLOW S D OP HO SVART 3K 575 D	1730	15	3000K	DALI	575
E7027592	FLOW S D OP HO VIT 4K 575 D	E7027591	FLOW S D OP HO SVART 4K 575 D	1780	15	4000K	DALI	575
E7023872	FLOW S D OP HO VIT 3K 1175 D	E7027384	FLOW S D OP HO SVART 3K 1175 D	3535	28	3000K	DALI	1175
E7025945	FLOW S D OP HO VIT 4K 1175 D	E7025942	FLOW S D OP HO SVART 4K 1175 D	3710	28	4000K	DALI	1175
E7023874	FLOW S D OP HO VIT 3K 1775 D	E7027386	FLOW S D OP HO SVART 3K 1775 D	5340	43	3000K	DALI	1775
E7025946	FLOW S D OP HO VIT 4K 1775 D	E7025943	FLOW S D OP HO SVART 4K 1775 D	5610	43	4000K	DALI	1775
E7023876	FLOW S D OP HO VIT 3K 2375 D	E7027388	FLOW S D OP HO SVART 3K 2375 D	7145	57	3000K	DALI	2375
E7025947	FLOW S D OP HO VIT 4K 2375 D	E7025944	FLOW S D OP HO SVART 4K 2375 D	7500	57	4000K	DALI	2375


TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM		



TILLBEHÖR - SKARVAR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021228	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027373	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K	945	8	3000K	DALI
E7026097	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026099	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K	990	8	4000K	DALI
E7021227	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027372	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026096	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026098	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021230	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K	1520	12,5	3000K	DALI
E7026109	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026011	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K	1600	12,5	4000K	DALI
E7021229	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027374	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K	2675	22	3000K	DALI
E7026108	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026110	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K	2810	22	4000K	DALI
E7021232	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026121	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026123	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021231	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027376	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K	3650	28,5	3000K	DALI
E7026120	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026122	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K	3830	28,5	4000K	DALI



DIREKT - LAMELL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027617	FLOW S D LAM LO VIT 3K 575 D	E7027615	FLOW S D LAM LO SV 3K 575 D	670	8	3000K	DALI	575
E7027618	FLOW S D LAM LO VIT 4K 575 D	E7027616	FLOW S D LAM LO SV 4K 575 D	690	8	4000K	DALI	575
E7025934	FLOW S D LAM LO VIT 3K 1175 D	E7025930	FLOW S D LAM LO SV 3K 1175 D	1515	15	3000K	DALI	1175
E7025939	FLOW S D LAM LO VIT 4K 1175 D	E7025931	FLOW S D LAM LO SV 4K 1175 D	1530	15	4000K	DALI	1175
E7025937	FLOW S D LAM LO VIT 3K 1775 D	E7025936	FLOW S D LAM LO SV 3K 1775 D	2290	22	3000K	DALI	1775
E7025940	FLOW S D LAM LO VIT 4K 1775 D	E7025933	FLOW S D LAM LO SV 4K 1775 D	2310	22	4000K	DALI	1775
E7025902	FLOW S D LAM LO VIT 3K 2375 D	E7025920	FLOW S D LAM LO SV 3K 2375 D	3060	30	3000K	DALI	2375
E7025905	FLOW S D LAM LO VIT 4K 2375 D	E7025923	FLOW S D LAM LO SV 4K 2375 D	3095	30	4000K	DALI	2375
E7027613	FLOW S D LAM HO VIT 3K 575 D	E7027611	FLOW S D LAM HO SV 3K 575 D	1320	15	3000K	DALI	575
E7027614	FLOW S D LAM HO VIT 4K 575 D	E7027612	FLOW S D LAM HO SV 4K 575 D	1360	15	4000K	DALI	575
E7025924	FLOW S D LAM HO VIT 3K 1175 D	E7025918	FLOW S D LAM HO SV 3K 1175 D	2965	28	3000K	DALI	1175
E7025927	FLOW S D LAM HO VIT 4K 1175 D	E7025921	FLOW S D LAM HO SV 4K 1175 D	3025	28	4000K	DALI	1175
E7025925	FLOW S D LAM HO VIT 3K 1775 D	E7025919	FLOW S D LAM HO SV 3K 1775 D	4480	43	3000K	DALI	1775
E7025928	FLOW S D LAM HO VIT 4K 1775 D	E7025922	FLOW S D LAM HO SV 4K 1775 D	4570	43	4000K	DALI	1775
E7025926	FLOW S D LAM HO VIT 3K 2375 D	E7025932	FLOW S D LAM HO SV 3K 2375 D	5995	57	3000K	DALI	2375
E7025929	FLOW S D LAM HO VIT 4K 2375 D	E7025935	FLOW S D LAM HO SV 4K 2375 D	6115	57	4000K	DALI	2375

TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM		



TILLBEHÖR - SKARVAR OPAL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021228	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027373	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K	945	8	3000K	DALI
E7026097	FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026099	FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K	990	8	4000K	DALI
E7021227	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027372	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026096	FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026098	FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021230	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K	1520	12,5	3000K	DALI
E7026109	FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026011	FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K	1600	12,5	4000K	DALI
E7021229	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027374	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K	2675	22	3000K	DALI
E7026108	FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026110	FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K	2810	22	4000K	DALI
E7021232	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K	E7027377	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K	1850	15	3000K	DALI
E7026121	FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K	E7026123	FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K	1940	15	4000K	DALI
E7021231	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K	E7027376	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K	3650	28,5	3000K	DALI
E7026120	FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K	E7026122	FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K	3830	28,5	4000K	DALI



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-lamell>

DIREKT - ASYMMETRISK

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7027609	FLOW S D ASYM LO VIT 3K 575 D	E7027607	FLOW S D ASYM LO SV 3K 575 D	1065	8	3000K	DALI	575
E7027610	FLOW S D ASYM LO VIT 4K 575 D	E7027608	FLOW S D ASYM LO SV 4K 575 D	1095	8	4000K	DALI	575
E7025900	FLOW S D ASYM LO VIT 3K 1175 D	E7025894	FLOW S D ASYM LO SV 3K 1175 D	2090	15	3000K	DALI	1175
E7025903	FLOW S D ASYM LO VIT 4K 1175 D	E7025897	FLOW S D ASYM LO SV 4K 1175 D	2110	15	4000K	DALI	1175
E7025901	FLOW S D ASYM LO VIT 3K 1775 D	E7025895	FLOW S D ASYM LO SV 3K 1775 D	3155	22	3000K	DALI	1775
E7025904	FLOW S D ASYM LO VIT 4K 1775 D	E7025898	FLOW S D ASYM LO SV 4K 1775 D	3185	22	4000K	DALI	1775
E7027605	FLOW S D ASYM HO VIT 3K 575 D	E7027603	FLOW S D ASYM HO SV 3K 575 D	2100	15	3000K	DALI	575
E7027606	FLOW S D ASYM HO VIT 4K 575 D	E7027604	FLOW S D ASYM HO SV 4K 575 D	2165	15	4000K	DALI	575
E7025889	FLOW S D ASYM HO VIT 3K 1175 D	E7025883	FLOW S D ASYM HO SV 3K 1175 D	4140	28	3000K	DALI	1175
E7025892	FLOW S D ASYM HO VIT 4K 1175 D	E7025886	FLOW S D ASYM HO SV 4K 1175 D	4220	28	4000K	DALI	1175
E7025890	FLOW S D ASYM HO VIT 3K 1775 D	E7025884	FLOW S D ASYM HO SV 3K 1775 D	6250	43	3000K	DALI	1775
E7025882	FLOW S D ASYM HO VIT 4K 1775 D	E7025887	FLOW S D ASYM HO SV 4K 1775 D	6375	43	4000K	DALI	1775

TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7025091	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7050049	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM		







Flow System Infälld

Flow System Infälld är en stilren och kompakt armatur med "snap-in" bländskydd. Armaturen har en direkt ljusfördelning. Stomme av aluminium. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.



Flow monteras infälld i undertak eller fast undertak, gavlar beställs separat. Flow system fungerar lika bra som separat singel-armatur eller för montage i system. Vid singelmontage beställs gavlar samt tillbehör beroende på montagesätt. Vid montage i system beställs även erforderliga skarvar L, T alt. X-skarv. Vid Flow System i rak linje behövs inga skarvar.

Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger.

Kontakta oss för mer information.

Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

- Enkel att montera i system eller som separat singelarmatur
- Fyra längder 575, 1175, 1775 och 2375mm
- Direkt ljusfördelning
- Mikroprismatiskt bländskydd / opalt bländskydd / lamellbländskydd / asymmetrisk
- Low Output LO eller High Output
- Lysande hörn, L, T alt. T-skarv
- Komplettera med L, T alt X-skarvar, gavlar, anslutningsledning och pendelupphäng
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3



INFÄLLD - MIKROPRISMA

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7023891	FLOW S INF MP LO VIT 3K 575 D	825	7	3000K	DALI	575
E7026059	FLOW S INF MP LO VIT 4K 575 D	870	7	4000K	DALI	575
E7023893	FLOW S INF MP LO VIT 3K 1175 D	1690	15	3000K	DALI	1175
E7026056	FLOW S INF MP LO VIT 4K 1175 D	1770	15	4000K	DALI	1175
E7023895	FLOW S INF MP LO VIT 3K 1775 D	2550	22	3000K	DALI	1775
E7026057	FLOW S INF MP LO VIT 4K 1775 D	1775	22	4000K	DALI	1775
E7023897	FLOW S INF MP LO VIT 3K 2375 D	3410	30	3000K	DALI	2375
E7026058	FLOW S INF MP LO VIT 4K 2375 D	3590	30	4000K	DALI	2375
E7023890	FLOW S INF MP HO VIT 3K 575 D	1630	13	3000K	DALI	575
E7026054	FLOW S INF MP HO VIT 4K 575 D	1710	13	4000K	DALI	575
E7023892	FLOW S INF MP HO VIT 3K 1175 D	3330	28	3000K	DALI	1175
E7026051	FLOW S INF MP HO VIT 4K 1175 D	3500	28	4000K	DALI	1175
E7023894	FLOW S INF MP HO VIT 3K 1775 D	5030	43	3000K	DALI	1775
E7026052	FLOW S INF MP HO VIT 4K 1775 D	5280	43	4000K	DALI	1775
E7023896	FLOW S INF MP HO VIT 3K 2375 D	6730	57	3000K	DALI	2375
E7026053	FLOW S INF MP HO VIT 4K 2375 D	7010	57	4000K	DALI	2375

TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG



TILLBEHÖR - SKARVAR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021242	FLOW S L-SK INF MP LO VIT 3K D	895	8	3000K	DALI
E7026101	FLOW S L-SK INF MP LO VIT 4K D	940	8	4000K	DALI
E7021241	FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D	1750	15	3000K	DALI
E7026100	FLOW S L-SK INF MP HO VIT 4K D	1840	15	4000K	DALI
E7021244	FLOW S T-SK INF MP LO VIT 3K D	1435	12,5	3000K	DALI
E7026113	FLOW S T-SK INF MP LO VIT 4K D	1510	12,5	4000K	DALI
E7021243	FLOW S T-SK INF MP HO VIT 3K D	2525	22	3000K	DALI
E7026112	FLOW S T-SK INF MP HO VIT 4K D	2650	22	4000K	DALI
E7021246	FLOW S X-SK INF MP LO VIT 3K D	1750	15	3000K	DALI
E7026125	FLOW S X-SK INF MP LO VIT 4K D	1840	15	4000K	DALI
E7021245	FLOW S X-SK INF MP HO VIT 3K D	3450	28,5	3000K	DALI
E7026124	FLOW S X-SK INF MP HO VIT 4K D	3620	28,5	4000K	DALI



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infalld-mp>

INFÄLLD - OPAL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7023899	FLOW S INF OP LO VIT 3K 575 D	875	7	3000K	DALI	575
E7026091	FLOW S INF OP LO VIT 4K 575 D	920	7	4000K	DALI	575
E7023898	FLOW S INF OP HO VIT 3K 575 D	1730	13	3000K	DALI	575
E7026084	FLOW S INF OP HO VIT 4K 575 D	1820	13	4000K	DALI	575
E7023902	FLOW S INF OP LO VIT 3K 1175 D	1790	15	3000K	DALI	1175
E7026086	FLOW S INF OP LO VIT 4K 1175 D	1880	15	4000K	DALI	1175
E7023900	FLOW S INF OP HO VIT 3K 1175 D	3535	28	3000K	DALI	1175
E7026081	FLOW S INF OP HO VIT 4K 1175 D	3710	28	4000K	DALI	1175
E7023904	FLOW S INF OP LO VIT 3K 1775 D	2710	22	3000K	DALI	1775
E7026088	FLOW S INF OP LO VIT 4K 1775 D	2840	22	4000K	DALI	1775
E7023903	FLOW S INF OP HO VIT 3K 1775 D	5340	43	3000K	DALI	1775
E7026082	FLOW S INF OP HO VIT 4K 1775 D	5610	43	4000K	DALI	1775
E7023906	FLOW S INF OP LO VIT 3K 2375 D	3620	30	3000K	DALI	2375
E7026090	FLOW S INF OP LO VIT 4K 2375 D	3800	30	4000K	DALI	2375
E7023905	FLOW S INF OP HO VIT 3K 2375 D	7150	57	3000K	DALI	2375
E7026083	FLOW S INF OP HO VIT 4K 2375 D	7500	57	4000K	DALI	2375


TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - SVART
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD	E7027402	FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT	E7027403	FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM	E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG	E7050050	FLOW VÄGGARM SVART



TILLBEHÖR - SKARVAR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021248	FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 3K D	945	8	3000K	DALI
E7026103	FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 4K D	990	8	4000K	DALI
E7021247	FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 3K D	1850	15	3000K	DALI
E7026102	FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 4K D	1940	15	4000K	DALI
E7021250	FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 3K D	1520	12,5	3000K	DALI
E7026115	FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 4K D	1600	12,5	4000K	DALI
E7021249	FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 3K D	2675	22	3000K	DALI
E7026114	FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 4K D	2810	22	4000K	DALI
E7021252	FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 3K D	1850	15	3000K	DALI
E7026121	FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 4K D	1940	15	4000K	DALI
E7021251	FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 3K D	3650	28,5	3000K	DALI
E7026126	FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 4K D	3830	28,5	4000K	DALI



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infalld-opal>

INFÄLLD - LAMELL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7026071	FLOW S INF LAM LO VIT 3K 575 D	740	7	3000K	DALI	575
E7026079	FLOW S INF LAM LO VIT 4K 575 D	745	7	4000K	DALI	575
E7026063	FLOW S INF LAM HO VIT 3K 575D	1450	13	3000K	DALI	575
E7026069	FLOW S INF LAM HO VIT 4K 575 D	1480	13	4000K	DALI	575
E7026074	FLOW S INF LAM LO VIT 3K 1175D	1515	15	3000K	DALI	1175
E7026073	FLOW S INF LAM LO VIT 4K 1175D	1530	15	4000K	DALI	1175
E7026060	FLOW S INF LAM HO VIT 3K 1175D	2965	28	3000K	DALI	1175
E7026064	FLOW S INF LAM HO VIT 4K 1175D	3025	28	4000K	DALI	1175
E7026070	FLOW S INF LAM LO VIT 3K 1775D	2290	22	3000K	DALI	1775
E7026076	FLOW S INF LAM LO VIT4K 1775	2310	22	4000K	DALI	1775
E7026061	FLOW S INF LAM HO VIT 3K 1775D	4480	43	3000K	DALI	1775
E7026066	FLOW S INF LAM HO VIT 4K 1775D	4570	43	4000K	DALI	1775
E7026044	FLOW S INF LAM LO VIT 3K 2375D	2390	30	3000K	DALI	2375
E7026049	FLOW S INF LAM LO VIT 4K 2375	3095	30	4000K	DALI	2375
E7026034	FLOW S INF LAM HO VIT 3K 2375	5995	57	3000K	DALI	2375
E7026040	FLOW S INF LAM HO VIT 4K 2375	6115	57	4000K	DALI	2375


TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYNCKEL 8MM
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG



TILLBEHÖR - SKARVAR OPAL

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING
E7021248	FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 3K D	945	8	3000K	DALI
E7026103	FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 4K D	990	8	4000K	DALI
E7021247	FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 3K D	1850	15	3000K	DALI
E7026102	FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 4K D	1940	15	4000K	DALI
E7021250	FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 3K D	1520	12,5	3000K	DALI
E7026115	FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 4K D	1600	12,5	4000K	DALI
E7021249	FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 3K D	2675	22	3000K	DALI
E7026114	FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 4K D	2810	22	4000K	DALI
E7021252	FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 3K D	1850	15	3000K	DALI
E7026121	FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 4K D	1940	15	4000K	DALI
E7021251	FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 3K D	3650	28,5	3000K	DALI
E7026126	FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 4K D	3830	28,5	4000K	DALI



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infald-lamell>




INFÄLLD - ASYMMETRISK

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT	LJUSFLÖDE	SYSTEM-EFFEKT	FÄRG-TEMPERATUR	STYRNING	LÄNGD
E7026046	FLOW S INF AS LO VIT 3K 575 D	1020	7	3000K	DALI	575
E7026047	FLOW S INF AS LO VIT 4K 575 D	1030	7	4000K	DALI	575
E7026036	FLOW S INF AS HO VIT 3K 575 D	2025	13	3000K	DALI	575
E7026041	FLOW S INF AS HO VIT 4K 575 D	2065	13	4000K	DALI	575
E7026042	FLOW S INF AS LO VIT 3K 1175 D	2090	15	3000K	DALI	1175
E7026048	FLOW S INF AS LO VIT 4K 1175 D	2110	15	4000K	DALI	1175
E7026032	FLOW S INF AS HO VIT 3K 1175 D	4140	28	3000K	DALI	1175
E7026038	FLOW S INF AS HO VIT 4K 1175 D	4220	28	4000K	DALI	1175
E7026043	FLOW S INF AS LO VIT 3K 1775 D	3155	22	3000K	DALI	1775
E7026050	FLOW S INF AS LO VIT 4K 1775 D	3185	22	4000K	DALI	1775
E7026033	FLOW S INF AS HO VIT 3K 1775 D	6250	43	3000K	DALI	1775
E7026039	FLOW S INF AS HO VIT 4K 1775 D	6375	43	4000K	DALI	1775

TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING - VIT
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG



<https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infalld-asy>



SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT
MONTERA FLOW SYSTEM

SE INSTRUKTIONSVIDEON

<https://vimeo.com/789646631?fl=pl&fe=cm>





CARDI