November 2026

# *Flow*

## DEN KOMPLETTA ARMATUREN FÖR DITT LJUSPROJEKT



CARDI

sonepar
Powered *by* **Difference**




## DITT LJUSPROJEKT

Med Flow ges känslan av att få oändliga möjligheter för olika typer av belysningsprojekt, kontor, skolor, butiker eller andra ljusmiljöer.

Produktfamiljen Flow är ett resultat av ett noggrant produktutvecklingsarbete, där varenda detalj har synats och förbättrats för att bli den ultimata produkten för många olika typer ljusmiljöer.





## SKRÄDDARSYTT

Med kontroll från ritbordet till leverans kan vi erbjuda skräddarsydda Flow-lösningar om det finns specifika krav på exempelvis RAL-färg, styrning, färgåtergivning och färgtemperatur.

Flow har en hållbar konstruktion med hög kvalitet, från mekanik till LED-insats (som dessutom är utbytbar).



## HUR ALLT BÖRJADE

Flow kom till genom att vi identifierat ett glapp i produktportföljen. Projekt “SOL” (Suspended Office Luminaire) började på en whiteboard-tavla.

Arbetet gick sedan vidare med skisser och 3D-utskrifter på profilen, därefter prover, korrigeringar och nya prover. Flow är resultatet av ett gediget produktutvecklingsarbete. Cardi kvalitetssäkrar under hela utvecklingsprocessen.

Flow har nu utvecklats från en enkel pendel-armatur till en hel produktportfölj med flera olika montagesätt, möjlighet att bygga system och att integrera den styrning och ljusfunktionalitet vi önskar.





## ETT HÅLLBART VAL

Flow är en genomtänkt utarbetad produkt, med en modulär uppbyggnad och kvalitativt ljus är Flow ett långsiktigt och hållbart val. Detta gör även armaturen enkel att underhålla, uppgradera och återvinna.

Behoven i en lokal förändras över tid – och med sin modulära uppbyggnad kan Flow kontinuerligt anpassas efter lokalers förändrade användnings-områden.

Det innebär:

- Mindre ingrepp vid förändringar
- Lägre kostnader över livscykeln
- Minskad miljöpåverkan

## TUNABLE WHITE PÅ BESTÄLLNING

Syftet med en Tunable White-armatur är att kunna ljusreglera, inte bara mängden ljus utan även färgtemperaturen. Forskning visar biologiska effekter på människan av konstgjort ljus. Vi mår bäst i ljusmiljöer där det konstgjorda ljuset efterliknar solljuset. Solens ljus är varmare (mer gult) när solen går upp och ner och är kallare (mer vitt) mitt på dagen.

Med styrsystem kan Flow med Tunable White programmeras för att automatiskt regleras efter tiden på dygnet. Man kan också ställa in scener på en styrpanel i olika färgtemperaturer i kombination med scener anpassade efter rummets aktivitet.




## LJUSREGLERING AV FLOW

Beroende på vilket styrsystem man väljer till sitt belysningsprojekt, kan man få Flow med DALI, Casambi, Bluetooth eller med olika val av sensorer, så som närvaro, dagsljus eller korridorfunktion.





## LJUSKVALITET OCH HÅLLBARHET

FLOW är en genomtänkt utarbetad produkt, med kvalitativt ljus med LED-moduler och driftdon från de etablerade leverantörerna.


Med utbytbar LED-insats är FLOW en för framtiden hållbar armatur som dessutom kan bestyckas med färgåtergivning CRI>90 och ändå upp till CRI>97 där projekten kräver det.




# Innehåll & översikt





**FLOW PENDEL D/I** SID 8




**FLOW TRACK** SID 10



**FLOW DIKT TAK** SID 14



**FLOW SYSTEM D/I** SID 18



**FLOW SYSTEM D** SID 26



**FLOW SYSTEM INFÄLLD** SID 32

# Allt detta får du med Flow

## FLOW SINGELARMATUR

Flera olika montagemöjligheter som standard, alltid med mikroprismatiskt bländskydd.

- Flow Pendel
- Flow Dikt tak
- Flow Track
- Flow för Systemtak

## FLOW SYSTEM - LÄTT ATT VÄLJA RÄTT

- 4 baslängder - 575mm / 1175mm / 1775mm / 2375mm
- Vitt eller svart utförande
- Dikt, pendlad, infälld eller väggmonterad
- Direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning
- Lysande T-, X och L-former
- 4 optiker - Mikroprisma, opal, lamell eller asymmetrisk
- Färdiga artikelnummer - många lagerlagda
- Drivdon i varje del - inga start- och stoppdelar
- Flow System går även bra att montera som singelarmatur



**VIT** RAL 9003



**SVART** RAL 9017



# Färg & Finish

Utöver standardutförande i vit och svart pulverlackerad finns Flow även i följande färger och ytbehandlingar. Valfri RAL-färg tas fram vid önskemål.



**SANDGRÅ**




**MÄSSING**



**SILVER**




**ROST (CORTEN)**




**SVART ANODISERAD**




**SILVER ANODISERAD**



**GRÅ** RAL 7037



**VALFRI RAL**



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-pendel-gen-2

# Flow Pendel D/I

Flow pendel är en stilren och kompakt pendelarmatur som levereras med direkt/indirekt ljusfördelning. Direkt/indirekt ljus 40%/60%. Levereras komplett med wireupphäng och 3 m textilomspunnen anslutningsledning.

**2DR:** 2st dragströmbrytare som tänder/släcker det direkta/indirekta ljuset separat. **DR SWD:** 1st dragströmbrytare för gemensam styrning av det direkta/indirekta ljuset. **2DR SWD:** 2st dragströmbrytare som dimrar det direkta/indirekta ljuset separat. **SWD PIR:** Armaturen har inbyggd PIR-sensor med rörelse- och dagsljusavkänning, sensorn tänder/släcker både det direkta och indirekta ljuset. **SENS BT:** Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App MasterConnect. **DALI/SWD:** Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning, dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt.

- Mikroprismatiskt bländskydd
- Direkt/indirekt ljusfördelning 40%/60% (D/I)
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3




| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7029330 | FLOW D/I MP VIT 3K 2DR | E7029323 | FLOW D/I MP SV 3K 2DR | 4980...6290 lm | 39,5...50,5W | 3000K | 2 DR | 1270 |
| E7029304 | FLOW D/I MP VIT 4K 2DR | E7029311 | FLOW D/I MP SV 4K 2DR | 4980...6290 lm | 39,5...50,5W | 4000K | 2 DR | 1270 |
| E7029327 | FLOW D/I MP VIT 3K DR SWD | E7029320 | FLOW D/I MP SV 3K DR SWD | 2440...6510 lm | 19.5...52.5W | 3000K | DR SWD | 1270 |
| E7029301 | FLOW D/I MP VIT 4K DR SWD | E7029308 | FLOW D/I MP SV 4K DR SWD | 2440...6510 lm | 19.5...52.5W | 4000K | DR SWD | 1270 |
| E7029329 | FLOW D/I MP VIT 3K 2DR SWD | E7029310 | FLOW D/I MP SV 4K 2DR SWD | 4860...7020 lm | 39...57W | 3000K | 2 DR SWD | 1270 |
| E7029303 | FLOW D/I MP VIT 4K 2DR SWD | E7029322 | FLOW D/I MP SV 3K 2DR SWD | 4860...7020 lm | 39...57W | 4000K | 2 DR SWD | 1270 |
| E7029315 | FLOW D/I MP VIT 3K DR SWD PIR | E7029317 | FLOW D/I MP SV 3K DR SWD PIR | 2440...6510 lm | 19.5...52.5W | 3000K | DR SWD PIR | 1300 |
| E7029316 | FLOW D/I MP VIT 4K DR SWD PIR | E7029318 | FLOW D/I MP SV 4K DR SWD PIR | 2440...6510 lm | 19.5...52.5W | 4000K | DR SWD PIR | 1300 |
| E7029331 | FLOW D/I MP VIT 3K 2DR SWD PIR | E7029324 | FLOW D/I MP SV 3K 2DR SWD PIR | 4860...7020 lm | 39...57W | 3000K | 2 DR SWD PIR | 1300 |
| E7029305 | FLOW D/I MP VIT 4K 2DR SWD PIR | E7029312 | FLOW D/I MP SV 4K 2DR SWD PIR | 4860...7020 lm | 39...57W | 4000K | 2 DR SWD PIR | 1300 |
| E7029319 | FLOW D/I MP VIT 3K SENS BT | E7029326 | FLOW D/I MP SV 3K SENS BT | 5430 lm | 43,5W | 3000K | SENS BT | 1300 |
| E7029307 | FLOW D/I MP VIT 4K SENS BT | E7029314 | FLOW D/I MP SV 4K SENS BT | 5430 lm | 43,5W | 4000K | SENS BT | 1300 |
| E7029332 | FLOW D/I MP VIT 3K DALI/SWD | E7029325 | FLOW D/I MP SV 3K DALI/SWD | 2440...6510 lm | 19.5...52.5W | 3000K | DALI | 1270 |
| E7029306 | FLOW D/I MP VIT 4K DALI/SWD | E7029313 | FLOW D/I MP SV 4K DALI/SWD | 2440 ... 6510 lm | 19,5 ... 52,5W | 4000K | DALI | 1270 |
| E7029347 | FLOW D/I MP VIT 3K DALI DR SWD | E7029348 | FLOW D/I MP SV 3K DALI DR SWD | 2440...6510lm | 19.5...52.5W | 3000K | DR SWD DALI | 1270 |
| E7029349 | FLOW D/I MP VIT 4K DALI DR SWD | E7029350 | FLOW D/I MP SV 4K DALI DR SWD | 4860...7020lm | 39...57W | 4000K | DR SWD DALI | 1270 |
| E7029351 | FLOW D/I MP VIT 3K DALI DR SWD PIR | E7029352 | FLOW D/I MP SV 3K DALI DR SWD PIR | 4860...7020lm | 39...57W | 3000K | DR SWD PIR DALI | 1300 |
| E7029353 | FLOW D/I MP VIT 4K DALI DR SWD PIR | E7029354 | FLOW D/I MP SV 4K DALI DR SWD PIR | 4860...7020lm | 39...57W | 4000K | DR SWD PIR DALI | 1300 |
| E7029938 | FLOW D/I MP VIT 3K 2X DALI | E7029939 | FLOW D/I MP SV 3K 2X DALI | 4860...7020lm | 39...57W | 3000K | 2XDALI | 1270 |
| E7029940 | FLOW D/I MP VIT 4K 2X DALI | E7029941 | FLOW D/I MP SV 4K 2X DALI | 4860...7020lm | 39...57W | 4000K | 2XDALI | 1270 |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-track-gen-2

# Flow Track


Flow Track har en flexibel installationsform för befintliga projekt där 3-fasskena redan finns installerad eller där man vill kunna flytta belysningen när man möblerar om, t.ex. butik eller kontor. Tillverkad av aluminium med "snap-in-bländskydd". Utbytbar LED-insats. Levereras med Global Trac adapter för 3-fasskena.

- Mikroprismatiskt bländskydd
- Med 3-fas adapter Global Trac
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM3




| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7029334 | FLOW TRK 12 MP VIT 3/4K DIM | E7029336 | FLOW TRK 12 MP SV 3/4K DIM | 1580…5000 lm | 13,5…42,5W | 3/4K | Fasdimbar | 1180 |
| E7029335 | FLOW TRK 12 MP VIT 3/4K DALI | E7029337 | FLOW TRK 12 MP SV 3/4K DALI | 2370…5000 lm | 20…42,5W | 3/4K | DALI | 1180 |
| E7029338 | FLOW TRK 16 MP VIT 3/4K | E7029340 | FLOW TRK 16 MP SV 3/4K | 6690…7200 lm | 58…62,5W | 3/4K | Fasdimbar | 1600 |
| E7029339 | FLOW TRK 16 MP VIT 3/4K DALI | E7029341 | FLOW TRK 16 MP SV 3/4K DALI | 3090…7200 lm | 26,5…62,5 W | 3/4K | DALI | 1600 |


Massiva trägolv
med spårbarhet



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-tak-gen-2

# Flow Dikt Tak

Flow Dikt Tak har högt ett ljusuttag och väl avbländad, den lämpar sig väl för offentlig miljö. Stomme av aluminium, mikroprismatisk ”snap-in” bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Överkopplingsbar instickslint och kabelinföringar i vardera gavel och ovansidan av armaturen. Levereras med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.

Fler varianter av Flow tak får man genom att använda sig av Flow System som även fungerar utmärkt som singelarmatur.

- Mikroprismatiskt bländskydd
- Direkt ljusfördelning (D)
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3




| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEMEFFEKT | FÄRGTEMPERATUR | STYRNING | FÄRG | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7029343 | FLOW TAK 12 MP VIT 3/4K DALI | 2370…5000 lm | 20…42,5W | 3/4K | DALI | Vit | 1180 |
| E7029344 | FLOW TAK 12 MP SV 3/4K DALI | 2370…5000 lm | 20…42,5W | 3/4K | DALI | Vit | 1180 |
| E7029345 | FLOW TAK 12 MP VIT 3/4K DIM | 1580…5000 lm | 13,5…42,5W | 3/4K | Fasdimring | Vit | 1180 |
| E7029346 | FLOW TAK 12 MP SV 3/4K DIM | 1580…5000 lm | 13,5…42,5W | 3/4K | Fasdimring | Vit | 1180 |
| E7029342 | FLOW TAK 16 MP VIT 3/4K DALI | 3090…7200 lm | 26,5…62,5W | 3/4K | DALI | Vit | 1600 |

https://www.cardi.se/
produktinspiration/flow


# *Flow System*

PENDLAT, INFÄLLT, TAK ELLER VÄGG- SOM SINGEL ELLER I SYSTEM





**FLOW SYSTEM SEPARAT SINGELARMATUR**






**FLOW SYSTEM**







# *Flow System D/I*


Flow System direkt/indirekt (D/I) är en stilren och kompakt armatur med "snap-in" bländskydd. Armaturen har en direkt/indirekt ljusfördelning (D/I). Stomme av aluminium. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.


Flow System direkt/indirekt kan monteras på vägg eller pendlas, wireupphäng, väggfäste och gavlar beställs separat.

Flow System fungerar lika bra som separat singel-armatur eller för montage i system. Vid singelmontage beställs gavlar samt tillbehör beroende på montagesätt. Vid montage i system beställs även erforderliga skarvar L, T alt. X-skarv. Vid Flow System i rak linje behövs inga skarvar.

Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

- Enkel att montera i system eller som separat singelarmatur
- Fyra längder 575, 1175, 1775 och 2375mm
- Direkt/indirekt ljusfördelning (D/I)
- Mikroprismatiskt bländskydd / opalt bländskydd / lamellbländskydd / asymmetrisk
- Low Output LO eller High Output
- Lysande hörn, L, T alt. T-skarv
- Komplettera med L, T alt X-skarvar, gavlar, anslutningsledning och pendelupphäng
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3







## DIREKT/INDIREKT - MIKROPRISMA

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027620 | FLOW S D/I MP LO VIT 3K 575 D | E7027628 | FLOW S D/I MP LO SV 3K 575 D | 1080 | 10 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027634 | FLOW S D/I MP LO VIT 4K 575 D | E7027633 | FLOW S D/I MP LO SV 4K 575 D | 1115 | 10 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023879 | FLOW S D/I MP LO VIT 3K 1175 D | E7027391 | FLOW S D/I MP LO SV 3K 1175 D | 2280 | 19 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025991 | FLOW S D/I MP LO VIT 4K 1175 D | E7025988 | FLOW S D/I MP LO SV 4K 1175 D | 2395 | 19 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7027619 | FLOW S D/I MP HO VIT 3K 575 D | E7027627 | FLOW S D/I MP HO SV 3K 575 D | 1940 | 20 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027632 | FLOW S D/I MP HO VIT 4K 575 D | E7027631 | FLOW S D/I MP HO SV 4K 575 D | 1995 | 20 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023881 | FLOW S D/I MP LO VIT 3K 1775 D | E7027393 | FLOW S D/I MP LO SV 3K 1775 D | 3160 | 28 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025992 | FLOW S D/I MP LO VIT 4K 1775 D | E7025989 | FLOW S D/I MP LO SV 4K 1775 D | 3320 | 28 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023878 | FLOW S D/I MP HO VIT 3K 1175 D | E7027390 | FLOW S D/I MP HO SV 3K 1175 D | 4230 | 37 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025981 | FLOW S D/I MP HO VIT 4K 1175 D | E7025978 | FLOW S D/I MP HO SV 4K 1175 D | 4440 | 37 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023883 | FLOW S D/I MP LO VIT 3K 2375 D | E7027395 | FLOW S D/I MP LO SV 3K 2375 D | 4230 | 37 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025993 | FLOW S D/I MP LO VIT 4K 2375 D | E7025990 | FLOW S D/I MP LO SV 4K 2375 D | 4440 | 37 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7023880 | FLOW S D/I MP HO VIT 3K 1775 D | E7027392 | FLOW S D/I MP HO SV 3K 1775 D | 6390 | 55 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025982 | FLOW S D/I MP HO VIT 4K 1775 D | E7025979 | FLOW S D/I MP HO SV 4K 1775 D | 6710 | 55 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023882 | FLOW S D/I MP HO VIT 3K 2375 D | E7027394 | FLOW S D/I MP HO SV 3K 2375 D | 8550 | 74 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025985 | FLOW S D/I MP HO VIT 4K 2375 D | E7025980 | FLOW S D/I MP HO SV 4K 2375 D | 8980 | 74 | 4000K | DALI | 2375 |

## TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



## TILLBEHÖR - SKARVAR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7021222 | FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K | E7027367 | FLOW S L-SK D MP LO SVART 3K | 895 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026095 | FLOW S L-SK D MP LO VIT 4K | E7026094 | FLOW S L-SK D MP LO SVART 4K | 940 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021221 | FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K | E7027366 | FLOW S L-SK D MP HO SVART 3K | 1750 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026093 | FLOW S L-SK D MP HO VIT 4K | E7026092 | FLOW S L-SK D MP HO SVART 4K | 1840 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021224 | FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K | E7027369 | FLOW S T-SK D MP LO SVART 3K | 1435 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026107 | FLOW S T-SK D MP LO VIT 4K | E7026106 | FLOW S T-SK D MP LO SVART 4K | 1510 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021223 | FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K | E7027368 | FLOW S T-SK D MP HO SVART 3K | 2525 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026105 | FLOW S T-SK D MP HO VIT 4K | E7026104 | FLOW S T-SK D MP HO SVART 4K | 2650 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021226 | FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K | E7027371 | FLOW S X-SK D MP LO SVART 3K | 1750 | 15 | 3000K | DALI |
| E7021619 | FLOW S X-SK D MP LO VIT 4K | E7026118 | FLOW S X-SK D MP LO SVART 4K | 1840 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021225 | FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K | E7027370 | FLOW S X-SK D MP HO SVART 3K | 3450 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026117 | FLOW S X-SK D MP HO VIT 4K | E7026116 | FLOW S X-SK D MP HO SVART 4K | 3620 | 28,5 | 4000K | DALI |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-indirekt-mp

# DIREKT/INDIREKT - OPAL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027622 | FLOW S D/I OP LO VIT 3K 575 D | E7027630 | FLOW S D/I OP LO SV 3K 575 D | 1095 | 10 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027626 | FLOW S D/I OP LO VIT 4K 575 D | E7027625 | FLOW S D/I OP LO SV 4K 575 D | 1125 | 10 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023885 | FLOW S D/I OP LO VIT 3K 1175 D | E7027397 | FLOW S D/I OP LO SV 3K 1175 D | 2095 | 19 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026029 | FLOW S D/I OP LO VIT 4K 1175 D | E7026026 | FLOW S D/I OP LO SV 4K 1175 D | 2200 | 19 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023887 | FLOW S D/I OP LO VIT 3K 1775 D | E7027399 | FLOW S D/I OP LO SV 3K 1775 D | 3440 | 28 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026030 | FLOW S D/I OP LO VIT 4K 1775 D | E7026027 | FLOW S D/I OP LO SV 4K 1775 D | 3610 | 28 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023889 | FLOW S D/I OP LO VIT 3K 2375 D | E7027401 | FLOW S D/I OP LO SV 3K 2375 D | 4600 | 37 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026031 | FLOW S D/I OP LO VIT 4K 2375 D | E7026028 | FLOW S D/I OP LO SV 4K 2375 D | 4830 | 37 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7027621 | FLOW S D/I OP HO VIT 3K 575 D | E7027629 | FLOW S D/I OP HO SV 3K 575 D | 2050 | 20 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027624 | FLOW S D/I OP HO VIT 4K 575 D | E7027623 | FLOW S D/I OP HO SV 4K 575 D | 2115 | 20 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023884 | FLOW S D/I OP HO VIT 3K 1175 D | E7027396 | FLOW S D/I OP HO SV 3K 1175 D | 4360 | 37 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026022 | FLOW S D/I OP HO VIT 4K 1175 D | E7026019 | FLOW S D/I OP HO SV 4K 1175 D | 4580 | 37 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023886 | FLOW S D/I OP HO VIT 3K 1775 D | E7027398 | FLOW S D/I OP HO SV 3K 1775 D | 6590 | 55 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026023 | FLOW S D/I OP HO VIT 4K 1775 D | E7026020 | FLOW S D/I OP HO SV 4K 1775 D | 6920 | 55 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023888 | FLOW S D/I OP HO VIT 3K 2375 D | E7027400 | FLOW S D/I OP HO SV 3K 2375 D | 8820 | 74 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026024 | FLOW S D/I OP HO VIT 4K 2375 D | E7026021 | FLOW S D/I OP HO SV 4K 2375 D | 9260 | 74 | 4000K | DALI | 2375 |

# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



# TILLBEHÖR - SKARVAR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7021228 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027373 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K | 945 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026097 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026099 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K | 990 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021227 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027372 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026096 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026098 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021230 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K | 1520 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026109 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026011 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K | 1600 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021229 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027374 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K | 2675 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026108 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026110 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K | 2810 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021232 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026121 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026123 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021231 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027376 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K | 3650 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026120 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026122 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K | 3830 | 28,5 | 4000K | DALI |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-indirekt-opal



# DIREKT/INDIREKT - LAMELL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027649 | FLOW S D/I LAM LO VIT 3K 575 D | E7027647 | FLOW S D/I LAM LO SV 3K 575 D | 920 | 10 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027650 | FLOW S D/I LAM LO VIT 4K 575 D | E7027648 | FLOW S D/I LAM LO SV 4K 575 D | 940 | 10 | 4000K | DALI | 575 |
| E7026012 | FLOW S D/I LAM LO VIT 3K 1175 | E7026006 | FLOW S D/I LAM LO SV 3K 1175 | 2090 | 19 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026015 | FLOW S D/I LAM LO VIT 4K 1175 | E7026009 | FLOW S D/I LAM LO SV 4K 1175 | 2110 | 19 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7026013 | FLOW S D/I LAM LO VIT 3K 1775 | E7026010 | FLOW S D/I LAM LO SV 4K 1775 | 3155 | 28 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026016 | FLOW S D/I LAM LO VIT 4K 1775 | E7026007 | FLOW S D/I LAM LO SV 3K 1775 | 3185 | 28 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7025956 | FLOW S D/I LAM LO VIT3K 2375 D | E7025962 | FLOW S D/I LAM LO SV 3K 2375 D | 4225 | 37 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025959 | FLOW S D/I LAM LO VIT4K 2375 D | E7025965 | FLOW S D/I LAM LO SV 4K 2375 D | 4265 | 37 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7027645 | FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 575 D | E7027643 | FLOW S D/I LAM HO SV 3K 575 D | 1820 | 20 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027646 | FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 575 D | E7027644 | FLOW S D/I LAM HO SV 4K 575 D | 1860 | 20 | 4000K | DALI | 575 |
| E7026000 | FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 1175 | E7025994 | FLOW S D/I LAM HO SV 3K 1175 | 4185 | 37 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026003 | FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 1175 | E7025997 | FLOW S D/I LAM HO SV 4K 1175 | 4225 | 37 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7026001 | FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 1775 | E7025995 | FLOW S D/I LAM HO SV 3K 1775 | 6255 | 55 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026004 | FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 1775 | E7025998 | FLOW S D/I LAM HO SV 4K 1775 | 6380 | 55 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7025968 | FLOW S D/I LAM HO VIT 3K 2375D | E7025974 | FLOW S D/I LAM HO SV 3K 2375 D | 8370 | 74 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025971 | FLOW S D/I LAM HO VIT 4K 2375 | E7025977 | FLOW S D/I LAM HO SV 4K 2375 | 8535 | 74 | 4000K | DALI | 2375 |


# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



# TILLBEHÖR - SKARVAR OPAL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7021228 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027373 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K | 945 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026097 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026099 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K | 990 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021227 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027372 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026096 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026098 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021230 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K | 1520 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026109 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026011 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K | 1600 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021229 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027374 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K | 2675 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026108 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026110 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K | 2810 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021232 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026121 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026123 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021231 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027376 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K | 3650 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026120 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026122 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K | 3830 | 28,5 | 4000K | DALI |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-indirekt-lamell

## DIREKT/INDIREKT - ASYMMETRISK

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027641 | FLOW S D/I ASY LO VIT 3K 575 D | E7027639 | FLOW S D/I ASY LO SV 3K 575 D | 1315 | 13 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027642 | FLOW S D/I ASY LO VIT 4K 575 D | E7027640 | FLOW S D/I ASY LO SV 4K 575 D | 1345 | 13 | 4000K | DALI | 575 |
| E7025972 | FLOW S D/I AS LO VIT 3K 1175 D | E7025966 | FLOW S D/I AS LO SV 3K 1175 D | 3300 | 25 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025975 | FLOW S D/I AS LO VIT 4K 1175 D | E7025969 | FLOW S D/I AS LO SV 4K 1175 D | 3335 | 25 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7025973 | FLOW S D/I AS LO VIT 3K 1775 D | E7025967 | FLOW S D/I AS LO SV 3K 1775 D | 4985 | 37 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025976 | FLOW S D/I AS LO VIT 4K 1775 D | E7025970 | FLOW S D/I AS LO SV 4K 1775 D | 5050 | 37 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7027637 | FLOW S D/I ASY HO VIT 3K 575 D | E7027635 | FLOW S D/I ASY HO SV 3K 575 D | 2600 | 20 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027638 | FLOW S D/I ASY HO VIT 4K 575 D | E7027636 | FLOW S D/I ASY HO SV 4K 575 D | 2600 | 20 | 4000K | DALI | 575 |
| E7025963 | FLOW S D/I AS HO VIT 4K 1175 D | E7025957 | FLOW S D/I AS HO SV 4K 1175 D | 5455 | 38 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025954 | FLOW S D/I ASY HO SV 3K 1175 D | E7025960 | FLOW S D/I AS HO VIT 3K 1175 D | 5350 | 38 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7025961 | FLOW S D/I AS HO VIT 3K 1775 D | E7025964 | FLOW S D/I AS HO VIT 4K 1775 D | 8080 | 58 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7025955 | FLOW S D/I ASY HO SV 3K 1775 D | E7025958 | FLOW S D/I AS HO SV 4K 1775 D | 8240 | 58 | 3000K | DALI | 1775 |

## TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-indirekt-asym






# *Flow-konfigurator*

## - Bygg dina lysande linjer

Med Cardis unika Flow-konfigurator skapar du enkelt raka lysande linjer, vinklar och andra former med vår armatur Flow.

Välj form, längd, optik och färg - konfiguratorn räknar ut alla ingående detaljer åt dig och generar både PDF-sammanställning samt en visuellt och ljustekniskt korrekt ULD-fil för direkt import i DIALux Evo.

- 4 baslängder
- Vit eller svart
- Dikt, pendlad, infälld eller väggmonterad
- Direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning
- Lysande T-, X och L-former
- 4 optiker - Mikroprisma, opal, lamell eller asymmetrisk

Testa Flow-konfiguratorn och bygg dina egna lysande linjer snabbt och enkelt

CARDI

**Scanna QR-koden**
Läs mer om Flow och testa konfiguratorn redan idag.

https://www.cardi.se/produktinspiration/flow



# *Flow System Direkt*


Flow System Direkt har en direkt ljusfördelning D. Stomme av aluminium. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.

Flow System Direkt kan monteras på vägg eller pendlas, wireupphäng, väggfäste och gavlar beställs separat.
Flow System fungerar lika bra som separat singel-armatur eller för montage i system.

Vid singelmontage beställs gavlar samt tillbehör beroende på montagesätt.
Vid montage i system beställs även erforderliga skarvar L, T alt. X-skarv. Vid Flow System i rak linje behövs inga skarvar.

Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger.
Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

- Enkel att montera i system eller som separat singelarmatur
- Fyra längder 575, 1175, 1775 och 2375mm
- Direkt ljusfördelning (D)
- Mikroprismatiskt bländskydd / opalt bländskydd / lamellbländskydd / asymmetrisk
- Low Output LO eller High Output
- Lysande hörn, L, T alt. T-skarv
- Komplettera med L, T alt X-skarvar, gavlar, anslutningsledning och pendelupphäng
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3




## DIREKT - MIKROPRISMA

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027588 | FLOW S D MP LO VIT 3K 575 D | E7027600 | FLOW S D MP LO SV 3K 575 D | 825 | 8 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027598 | FLOW S D MP LO VIT 4K 575 D | E7027597 | FLOW S D MP LO SV 4K 575 D | 850 | 8 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023867 | FLOW S D MP LO VIT 3K 1175 D | E7027379 | FLOW S D MP LO SVART 3K 1175 D | 1670 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025915 | FLOW S D MP LO VIT 4K 1175 D | E7025912 | FLOW S D MP LO SV 4K 1175 DALI | 1755 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023869 | FLOW S D MP LO VIT 3K 1775 D | E7027381 | FLOW S D MP LO SVART 3K 1775 D | 2550 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025916 | FLOW S D MP LO VIT 4K 1775 D | E7025913 | FLOW S D MP LO SV 4K 1775 DALI | 2680 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023871 | FLOW S D MP LO VIT 3K 2375 D | E7027383 | FLOW S D MP LO SVART 3K 2375 D | 3410 | 30 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025917 | FLOW S D MP LO VIT 4K 2375 D | E7025914 | FLOW S D MP LO SV 4K 2375 DALI | 3580 | 30 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7027587 | FLOW S D MP HO VIT 3K 575 D | E7027599 | FLOW S D MP HO SV 3K 575 D | 1630 | 15 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027596 | FLOW S D MP HO VIT 4K 575 D | E7027595 | FLOW S D MP HO SV 4K 575 D | 1680 | 15 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023866 | FLOW S D MP HO VIT 3K 1175 D | E7027378 | FLOW S D MP HO SVART 3K 1175 D | 3330 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025910 | FLOW S D MP HO VIT 4K 1175 D | E7025907 | FLOW S D MP HO SV 4K 1175 D | 3495 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023868 | FLOW S D MP HO VIT 3K 1775 D | E7027380 | FLOW S D MP HO SVART 3K 1775 D | 5030 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025906 | FLOW S D MP HO VIT 4K 1775 D | E7025908 | FLOW S D MP HO SV 4K 1775 DALI | 5280 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023870 | FLOW S D MP HO VIT 3K 2375 D | E7027382 | FLOW S D MP HO SVART 3K 2375 D | 6730 | 57 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025911 | FLOW S D MP HO VIT 4K 2375 D | E7025909 | FLOW S D MP HO SV 4K 2375 DALI | 7070 | 57 | 4000K | DALI | 2375 |

## TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



## TILLBEHÖR - SKARVAR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7021222 | FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K | E7027367 | FLOW S L-SK D MP LO SVART 3K | 895 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026095 | FLOW S L-SK D MP LO VIT 4K | E7026094 | FLOW S L-SK D MP LO SVART 4K | 940 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021221 | FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K | E7027366 | FLOW S L-SK D MP HO SVART 3K | 1750 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026093 | FLOW S L-SK D MP HO VIT 4K | E7026092 | FLOW S L-SK D MP HO SVART 4K | 1840 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021224 | FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K | E7027369 | FLOW S T-SK D MP LO SVART 3K | 1435 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026107 | FLOW S T-SK D MP LO VIT 4K | E7026106 | FLOW S T-SK D MP LO SVART 4K | 1510 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021223 | FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K | E7027368 | FLOW S T-SK D MP HO SVART 3K | 2525 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026105 | FLOW S T-SK D MP HO VIT 4K | E7026104 | FLOW S T-SK D MP HO SVART 4K | 2650 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021226 | FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K | E7027371 | FLOW S X-SK D MP LO SVART 3K | 1750 | 15 | 3000K | DALI |
| E7021619 | FLOW S X-SK D MP LO VIT 4K | E7026118 | FLOW S X-SK D MP LO SVART 4K | 1840 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021225 | FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K | E7027370 | FLOW S X-SK D MP HO SVART 3K | 3450 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026117 | FLOW S X-SK D MP HO VIT 4K | E7026116 | FLOW S X-SK D MP HO SVART 4K | 3620 | 28,5 | 4000K | DALI |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-mp

# DIREKT - OPAL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027590 | FLOW S D OP LO VIT 3K 575 D | E7027602 | FLOW S D OP LO SVART 3K 575 D | 875 | 8 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027594 | FLOW S D OP LO VIT 4K 575 D | E7027593 | FLOW S D OP LO SVART 4K 575 D | 900 | 8 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023873 | FLOW S D OP LO VIT 3K 1175 D | E7025948 | FLOW S D OP LO SVART 4K 1175 D | 1790 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025951 | FLOW S D OP LO VIT 4K 1175 D | E7027385 | FLOW S D OP LO SVART 3K 1175 D | 1880 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023875 | FLOW S D OP LO VIT 3K 1775 D | E7025949 | FLOW S D OP LO SVART 4K 1775 D | 2710 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025952 | FLOW S D OP LO VIT 4K 1775 D | E7027387 | FLOW S D OP LO SVART 3K 1775 D | 2845 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023877 | FLOW S D OP LO VIT 3K 2375 D | E7027389 | FLOW S D OP LO SVART 3K 2375 D | 3620 | 30 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025953 | FLOW S D OP LO VIT 4K 2375 D | E7025950 | FLOW S D OP LO SVART 4K 2375 D | 3800 | 30 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7027589 | FLOW S D OP HO VIT 3K 575 D | E7027601 | FLOW S D OP HO SVART 3K 575 D | 1730 | 15 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027592 | FLOW S D OP HO VIT 4K 575 D | E7027591 | FLOW S D OP HO SVART 4K 575 D | 1780 | 15 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023872 | FLOW S D OP HO VIT 3K 1175 D | E7027384 | FLOW S D OP HO SVART 3K 1175 D | 3535 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025945 | FLOW S D OP HO VIT 4K 1175 D | E7025942 | FLOW S D OP HO SVART 4K 1175 D | 3710 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023874 | FLOW S D OP HO VIT 3K 1775 D | E7027386 | FLOW S D OP HO SVART 3K 1775 D | 5340 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025946 | FLOW S D OP HO VIT 4K 1775 D | E7025943 | FLOW S D OP HO SVART 4K 1775 D | 5610 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023876 | FLOW S D OP HO VIT 3K 2375 D | E7027388 | FLOW S D OP HO SVART 3K 2375 D | 7145 | 57 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025947 | FLOW S D OP HO VIT 4K 2375 D | E7025944 | FLOW S D OP HO SVART 4K 2375 D | 7500 | 57 | 4000K | DALI | 2375 |

# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



# TILLBEHÖR - SKARVAR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7021228 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027373 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K | 945 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026097 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026099 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K | 990 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021227 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027372 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026096 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026098 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021230 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K | 1520 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026109 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026011 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K | 1600 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021229 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027374 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K | 2675 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026108 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026110 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K | 2810 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021232 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026121 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026123 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021231 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027376 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K | 3650 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026120 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026122 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K | 3830 | 28,5 | 4000K | DALI |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-opal



# DIREKT - LAMELL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027617 | FLOW S D LAM LO VIT 3K 575 D | E7027615 | FLOW S D LAM LO SV 3K 575 D | 670 | 8 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027618 | FLOW S D LAM LO VIT 4K 575 D | E7027616 | FLOW S D LAM LO SV 4K 575 D | 690 | 8 | 4000K | DALI | 575 |
| E7025934 | FLOW S D LAM LO VIT 3K 1175 D | E7025930 | FLOW S D LAM LO SV 3K 1175 D | 1515 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025939 | FLOW S D LAM LO VIT 4K 1175 D | E7025931 | FLOW S D LAM LO SV 4K 1175 D | 1530 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7025937 | FLOW S D LAM LO VIT 3K 1775 D | E7025936 | FLOW S D LAM LO SV 3K 1775 D | 2290 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025940 | FLOW S D LAM LO VIT 4K 1775 D | E7025933 | FLOW S D LAM LO SV 4K 1775 D | 2310 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7025902 | FLOW S D LAM LO VIT 3K 2375 D | E7025920 | FLOW S D LAM LO SV 3K 2375 D | 3060 | 30 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025905 | FLOW S D LAM LO VIT 4K 2375 D | E7025923 | FLOW S D LAM LO SV 4K 2375 D | 3095 | 30 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7027613 | FLOW S D LAM HO VIT 3K 575 D | E7027611 | FLOW S D LAM HO SV 3K 575 D | 1320 | 15 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027614 | FLOW S D LAM HO VIT 4K 575 D | E7027612 | FLOW S D LAM HO SV 4K 575 D | 1360 | 15 | 4000K | DALI | 575 |
| E7025924 | FLOW S D LAM HO VIT 3K 1175 D | E7025918 | FLOW S D LAM HO SV 3K 1175 D | 2965 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025927 | FLOW S D LAM HO VIT 4K 1175 D | E7025921 | FLOW S D LAM HO SV 4K 1175 D | 3025 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7025925 | FLOW S D LAM HO VIT 3K 1775 D | E7025919 | FLOW S D LAM HO SV 3K 1775 D | 4480 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025928 | FLOW S D LAM HO VIT 4K 1775 D | E7025922 | FLOW S D LAM HO SV 4K 1775 D | 4570 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7025926 | FLOW S D LAM HO VIT 3K 2375 D | E7025932 | FLOW S D LAM HO SV 3K 2375 D | 5995 | 57 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7025929 | FLOW S D LAM HO VIT 4K 2375 D | E7025935 | FLOW S D LAM HO SV 4K 2375 D | 6115 | 57 | 4000K | DALI | 2375 |


# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



# TILLBEHÖR - SKARVAR OPAL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7021228 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027373 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 3K | 945 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026097 | FLOW S L-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026099 | FLOW S L-SK D OPAL LO SVART 4K | 990 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021227 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027372 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026096 | FLOW S L-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026098 | FLOW S L-SK D OPAL HO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021230 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 3K | 1520 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026109 | FLOW S T-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026011 | FLOW S T-SK D OPAL LO SVART 4K | 1600 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021229 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027374 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 3K | 2675 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026108 | FLOW S T-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026110 | FLOW S T-SK D OPAL HO SVART 4K | 2810 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021232 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 3K | E7027377 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 3K | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026121 | FLOW S X-SK D OPAL LO VIT 4K | E7026123 | FLOW S X-SK D OPAL LO SVART 4K | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021231 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 3K | E7027376 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 3K | 3650 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026120 | FLOW S X-SK D OPAL HO VIT 4K | E7026122 | FLOW S X-SK D OPAL HO SVART 4K | 3830 | 28,5 | 4000K | DALI |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-lamell

# DIREKT - ASYMMETRISK

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7027609 | FLOW S D ASYM LO VIT 3K 575 D | E7027607 | FLOW S D ASYM LO SV 3K 575 D | 1065 | 8 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027610 | FLOW S D ASYM LO VIT 4K 575 D | E7027608 | FLOW S D ASYM LO SV 4K 575 D | 1095 | 8 | 4000K | DALI | 575 |
| E7025900 | FLOW S D ASYM LO VIT 3K 1175 D | E7025894 | FLOW S D ASYM LO SV 3K 1175 D | 2090 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025903 | FLOW S D ASYM LO VIT 4K 1175 D | E7025897 | FLOW S D ASYM LO SV 4K 1175 D | 2110 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7025901 | FLOW S D ASYM LO VIT 3K 1775 D | E7025895 | FLOW S D ASYM LO SV 3K 1775 D | 3155 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025904 | FLOW S D ASYM LO VIT 4K 1775 D | E7025898 | FLOW S D ASYM LO SV 4K 1775 D | 3185 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7027605 | FLOW S D ASYM HO VIT 3K 575 D | E7027603 | FLOW S D ASYM HO SV 3K 575 D | 2100 | 15 | 3000K | DALI | 575 |
| E7027606 | FLOW S D ASYM HO VIT 4K 575 D | E7027604 | FLOW S D ASYM HO SV 4K 575 D | 2165 | 15 | 4000K | DALI | 575 |
| E7025889 | FLOW S D ASYM HO VIT 3K 1175 D | E7025883 | FLOW S D ASYM HO SV 3K 1175 D | 4140 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7025892 | FLOW S D ASYM HO VIT 4K 1175 D | E7025886 | FLOW S D ASYM HO SV 4K 1175 D | 4220 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7025890 | FLOW S D ASYM HO VIT 3K 1775 D | E7025884 | FLOW S D ASYM HO SV 3K 1775 D | 6250 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7025882 | FLOW S D ASYM HO VIT 4K 1775 D | E7025887 | FLOW S D ASYM HO SV 4K 1775 D | 6375 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |

# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELINF | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7050048 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7025091 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-direkt-asym




# *Flow System Infälld*

Flow System Infälld är en stilren och kompakt armatur med "snap-in" bländskydd. Armaturen har en direkt ljusfördelning.  Stomme av aluminium. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.

Flow monteras infälld i undertak eller fast undertak, gavlar beställs separat. Flow system fungerar lika bra som separat singel-armatur eller för montage i system. Vid singelmontage beställs gavlar samt tillbehör beroende på montagesätt. Vid montage i system beställs även erforderliga skarvar L, T alt. X-skarv. Vid Flow System i rak linje behövs inga skarvar.

Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger.
Kontakta oss för mer information.
Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

- Enkel att montera i system eller som separat singelarmatur
- Fyra längder 575, 1175, 1775 och 2375mm
- Direkt ljusfördelning
- Mikroprismatiskt bländskydd / opalt bländskydd / lamellbländskydd / asymmetrisk
- Low Output LO eller High Output
- Lysande hörn, L, T alt. T-skarv
- Komplettera med L, T alt X-skarvar, gavlar, anslutningsledning och pendelupphäng
- Livslängd L80 100.000 timmar
- Ra >80
- SDCM 3







## INFÄLLD - MIKROPRISMA

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7023891 | FLOW S INF MP LO VIT 3K 575 D | 825 | 7 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026059 | FLOW S INF MP LO VIT 4K 575 D | 870 | 7 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023893 | FLOW S INF MP LO VIT 3K 1175 D | 1690 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026056 | FLOW S INF MP LO VIT 4K 1175 D | 1770 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023895 | FLOW S INF MP LO VIT 3K 1775 D | 2550 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026057 | FLOW S INF MP LO VIT 4K 1775 D | 1775 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023897 | FLOW S INF MP LO VIT 3K 2375 D | 3410 | 30 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026058 | FLOW S INF MP LO VIT 4K 2375 D | 3590 | 30 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7023890 | FLOW S INF MP HO VIT 3K 575 D | 1630 | 13 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026054 | FLOW S INF MP HO VIT 4K 575 D | 1710 | 13 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023892 | FLOW S INF MP HO VIT 3K 1175 D | 3330 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026051 | FLOW S INF MP HO VIT 4K 1175 D | 3500 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023894 | FLOW S INF MP HO VIT 3K 1775 D | 5030 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026052 | FLOW S INF MP HO VIT 4K 1775 D | 5280 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023896 | FLOW S INF MP HO VIT 3K 2375 D | 6730 | 57 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026053 | FLOW S INF MP HO VIT 4K 2375 D | 7010 | 57 | 4000K | DALI | 2375 |

## TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT |
|---|---|
| E7021271 | FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM |
| E7910505 | KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG |



## TILLBEHÖR - SKARVAR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|
| E7021242 | FLOW S L-SK INF MP LO VIT 3K D | 895 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026101 | FLOW S L-SK INF MP LO VIT 4K D | 940 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021241 | FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D | 1750 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026100 | FLOW S L-SK INF MP HO VIT 4K D | 1840 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021244 | FLOW S T-SK INF MP LO VIT 3K D | 1435 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026113 | FLOW S T-SK INF MP LO VIT 4K D | 1510 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021243 | FLOW S T-SK INF MP HO VIT 3K D | 2525 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026112 | FLOW S T-SK INF MP HO VIT 4K D | 2650 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021246 | FLOW S X-SK INF MP LO VIT 3K D | 1750 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026125 | FLOW S X-SK INF MP LO VIT 4K D | 1840 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021245 | FLOW S X-SK INF MP HO VIT 3K D | 3450 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026124 | FLOW S X-SK INF MP HO VIT 4K D | 3620 | 28,5 | 4000K | DALI |




https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infalld-mp

# INFÄLLD - OPAL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7023899 | FLOW S INF OP LO VIT 3K 575 D | 875 | 7 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026091 | FLOW S INF OP LO VIT 4K 575 D | 920 | 7 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023898 | FLOW S INF OP HO VIT 3K 575 D | 1730 | 13 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026084 | FLOW S INF OP HO VIT 4K 575 D | 1820 | 13 | 4000K | DALI | 575 |
| E7023902 | FLOW S INF OP LO VIT 3K 1175 D | 1790 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026086 | FLOW S INF OP LO VIT 4K 1175 D | 1880 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023900 | FLOW S INF OP HO VIT 3K 1175 D | 3535 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026081 | FLOW S INF OP HO VIT 4K 1175 D | 3710 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7023904 | FLOW S INF OP LO VIT 3K 1775 D | 2710 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026088 | FLOW S INF OP LO VIT 4K 1775 D | 2840 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023903 | FLOW S INF OP HO VIT 3K 1775 D | 5340 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026082 | FLOW S INF OP HO VIT 4K 1775 D | 5610 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7023906 | FLOW S INF OP LO VIT 3K 2375 D | 3620 | 30 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026090 | FLOW S INF OP LO VIT 4K 2375 D | 3800 | 30 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7023905 | FLOW S INF OP HO VIT 3K 2375 D | 7150 | 57 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026083 | FLOW S INF OP HO VIT 4K 2375 D | 7500 | 57 | 4000K | DALI | 2375 |

# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - SVART |
|---|---|---|---|
| E7021271 | FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD | E7027402 | FLOW S GAVEL SVART UTAN KABELINF |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT | E7027403 | FLOW S GAVEL SVART MED KABELINF |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT | E7027404 | FLOW S VÄGGFÄSTE SVART |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | E7027405 | FLOW S PENDELKIT SVART |
| E7910505 | KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG | E7050050 | FLOW VÄGGARM SVART |



# TILLBEHÖR - SKARVAR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|
| E7021248 | FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 3K D | 945 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026103 | FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 4K D | 990 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021247 | FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 3K D | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026102 | FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 4K D | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021250 | FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 3K D | 1520 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026115 | FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 4K D | 1600 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021249 | FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 3K D | 2675 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026114 | FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 4K D | 2810 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021252 | FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 3K D | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026121 | FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 4K D | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021251 | FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 3K D | 3650 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026126 | FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 4K D | 3830 | 28,5 | 4000K | DALI |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infalld-opal




# INFÄLLD - LAMELL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7026071 | FLOW S INF LAM LO VIT 3K 575 D | 740 | 7 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026079 | FLOW S INF LAM LO VIT 4K 575 D | 745 | 7 | 4000K | DALI | 575 |
| E7026063 | FLOW S INF LAM HO VIT 3K 575D | 1450 | 13 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026069 | FLOW S INF LAM HO VIT 4K 575 D | 1480 | 13 | 4000K | DALI | 575 |
| E7026074 | FLOW S INF LAM LO VIT 3K 1175D | 1515 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026073 | FLOW S INF LAM LO VIT 4K 1175D | 1530 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7026060 | FLOW S INF LAM HO VIT 3K 1175D | 2965 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026064 | FLOW S INF LAM HO VIT 4K 1175D | 3025 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7026070 | FLOW S INF LAM LO VIT 3K 1775D | 2290 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026076 | FLOW S INF LAM LO VIT4K 1775 | 2310 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7026061 | FLOW S INF LAM HO VIT 3K 1775D | 4480 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026066 | FLOW S INF LAM HO VIT 4K 1775D | 4570 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7026044 | FLOW S INF LAM LO VIT 3K 2375D | 2390 | 30 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026049 | FLOW S INF LAM LO VIT 4K 2375 | 3095 | 30 | 4000K | DALI | 2375 |
| E7026034 | FLOW S INF LAM HO VIT 3K 2375 | 5995 | 57 | 3000K | DALI | 2375 |
| E7026040 | FLOW S INF LAM HO VIT 4K 2375 | 6115 | 57 | 4000K | DALI | 2375 |

# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT |
|---|---|
| E7021271 | FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM |
| E7910505 | KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG |



# TILLBEHÖR - SKARVAR OPAL

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING |
|---|---|---|---|---|---|
| E7021248 | FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 3K D | 945 | 8 | 3000K | DALI |
| E7026103 | FLOW S L-SK INF OPAL LO VIT 4K D | 990 | 8 | 4000K | DALI |
| E7021247 | FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 3K D | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026102 | FLOW S L-SK INF OPAL HO VIT 4K D | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021250 | FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 3K D | 1520 | 12,5 | 3000K | DALI |
| E7026115 | FLOW S T-SK INF OPAL LO VIT 4K D | 1600 | 12,5 | 4000K | DALI |
| E7021249 | FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 3K D | 2675 | 22 | 3000K | DALI |
| E7026114 | FLOW S T-SK INF OPAL HO VIT 4K D | 2810 | 22 | 4000K | DALI |
| E7021252 | FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 3K D | 1850 | 15 | 3000K | DALI |
| E7026121 | FLOW S X-SK INF OPAL LO VIT 4K D | 1940 | 15 | 4000K | DALI |
| E7021251 | FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 3K D | 3650 | 28,5 | 3000K | DALI |
| E7026126 | FLOW S X-SK INF OPAL HO VIT 4K D | 3830 | 28,5 | 4000K | DALI |




https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infalld-lamell

# INFÄLLD - ASYMMETRISK

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT | LJUSFLÖDE | SYSTEM-EFFEKT | FÄRG-TEMPERATUR | STYRNING | LÄNGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7026046 | FLOW S INF AS LO VIT 3K 575 D | 1020 | 7 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026047 | FLOW S INF AS LO VIT 4K 575 D | 1030 | 7 | 4000K | DALI | 575 |
| E7026036 | FLOW S INF AS HO VIT 3K 575 D | 2025 | 13 | 3000K | DALI | 575 |
| E7026041 | FLOW S INF AS HO VIT 4K 575 D | 2065 | 13 | 4000K | DALI | 575 |
| E7026042 | FLOW S INF AS LO VIT 3K 1175 D | 2090 | 15 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026048 | FLOW S INF AS LO VIT 4K 1175 D | 2110 | 15 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7026032 | FLOW S INF AS HO VIT 3K 1175 D | 4140 | 28 | 3000K | DALI | 1175 |
| E7026038 | FLOW S INF AS HO VIT 4K 1175 D | 4220 | 28 | 4000K | DALI | 1175 |
| E7026043 | FLOW S INF AS LO VIT 3K 1775 D | 3155 | 22 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026050 | FLOW S INF AS LO VIT 4K 1775 D | 3185 | 22 | 4000K | DALI | 1775 |
| E7026033 | FLOW S INF AS HO VIT 3K 1775 D | 6250 | 43 | 3000K | DALI | 1775 |
| E7026039 | FLOW S INF AS HO VIT 4K 1775 D | 6375 | 43 | 4000K | DALI | 1775 |

# TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | BENÄMNING - VIT |
|---|---|
| E7021271 | FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD |
| E7050047 | TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT |
| E7021297 | TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM |
| E7910505 | KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG |



https://www.cardi.se/produktlinje/flow-system-serien/flow-system-infalld-asym

**SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT MONTERA FLOW SYSTEM**

SE INSTRUKTIONSVIDEON

https://vimeo.com/789646631?fl=pl&fe=cm



CARDI

Valhallavägen 8, 114 22 Stockholm // 08 92 39 86 // info@cardi.se // cardi.se // facebook.com/cardibelysning // Instagram: @cardi_belysning